


Wymiary w mm			Wymiary w mm			Wymiary w mm			Wymiary w mm		
d_1	d_2	L	d_1	d_2	L	d_1	d_2	L	d_1	d_2	L
10	22	8	25	40	9	30	46	10	32	55	10
14,28	25,4	6,35	25	40	10	30	47	9	32	55	12
15	30	10	25	42	9	30	47	10	32	56	10
15	42	10	25	42	10	30	50	10	32	56	12
15,87	25,4	6,35	25	43	9	30	50	12	32	60	10
15,87	28,57	7,93	25	44	7	30	52	9	32	60	12
15,87	28,57	9,52	25	45	10	30	52	10	32	62	10
16	30	10	25	47	9	30	52	12	32	62	12
16	32	10	25	47	10	30	55	10	32	65	10
17	32	10	25	50	10	30	55	12	32	65	12
17	35	10	25	50	12	30	56	10	33	62	10
17	40	8,5	25	52	9	30	56	12	33	62	12
17	40	10	25	52	10	30	60	7	33	72	12
18	35	10	25	52	12	30	60	10	33,33	50,9	11,11
19,05	39,37	7,93	25	62	10	30	60	12	34	50	10
20	35	10	25	62	12	30	62	9	34	52	10
20	38	8	25,4	41,27	11,11	30	62	10	34	58	13
20	40	10	25,4	44,45	9,52	30	62	12	34	62	10
20	42	7	26	42	9	30	72	10	34	62	12
20	42	10	26	42	10	30	72	12	34	72	10
20	47	7	26	47	9	31,75	44,45	7,93	34	72	12
20	47	10	26	47	10	31,75	44,45	9,52	34,92	50,8	8,73
20	52	10	26	50	12	31,75	44,68	9,52	34,92	53,97	11,11
20,63	31,75	9,52	27	47	10	31,75	50,8	9,52	34,92	54,08	9,52
22	40	10	28	40	10	32	47	9	34,92	68,26	12,7
22	42	10	28	47	8	32	47	10	35	47	7
22	47	9	28	47	9	32	50	8	35	47	10
22	47	10	28	47	10	32	50	10	35	50	9
23	40	10	28	50	10	32	50	12	35	50	10
23	42	10	28	52	9	32	52	9	35	50	12
24	37	9	28,57	47,62	11,11	32	52	10	35	52	7
24	40	10	30	45	9,5	32	52	12	35	52	9
24	42	10	30	45	10	32	54	10	35	52	10

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Wymiary w mm			Wymiary w mm			Wymiary w mm		
d_1	d_2	L	d_1	d_2	L	d_1	d_2	L	d_1	d_2	L
35	52	12	37	62	8	40	55	10	40	90	13
35	55	8	37	62	9	40	55	12	40	95	10
35	55	10	37	80	13	40	56	9	41	60,5	8
35	55	12	38	52	10	40	56	10	41,27	60,32	12,7
35	56	10	38	54	10	40	56	12	41,27	61,91	9,52
35	56	12	38	55	9	40	58	9	41,27	63,65	7,95
35	58	10	38	55	10	40	58	10	41,27	66,67	12,7
35	58	12	38	55	12	40	58	12	41,53	63,5	7,93
35	58	13	38	56	10	40	60	10	42	60	10
35	60	10	38	56	12	40	60	12	42	60	12
35	60	12	38	58	12	40	62	8	42	62	10
35	62	9	38	60	10	40	62	9	42	62	12
35	62	10	38	60	12	40	62	10	42	65	8
35	62	12	38	62	9	40	62	12	42	65	10
35	65	10	38	62	10	40	63,5	12,5	42	65	12
35	65	12	38	62	12	40	65	10	42	70	10
35	70	10	38	65	10	40	65	12	42	70	12
35	70	12	38	70	10	40	68	10	42	72	10
35	72	10	38	70	12	40	68	12	42	72	12
35	72	12	38	72	10	40	70	10	42	80	12
35	80	12	38	72	12	40	70	12	42	80	13
35	80	13	38,1	53,97	11,11	40	72	9	42,67	76,2	9,65
35,2	57,3	12,7	38,1	57,15	9,52	40	72	10	43	72	10
36	50	9	38,1	57,2	12,7	40	72	12	44	60	10
36	54	7	38,1	60,32	9,52	40	78	10	44	62	12
36	54	7,5	39,68	63,5	12,7	40	80	10	44	65	12
36	56	12	39,68	64,29	12,7	40	80	12	44	70	12
36	62	9	39,68	73,13	7,93	40	80	13	44	72	12
36	62	10	39,69	61,9	11,9	40	82,57	13	44,45	63,5	9,52
36	72	12	39,69	63,5	12	40	85	10	44,45	68,33	12,7
37	52	10	40	50	7	40	90	8	44,45	76,2	9,53
37	55	9	40	52	8	40	90	9	44,5	60,43	9,25
37	58	13	40	55	9	40	90	12	45	60	10

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Wymiary w mm			Wymiary w mm			Wymiary w mm		
d_1	d_2	L	d_1	d_2	L	d_1	d_2	L	d_1	d_2	L
45	60	12	48	65	10	50	80	12	53	68	10
45	62	10	48	65	12	50	80	13	53	76,2	12,8
45	62	12	48	68	10	50	85	10	53	80	13
45	65	10	48	68	12	50	85	13	53,97	76,2	11,11
45	65	12	48	70	10	50	90	10	53,97	76,2	12,5
45	68	10	48	70	12	50	90	12	53,97	85,62	11,11
45	68	12	48	72	10	50	90	13	54	70	12
45	70	10	48	72	12	50	95	10	54	72	10
45	70	12	48	78	10	50,01	73,02	11,91	54	72	12
45	72	10	48	80	10	50,8	68,99	11,91	54	80	10
45	72	12	48	80	13	50,8	69,85	7,93	54	80	12
45	75	10	48	90	13	50,8	69,85	9,52	54	80	13
45	75	12	49,2	79,38	9,65	50,8	69,85	12,7	54	85	10
45	75	13	49,21	68,26	9,52	50,8	73,02	12,7	54	90	13
45	78	13	49,21	76,2	12,7	50,8	76,2	12,7	55	70	9
45	80	10	49,21	76,2	14,7	50,8	80,97	9,52	55	70	10
45	80	12	49,21	90,11	12,7	52	68	8	55	70	12
45	80	13	49,21	95,25	12,7	52	68	10	55	72	10
45	85	10	50	62	10	52	68	12	55	72	12
45	85	13	50	65	10	52	69	12	55	75	10
45	90	10	50	65	12	52	70	10	55	75	12
46	65	10	50	68	9	52	72	10	55	78	12
47	65	12	50	68	10	52	72	12	55	78	13
47	72	10	50	68	12	52	75	10	55	80	8
47	75	12	50	70	8	52	75	12	55	80	10
47,62	63,5	12,7	50	70	10	52	80	10	55	80	12
47,62	66,67	7,93	50	70	12	52	80	12	55	80	13
47,62	70,66	11,11	50	72	10	52	80	13	55	85	10
47,62	73,02	7,93	50	72	12	52	85	10	55	85	12
47,62	76,2	7,93	50	74	8	52	85	12	55	85	13
47,62	80,96	11,11	50	75	10	52	85	13	55	90	13
47,62	90,96	11,11	50	75	12	52	90	13	55	100	13
48	62	13	50	80	10	52,38	76,2	12,7	55,56	77,78	9,52

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Wymiary w mm			Wymiary w mm			Wymiary w mm		
d_1	d_2	L	d_1	d_2	L	d_1	d_2	L	d_1	d_2	L
55,56	77,79	9,52	60	75	12	62	90	10	65	100	13
56	72	10	60	78	13	62	90	12	66	90	10
56	80	10	60	80	8	62	100	13	66	90	13
56	80	13	60	80	10	63	85	10	67	80	13
56	85	10	60	80	12	63	85	12	67	85	10
56	90	13	60	80	13	63	90	13	68	90	10
57	72	10	60	85	8	63,5	80,96	11,11	68	90	12
57	80	12	60	85	10	63,5	82,55	12,7	68	100	12
57	85	13	60	85	12	63,5	85,72	9,52	68	110	13
57	90	13	60	85	13	63,5	88,9	11,11	68,26	95,25	12,7
57,15	74,42	12,7	60	85,1	12	63,5	92,07	11,91	69,85	95,25	11,11
57,15	76,2	11,11	60	90	10	63,5	94	14	69,85	95,25	12,7
57,15	76,2	12,7	60	90	12	63,5	95,25	11,11	69,85	95,65	11,11
57,15	77,78	11,11	60	90	13	64	85	10	69,85	98,42	11,11
57,15	79,38	9,65	60	95	10	64	85	13	70	85	10
57,15	80,96	11,11	60	95	13	64	90	10	70	90	10
57,15	82,55	12,7	60	100	12	64	90	13	70	90	12
57,15	85,09	11,11	60	100	13	64	100	10	70	90	13
57,15	85,09	11,9	60	110	13	64	100	13	70	92	12
57,15	88,9	12,7	60,02	88,9	12,7	65	75	8	70	95	10
57,15	92,07	11,11	60,32	86,38	11,11	65	80	10	70	95	13
58	72	8	60,32	88,4	11,11	65	80	12	70	98	13
58	75	12	60,32	92,07	11,11	65	80	13	70	100	10
58	78	13	60,32	92,07	12,7	65	85	10	70	100	12
58	80	10	60,32	98,42	11,91	65	85	12	70	100	13
58	80	12	61	85	13	65	85	13	70	105	13
58	80	13	62	75	10	65	90	10	70	110	13
58	85	10	62	80	10	65	90	12	70	120	13
58	85	13	62	80	12	65	90	13	71,43	95,25	11,11
58	90	13	62	82	10	65	95	10	72	90	10
58,73	85,22	7,93	62	85	10	65	95	13	72	90	13
58,73	88,9	12,7	62	85	12	65	100	10	72	95	10
60	75	8	62	85	13	65	100	12	72	95	12

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Wymiary w mm			Wymiary w mm			Wymiary w mm		
d ₁	d ₂	L	d ₁	d ₂	L	d ₁	d ₂	L	d ₁	d ₂	L
72	95	13	77	95	10	85	105	10	90	112,7	13
72	100	10	77	95	13	85	105	13	90	115	9
72	110	13	77	100	10	85	110	12	90	115	13
72,24	101,8	12,7	78	95	13	85	110	13	90	120	12
73	95	10	78	100	10	85	110	14	90	120	13
73	100	13	78	100	12	85	110	15	90	120	15
73,02	98,42	11,11	78	105	13	85	115	13	90	125	13
73,02	98,43	11,11	79,37	117,47	12,7	85	120	12	90	130	13
73,02	101,6	9,52	80	100	10	85	120	13	90	140	13
73,02	101,6	12,7	80	100	12	85	120	15	90,09	119,86	24,34
73,02	114,3	11,11	80	100	13	85	125	13	92	120	13
74	95	10	80	105	12	85	130	13	92,07	117,47	15,87
74	100	13	80	105	13	85,72	114,3	11,11	92,2	126,7	11,6
74,61	101,6	16,27	80	110	10	85,72	117,47	12,7	92,25	114,45	12,7
74,61	104,77	9,52	80	110	12	87	100	13	93	110	13
75	90	10	80	110	13	87	110	10	93	130,2	10
75	90	12	80	110	14	87	110	13	93,66	114,45	12,7
75	95	10	80	120	12	87,5	111,12	12,7	93,66	130,18	12,7
75	95	12	80	120	13	88	110	13	93,66	142,87	12,7
75	95	13	80	125	13	88	120	10	94	120	13
75	100	10	82	105	13	88	120	13	95	110	9
75	100	12	82	110	13	88,9	111,12	12,7	95	110	10
75	100	13	82,55	107,95	11,9	88,9	114,3	11,9	95	110	12
75	105	12	82,55	107,95	15,87	88,9	117,47	9,52	95	110	13
75	105	13	82,55	133,35	12,7	88,9	117,47	12,7	95	115	9
75	110	13	83	110	12	88,9	120,65	10	95	115	10
75	115	13	83	110	13	88,9	120,7	10	95	115	13
76,2	98,43	11,11	83,5	105	13	89	120	13	95	120	12
76,2	98,6	12	84	105	13	90	110	8	95	120	13
76,2	101,6	9,52	84	110	12	90	110	10	95	120	15
76,2	101,6	11,11	84,13	114,3	11,91	90	110	12	95	125	13
76,2	101,6	12,7	85	100	12	90	110	13	95	125	15
76,2	114,3	11,11	85	100	13	90	110	15	95	130	13

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Wymiary w mm			Wymiary w mm			Wymiary w mm		
d_1	d_2	L	d_1	d_2	L	d_1	d_2	L	d_1	d_2	L
95	133	14	105	150	15	115	140	13	125	162	15
95,25	111,12	8,33	106,4	130	10	115	140	15	125	170	13
95,25	127	11,11	107	133,5	11	115	150	13	125	170	15
97	120	13	107,95	139,7	14,28	115	150	15	127	152,4	12,7
98	120	12	108	130	13	115	150	16	127	158,75	14,28
98	125	13	108	133,4	13	115	155	13	127	158,75	15,87
98,4	125	13	108	140	13	115	160	15	128	150	15
100	120	5,5	110	128	9	117,47	146,05	14,28	129,77	155,32	12,7
100	120	10	110	130	12	117,47	152,4	15,87	130	150	11
100	120	12	110	130	13	119	140	15	130	150	14
100	120	13	110	130	15	119,06	149,23	12,7	130	155	10
100	125	13	110	133,3	13	120	140	10	130	155	12
100	130	13	110	135	13	120	140	13	130	160	13
100	130	15	110	140	12	120	145	13	130	160	15
100	135	13	110	140	13	120	145	14,5	130	165	13
100	136,53	12,7	110	140	15	120	145	15	130	170	13
100	140	13	110	140	15,5	120	146	16	130	170	15
100	150	13	110	145	13	120	150	12	130	170	16
100	160	15	110	150	13	120	150	13	130	180	15
101,6	127	12,7	110	150	15	120	150	15	130,17	161,92	12,7
101,6	133,35	15,87	110	152	15	120	152	16	132	160	13
101,6	136,68	11,13	111,12	152,4	12,7	120	160	13	132	160	15
101,6	139,7	14,29	111,25	136,65	12,7	120	160	15	133,35	158,75	12,7
101,6	146,05	14,28	112	140	13	120	170	15	133,35	158,75	14,28
102	125	13	112	200	10	122	150	13	133,35	165,1	12,7
102	130	13	113	140	13	122	150	15	135	155	13
103	125	13	113	160	12	124	150	15	135	160	13
105	120	15	114	140	13	125	150	12	135	160	15
105	125	13	114,3	139,7	12,7	125	150	13	135	165	13
105	130	12	114,3	146,05	22,22	125	150	15	135	165	15
105	130	13	114,3	152,4	19,05	125	152,4	15	135	170	13
105	130	15	115	135	9	125	160	13	135	170	15
105	140	13	115	140	12	125	160	15	138	160	15

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Wymiary w mm			Wymiary w mm			Wymiary w mm		
d_1	d_2	L	d_1	d_2	L	d_1	d_2	L	d_1	d_2	L
139,7	165,1	12,7	150	170	15	162	190	10	180	210	15
139,7	174,6	14,28	150	180	12	162	190	15	180	215	15
139,7	184,15	15,87	150	180	13	165	190	13	180	215	16
140	160	13	150	180	15	165	190	15	180	220	16
140	160	15	150	190	15	165	200	15	180	250	15
140	165	12	150	195	15	165,1	190,5	14,28	180,97	206,38	15,87
140	165	12,5	150	200	15	165,1	196,85	12,7	180,97	219,3	19,05
140	165	15	152	190	15	168	190	15	184,15	215,9	15,87
140	170	12	152	195	15	168	200	12	184,15	222,25	14,28
140	170	13	152,4	180,98	15,87	168	200	15	185	210	13
140	170	14	152,4	182,56	19,05	168,28	206,38	15,87	185	215	15
140	170	15	152,4	190,7	15	169	190	10	185	230	16
140	180	15	155	180	12	170	190	15	186	215,9	12
140	190	15	155	180	15	170	200	13	186	216	12
143	170	10	155	190	15	170	200	15	188	215	16
144,8	175	12	155	193,9	15,5	170	210	20	190	215	15
145	165	13	155	200	15	170	215	16	190	215	16
145	165	15	157	181	11,5	170	225	16	190	220	12
145	170	10	157	186,5	14,6	170	245	16	190	220	15
145	170	13	157	190,5	16	171,4	209,5	15,8	190	220	16
145	170	15	157,1	190,55	6,35	171,45	203,2	15,87	190	225	15
145	175	13	158	180	15	172	200	15	190	230	16
145	175	15	158,75	190,5	12,7	173	200,3	15,87	190,5	215,9	15,75
145	180	13	158,75	196,85	15,87	175	200	15	190,5	215,9	15,87
145	180	15	158,8	190	12	175	210	15	190,5	222,25	15
146	170	15	159	185	16	175	215	16	190,5	228,6	19,05
146,05	171,45	12,7	160	180	15	177,8	203,2	15,88	193,67	219,07	14,28
146,05	174,5	12,7	160	185	10	177,8	222,25	19,05	193,7	219,08	12,7
146,05	177,8	15,87	160	190	13	178	200	12	194	222	12
148	170	15	160	190	15	178	200	15	195	220	16
148	180	15	160	200	14	178	215	16	195	230	15
148	190	15	160	200	15	179,95	209,55	18,25	195	230	16
149	180	15	160,33	187,32	12,7	180	200	15	196,85	234,95	14,28

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Wymiary w mm			Wymiary w mm			Wymiary w mm		
d_1	d_2	L	d_1	d_2	L	d_1	d_2	L	d_1	d_2	L
196,85	241,3	19,05	212,72	250,82	14,28	234,95	273,05	15,88	260	300	20
200	225	12	214	241,5	15	235	270	15	260	310	16
200	225	12,5	215	240	12	235	270	16	260	320	25
200	230	15	215	245	16	240	270	15	260	330	20
200	230	16	215	250	15	240	270	16	263,53	295,28	22,22
200	230	18	215	250	16	240	275	18	263,53	295,28	22,23
200	240	15	215,9	241,3	12,7	240	280	16	264	290	15
200	240	16	215,9	241,3	15,87	240	290	16	265	290	15
200	245	15	215,9	247,65	19,05	240	300	18	265	290	16
200	250	15	215,9	254	14,28	241,3	279,4	19,05	265	300	16
200	250	16	216	260	16	241,3	280	30	265	310	16
200,03	241,3	19,05	218	250	16	241,3	292,1	25,4	266,7	304,8	19,05
203	230	14	219,1	244,5	12,7	241,3	317,7	20,6	266,7	317,5	15,87
203,2	228,6	15,87	220	250	15	245	270	16	267	300	20
203,2	241,3	19,05	220	260	15	245	285	16,5	268	300	16
205	230	15	220	260	18	247,65	279,4	15,87	270	310	16
205	230	16	220	260	22	247,65	282,58	19,05	270	310	18
205	250	16	220	270	15	250	280	14	270	330	25
209,55	241,3	15,87	220	300	15	250	280	15	272	310	16
209,55	249,8	15,08	225	250	12,5	250	280	16	273,05	323,85	25,4
209,6	235	12,7	225	250	16	250	285	18	275	310	15
210	230	16	225	260	15	250	290	15	275	310	16
210	235	12	225	270	16	250	290	16	279,4	304,8	12,7
210	240	15	225,43	257,18	19,05	250	310	25	279,4	317,5	19,05
210	240	16	228,6	254	19,05	254	279,4	12,7	280	310	15
210	250	13	229	255	15	254	292,1	19,05	280	310	16
210	250	15	230	255	10	254	304,8	15,87	280	316	18
210	250	16	230	255	15	255	290	16	280	320	16
210	260	15	230	260	15	258	290	16	280	320	18
210	260	16	230	270	15	260	280	16	280	320	20
210	260	25	230	270	16	260	290	16	280	324	25
212	250	15	230	280	16	260	290	20	280	380	20
212,72	247,65	19,05	230	285	23	260	300	16	280	400	15

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Wymiary w mm			Wymiary w mm			Wymiary w mm		
d_1	d_2	L	d_1	d_2	L	d_1	d_2	L	d_1	d_2	L
285	310	16	310	370	28	355	395	32	400	430	26
285	320	16	315	355	16,5	355	405	15	400	438,5	17
285	325	15	315	355	18	360	390	20	400	440	15
285	325	16	315	365	16	360	392	20	400	440	16
285	330	20	315	365	20	360	400	18	400	440	18
285,75	323,85	19,05	317,5	349,25	19,05	360	400	20	400	440	20
290	330	15	317,5	349,25	19,5	360	400	25	400	450	18
290	330	16	320	350	16	360	425	20	400	450	20
290	330	18	320	350	18	361,95	400,05	19,05	400	451	17,46
290	334	20	320	360	15	361,95	412,75	25,4	400	470	20
290	350	25	320	360	18	365	395	15	400	500	25
295	335	16	320	360	20	365	405	18	410	454	20,5
295	335	18	320	360	25	365	410	20	410	460	15
298,45	336,55	22,22	320	360	32	366,72	406,4	17,46	410	460	22
300	332	16	320	380	20	370	400	10	412,75	450,85	17,46
300	335	18	320	380	25	370	410	15	412,75	457,2	19,05
300	340	16	325	360	16	370	410	20	420	460	15
300	340	18	325	365	16	370	415	15	420	460	18
300	340	20	330	360	15	374,65	419,1	22,22	420	460	20
300	342	16	330	370	18	375	420	18	420	480	15
300	344	20,5	330	370	20	375	430	18	425	475	22
300	350	18	330	380	20	380	420	18	425	480	15
300	350	19	330	385	18	380	420	20	425,45	463,55	17,46
300	350	20	330,2	381	23,79	380	430	19	430	480	22
300	360	18	340	372	16	380	445	15	430	480	25
300	400	18	340	380	16	381	431,8	25,4	430	495	25
300	420	20	340	380	18	381	438,15	22,22	440	470	20
301	328	15	340	380	20	390	430	18	440	480	20
304,8	330,2	12,7	340	390	20	390	440	25	440	490	17
304,8	355,6	25,4	340	400	25	393,7	444,5	20,57	440	490	20
305	340	18	349,25	381	19,05	394	420	16	445	480	16
305	345	20	350	380	16	395	430	15	445	480	18
310	350	18	350	390	18	395	430	18	448	480	15

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.

Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Wymiary w mm			Wymiary w mm			Wymiary w mm		
d_1	d_2	L	d_1	d_2	L	d_1	d_2	L	d_1	d_2	L
450	490	18	520	560	14	620	660	20	933,45	984,25	22,22
450	490	20	520	580	20	620	670	25	950	1000	20
450	500	20	520,7	571,5	22,5	620	680	25	1060	1100	20
450	500	25	530	565	20	620	684	25	1181,1	1231,9	22,23
455	495	20	530	570	20	628	655	20			
457	508	25,4	533,4	584,2	22,22	630	670	20			
457,2	495,3	19,05	540	580	20	630	680	20			
459	522	27	540	590	22	630	690	30			
460	500	20	540	590	25,5	630	700	20			
460	510	25	546	596,9	19,05	632	672	20			
460	520	26	549,28	600,08	25,4	640	680	20			
461	500	20	550	590	20	640	690	25			
467	510	20	550	600	22	645	677	16			
470	510	20	555	600	20	650	690	18			
470	520	18	560	610	20	650	690	20			
470	520	20	560	610	25	650	700	20			
470	520	22	560	620	20	650	710	25			
475	530	18	560	620	25	660	700	18			
480	520	20	565	630	20	660	704	22,5			
480	550	25	570	620	22	670	710	20			
482	530	20	570	630	25	670	730	25			
485	535	22	580	615	20	695	740	20			
490	530	20	580	630	20	700	740	20			
500	520	12	580	636	25	710	760	20			
500	535	12	580	640	25	740	780	20			
500	540	20	580	640	30	750	790	23			
500	550	20	595	635	20	750	800	25			
500	550	22	600	640	20	760	800	20			
500	560	20	600	640	22	790	830	23			
500,06	549,91	19,84	600	650	25	840	880	20			
508	558,8	25,4	609,6	660,4	22,22	850,9	914,4	22,2			
510	550	20	610	650	20	860	900	20			
510	572	20	610	660	20	880	940	32			

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.

Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.