


Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
0,78	1,02	70	4	4	70	6,07	1,3	70	8,3	1	70												
1,07	1,27	70	4,1	1,6	70	6,07	1,78	70	8,3	2,4	70												
1,15	1	70	4,2	1,9	80	6,1	1,6	70	8,5	1,5	70												
1,42	1,52	70	4,3	1,3	70	6,3	2,4	70	8,5	2	70												
1,5	1	70	4,3	2,4	70	6,4	1,9	70	8,5	2,5	70												
1,78	1,02	70	4,34	3,53	70	6,5	1,5	70	8,73	1,78	70												
1,78	1,78	70	4,42	2,62	70	6,5	2	70	8,9	1,9	70												
1,85	1,5	70	4,48	1,78	70	6,5	2,2	70	8,9	2,7	70												
2	1	70	4,5	1	70	6,6	2,4	70	8,92	1,83	70												
2	1,5	70	4,5	1,5	70	6,75	1,78	70	9	1	70												
2,06	2,62	70	4,5	2	70	6,8	2	70	9	1,5	70												
2,2	1	70	4,6	2,5	70	7	1	70	9	2	70												
2,2	1,6	70	4,7	1,42	70	7	1,2	70	9	2,2	70												
2,35	1	70	4,76	1,78	70	7	1,5	70	9	2,5	70												
2,5	1	70	4,9	1,9	70	7	2	70	9	3	70												
2,5	1,2	70	5	1	70	7	2,5	70	9	4	70												
2,5	1,5	70	5	1,2	70	7	3	70	9	6	70												
2,57	1,78	70	5	1,5	70	7,1	1,6	70	9,1	1,6	70												
2,6	1,3	70	5	1,75	70	7,2	1,9	70	9,12	3,53	70												
2,6	1,9	70	5	2	70	7,3	1,78	70	9,19	2,62	70												
2,7	1,5	70	5	2,5	70	7,3	2,4	70	9,25	1,78	70												
2,9	1,78	70	5	3	70	7,5	1	70	9,3	2,4	70												
3	1	70	5	5	70	7,5	2	70	9,4	1,02	70												
3	1,2	70	5,1	1,6	70	7,5	2,5	70	9,5	1	70												
3	1,5	70	5,23	2,62	70	7,52	3,53	70	9,5	1,5	70												
3	2	70	5,28	1,78	70	7,6	2,62	70	9,5	1,6	70												
3,1	1,6	70	5,3	2,4	70	7,64	1,63	70	9,5	1,8	70												
3,17	1,78	70	5,5	1	70	7,66	1,78	70	9,5	2	70												
3,3	2,4	70	5,5	1,5	70	7,8	1,25	70	9,5	3	70												
3,4	1,9	70	5,5	2	70	7,9	2,3	70	9,6	2,4	70												
3,5	1	70	5,6	2,4	70	8	1	70	9,8	1	70												
3,5	1,5	70	5,7	1,9	70	8	1,5	70	9,92	2,62	70												
3,63	2,62	70	5,8	1,5	70	8	1,9	70	10	1	70												
3,68	1,78	70	6	1	70	8	2	70	10	1,5	70												
4	1	70	6	1,5	70	8	2,4	70	10	1,8	70												
4	1,2	70	6	2	70	8	2,5	70	10	2	70												
4	1,5	70	6	2,2	70	8	3	70	10	2,5	70												
4	2	70	6	2,5	70	8	3,5	70	10	3	70												
4	2,5	70	6	3	70	8	4	70	10	3,5	70												
4	3	70	6,02	2,62	70	8,1	1,6	70	10	4	70												


Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.
Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
10	5	70	12	5	70	15	3	70	17,1	1,6	70												
10	6,5	70	12,07	5,33	70	15	3,5	70	17,13	2,62	70												
10,1	1,6	70	12,1	1,6	70	15	4	70	17,16	1,78	70												
10,3	2,4	70	12,1	2,7	70	15	5	70	17,3	2,4	70												
10,5	1	70	12,29	3,53	70	15,1	2,7	70	17,5	2,5	70												
10,5	1,5	70	12,3	2,4	70	15,24	5,33	70	17,5	3,5	70												
10,5	2	70	12,37	2,62	70	15,3	1,78	70	17,6	2,4	70												
10,5	2,5	70	12,4	1	70	15,3	2,4	70	17,86	2,62	70												
10,5	2,7	70	12,42	1,78	70	15,47	3,53	70	18	1,5	70												
10,69	3,53	70	12,5	1,5	70	15,5	2	70	18	2	70												
10,78	2,62	70	12,5	2	70	15,5	4,5	70	18	2,2	70												
10,82	1,78	70	13	1	70	15,54	2,62	70	18	2,5	70												
11	1	70	13	1,25	70	15,6	1,78	70	18	2,65	70												
11	1,3	70	13	1,7	70	15,6	2,4	70	18	3	70												
11	1,5	70	13	2	70	15,88	2,62	70	18	3,15	70												
11	2	70	13	2,5	70	16	1	70	18	3,5	70												
11	2,2	70	13	3	70	16	1,25	70	18	4	70												
11	2,25	70	13	3,5	70	16	1,5	70	18	5	70												
11	2,5	70	13,1	1,6	70	16	1,6	70	18,1	1,6	70												
11	3	70	13,1	2,62	70	16	1,8	70	18,3	2,4	70												
11	4	70	13,3	2,4	70	16	1,9	70	18,3	3,6	70												
11,1	1,6	70	13,5	2,5	70	16	2	70	18,4	2,7	70												
11,11	1,78	70	13,6	2,7	70	16	2,5	70	18,5	1,5	70												
11,2	1,9	70	13,87	3,53	70	16	3	70	18,5	2	70												
11,3	2,4	70	13,95	2,62	70	16	3,5	70	18,5	2,5	70												
11,5	2	70	14	1	70	16	4	70	18,64	3,53	70												
11,5	2,5	70	14	1,5	70	16	5	70	18,72	2,62	70												
11,5	3	70	14	1,78	70	16	6	70	18,77	1,78	70												
11,8	1,9	70	14	2	70	16,1	1,6	70	19	1	70												
11,8	2,68	60	14	2,5	70	16,3	2,4	70	19	1,5	70												
11,91	2,62	70	14	3	70	16,5	2,5	70	19	2	70												
12	1	70	14	4	70	16,9	2,7	80	19	2,5	70												
12	1,5	70	14	5	70	17	1	70	19	3	70												
12	1,7	70	14,1	1,6	70	17	1,5	70	19	4	70												
12	2	70	14,3	2,4	70	17	2	70	19	5	70												
12	2,25	70	14,5	2	70	17	2,5	70	19,1	1,6	70												
12	2,5	70	15	1	70	17	3	70	19,3	2,4	70												
12	3	70	15	1,5	70	17	4	70	19,5	1	70												
12	4	70	15	2	70	17	4,5	70	19,5	2,5	70												
12	4,5	70	15	2,5	70	17,04	3,53	70	19,6	2,4	70												


Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.

Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.




Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość
d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore
19,8	3,6		70	23	1		70	25,4	3,53		70	29,1	1,6		70
19,99	5,33		70	23	1,5		70	25,5	3		70	29,1	1,6		80
20	1		70	23	2		70	26	1		70	29,3	3,6		70
20	1,3		70	23	2,5		70	26	1,2		70	29,51	5,33		70
20	2		70	23	3		70	26	1,5		70	29,75	3,53		70
20	2,5		70	23	3,5		70	26	2		70	29,82	2,62		70
20	3		70	23	3,6		70	26	2,5		70	29,87	1,78		70
20	4		70	23	4		70	26	3,5		70	30	1		70
20	5		70	23	5		70	26	4		70	30	1,5		70
20	6		70	23,17	5,33		70	26	5		70	30	2		70
20	8		70	23,3	2,4		70	26	7		70	30	2,5		70
20,22	3,53		70	23,4	3,53		70	26	8		70	30	3		70
20,3	2,4		70	23,47	2,62		70	26,2	3		70	30	4		70
20,35	1,78		70	23,5	1,5		70	26,2	3,6		70	30	4		75
20,63	2,62		70	23,53	1,78		70	26,34	5,33		70	30	5		70
21	1		70	23,81	2,62		70	26,58	3,53		70	30,3	2,4		70
21	1,5		70	24	1		70	26,64	2,62		70	30,8	3,6		70
21	2		70	24	1,5		70	26,7	1,78		70	31	2		70
21	2,5		70	24	2		70	27	1,5		70	31	2,5		70
21	3		70	24	2,5		70	27	2		70	31	4		70
21	5		70	24	3		70	27	2,5		70	31	5		70
21,3	2,4		70	24	3,5		70	27	3		70	31,12	5,33		70
21,3	3,6		70	24	4		70	27	3,2		70	31,34	3,53		70
21,5	2		70	24	8		70	27	5		70	31,42	2,62		70
21,59	5,33		70	24,3	2,4		70	27,1	1,6		70	31,47	1,78		70
21,89	2,62		70	24,5	3		70	27,3	2,4		70	31,6	2,4		70
21,95	1,78		70	24,6	3,6		70	27,5	3		70	32	1,5		70
22	1		70	24,77	5,33		70	27,6	2,4		70	32	2		70
22	1,5		70	24,99	3,53		70	27,93	5,33		70	32	2,4		70
22	2		70	25	1		70	28	1		70	32	2,5		70
22	2,5		70	25	1,5		70	28	1,5		70	32	3		70
22	3		70	25	2		70	28	2		70	32	3,5		70
22	4		70	25	2,5		70	28	2,5		70	32	5		70
22	5		70	25	3		70	28	3		70	32	10		70
22,1	1,6		70	25	4		70	28	4		70	32,1	1,6		70
22,22	2,62		70	25	5		70	28,17	3,53		70	32,69	5,33		70
22,3	2,4		70	25,07	2,62		70	28,25	2,62		70	33	1,5		70
22,5	1,5		70	25,1	1,6		70	28,3	1,78		70	33	2		70
22,5	2		70	25,12	1,78		70	29	2		70	33	2,5		70
22,5	3		70	25,3	2,4		70	29	3		70	33	2,62		70

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.
Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.




Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
33	3	70	37	3	70	41	4	70	46	3	70												
33	5	70	37	3,5	70	41	5	70	46	4	70												
33,05	1,78	70	37	4	70	41,2	1,6	70	46	4,5	70												
33,3	2,4	70	37,1	1,6	70	41,2	5,7	70	46	5	70												
34	1,5	70	37,4	4,5	70	41,28	3,53	70	46,04	3,53	70												
34	2	70	37,47	5,33	70	41,5	3	70	47	1,5	70												
34	2,5	70	37,69	3,53	70	42	1,5	70	47	2	70												
34	3	70	37,77	2,62	70	42	2	70	47	2,5	70												
34	3,5	70	37,82	1,78	70	42	2,5	70	47	3	70												
34	4	70	38	1	70	42	3	70	47	4	70												
34	5	70	38	1,5	70	42	4	70	47	4,5	70												
34,29	5,33	70	38	2	70	42	5	70	47	5	70												
34,5	1,5	70	38	3	70	42,52	2,62	70	47	5,33	70												
34,52	3,53	70	38	4	70	42,86	3,53	70	47	7	70												
34,6	2,4	70	38	4,5	70	43	2	70	47,2	5,7	70												
34,65	1,78	70	38	5	70	43	3	70	47,22	3,53	70												
35	1,5	70	39	1	70	43	5	70	47,29	2,62	70												
35	2	70	39	2	70	43,82	5,33	70	47,37	1,78	70												
35	2,2	70	39	2,2	70	44	1	70	47,6	2,4	70												
35	2,5	70	39	2,5	70	44	2,5	70	48	2	70												
35	3	70	39	3	70	44	3	70	48	2,5	70												
35	3,5	70	39	3,5	70	44	4	70	48	3	70												
35	4	70	39,2	5,7	70	44	5	70	48	3,5	70												
35	5	70	39,34	2,62	70	44,04	3,53	70	48	4	70												
35	5,3	70	39,45	1,78	70	44,12	2,62	70	48	5	70												
35,1	1,6	70	39,69	3,53	70	44,17	1,78	70	48	6	70												
35,5	11,5	70	39,8	2,2	70	44,2	5,7	70	48,9	2,62	70												
35,6	3,6	70	40	1,5	70	44,6	2,4	70	49	2,5	70												
36	1,5	70	40	2	70	45	1	70	49	3	70												
36	2	70	40	3	70	45	1,5	70	49	4	70												
36	2,5	70	40	3,5	70	45	2	70	49	4,5	70												
36	3	70	40	4	70	45	2,5	70	49	7	70												
36	4	70	40	5	70	45	3	70	49,2	5,7	70												
36	5	70	40	8	70	45	3,5	70	49,21	3,53	70												
36,1	3,53	70	40,65	5,33	70	45	4	70	49,6	2,4	70												
36,17	2,62	70	40,87	3,53	70	45	5	70	50	1,5	70												
36,2	5,7	70	40,95	2,62	70	45	7	70	50	2	70												
36,27	1,78	70	41	1,78	70	45,2	5,7	70	50	2,5	70												
37	2	70	41	2,5	70	45,69	2,62	70	50	3	70												
37	2,5	70	41	3	70	46	2	70	50	4	70												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.
Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.




Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
50	5	70	55,25	2,62	70	60	5	70	66,4	1,78	70						
50	6	70	55,56	3,53	70	60	6	70	67	2,5	70						
50,16	5,33	70	55,6	5,7	70	60,04	1,78	70	67	3	70						
50,4	3,53	70	56	2	70	61	3,5	70	67	4	70						
50,47	2,62	70	56	3	70	61	5	70	67,2	5,7	70						
50,52	1,78	70	56	4	70	61,6	2,62	70	67,95	2,62	70						
51,5	1,5	70	56	6	70	62	2	70	68	2	70						
51,6	2,4	70	56,74	3,53	70	62	2,5	70	68	2,5	70						
52	1,5	70	56,82	2,62	70	62	3	70	68	3	70						
52	2	70	56,87	1,78	70	62	5	70	68	4	70						
52	2,5	70	57	1,5	70	62,87	5,33	70	68	5	70						
52	3	70	57	2	70	63	2	70	68	6	70						
52	3,5	70	57	2,5	70	63	2,5	70	69	1,5	70						
52	4	70	57	3	70	63	3	70	69	2,5	70						
52	6,5	70	57	4	70	63	5	70	69	3	70						
52	8	70	57	5	70	63	7	70	69,2	5,7	70						
52,07	2,62	70	57	7	70	63,09	3,53	70	69,22	5,33	70						
52,2	5,7	70	57,2	5,7	70	63,17	2,62	70	69,44	3,53	70						
52,39	3,53	70	57,6	2,4	70	63,22	1,78	70	69,52	2,62	70						
53	1	70	58	1	70	63,5	3,53	70	70	1	70						
53	2	70	58	2	70	64	2	70	70	1,5	70						
53	2,5	70	58	3	70	64	3	70	70	2	70						
53	3	70	58	3,5	70	64	8	70	70	2,5	70						
53	4	70	58	4	70	64,2	5,7	70	70	3	70						
53,57	3,53	70	58	6	70	64,5	1,5	70	70	4	70						
53,65	2,62	70	58	7	70	64,77	2,62	70	70	4,5	70						
53,67	1,78	70	58,42	2,62	70	65	2	70	70	5	70						
54	2	70	58,74	3,53	70	65	2,5	70	70	6	70						
54	3	70	59	3	70	65	3	70	71	1,65	70						
54	5	70	59	6,5	70	65	4	70	71	5	70						
54	8	70	59,2	5,7	70	65	5	70	71,12	2,62	70						
54,2	5,7	70	59,6	2,4	70	65	6	70	71,44	3,53	70						
54,5	3	70	59,7	5,33	70	65	7	70	72	2	70						
54,6	2,4	70	59,7	7	70	65,1	3,53	70	72	2,5	70						
55	2	70	59,92	3,53	70	66	2	70	72	3	70						
55	2,5	70	60	2	70	66	4	70	72	4	70						
55	3	70	60	2,5	70	66	5	70	72,4	5,33	70						
55	4	70	60	2,62	70	66,04	5,33	70	72,62	3,53	70						
55	5	70	60	3	70	66,27	3,53	70	73	1,5	70						
55,2	5,7	70	60	4	70	66,35	2,62	70	73	2	70						

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.
Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.




Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
73	6	70	80	3	70	88,27	5,33	70	96	6	70												
73,39	5,33	70	80	3,5	70	88,5	3,53	70	97	5	70												
74	2	70	80	4	70	88,57	2,62	70	98	3	70												
74	2,5	70	80	4,5	70	88,62	1,78	70	98	4	70												
74	3	70	80	5	70	89	4	70	98	5	70												
74	4	70	80	6	70	89,2	5,7	70	98,02	3,53	70												
74,2	5,7	70	81,92	5,33	70	89,5	3	70	99,2	5,7	70												
74,5	3	70	82	2,5	70	89,69	5,33	70	100	1	70												
74,6	3,53	70	82	3	70	90	2	70	100	1,5	70												
74,63	5,33	70	82	4	70	90	2,5	70	100	2	70												
75	2,5	70	82	5	70	90	3	70	100	3	70												
75	3	70	82	7	70	90	3,5	70	100	3,5	70												
75	4	70	82,14	3,53	70	90	4	70	100	4	70												
75	4,5	70	82,2	5,7	70	90	5	70	100	5	70												
75	5	70	82,22	2,62	70	90	5,5	70	100	6	70												
75	7	70	82,28	1,78	70	90	10	70	100,97	5,33	70												
75,57	5,33	70	83	2	70	91,44	5,33	70	101,2	3,53	70												
75,8	3,53	70	83	3	70	91,67	3,53	70	101,27	2,62	70												
75,87	2,62	70	84	2	70	92	2	70	102	4	70												
75,92	1,78	70	84	3	70	92	3	70	102	5	70												
76	1,5	70	84	4	70	92	4	70	103	2,5	70												
76	2	70	84,2	5,7	70	92	5	70	104,14	5,33	70												
76	4	70	84,5	3	70	92	10	70	104,2	5,7	70												
76	4,5	70	84,52	2,62	70	92,2	5,7	70	104,37	3,53	70												
76	8	70	85	2,5	70	92,71	2,62	70	104,5	3	70												
77	1,5	70	85	3	70	93	3,5	70	105	3	70												
77	3	70	85	4	70	94	2	70	105	4	70												
77	3,5	70	85	5	70	94	3	70	105	4,5	70												
77,2	5,7	70	85,09	5,33	70	94,2	5,7	70	105	5	70												
78	2	70	85,32	3,53	70	94,62	5,33	70	106	3	70												
78	3	70	86	2	70	94,84	3,53	70	106	5,5	70												
78	4	70	86	2,5	70	94,93	2,62	70	106	6,3	70												
78	5	70	86	3	70	94,97	1,78	70	106	8	70												
78,74	5,33	70	86	4	70	95	2	70	107	5	70												
78,97	3,53	70	86	6	70	95	3	70	107,32	5,33	70												
79	3	70	87	5	70	95	4	70	107,54	3,53	70												
79,2	5,7	70	87,2	5,7	70	95	5	70	107,63	2,62	70												
79,5	3	70	88	2	70	95,5	6	70	108	3	70												
80	2	70	88	3	70	96	3	70	108	4	70												
80	2,5	70	88	4	70	96	4	70	108	5	70												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.
Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.




Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
108	6	70	123,2	5,33	70	139,5	3	70	164,7	3,53	70												
109,2	5,7	70	123,2	6,99	70	139,7	5,33	70	165	4	70												
110	3	70	124	8	70	140	2	70	165	5	70												
110	4	70	124,2	5,7	70	140	4	70	165	6	70												
110	5	70	124,5	3	70	140	5	70	167,51	1,78	70												
110	5,5	70	124,6	6,99	70	140	10	70	169,1	8,4	70												
110	6	70	125	4	70	142,11	1,78	70	169,3	5,7	70												
110,49	5,33	70	125	5	70	142,24	5,33	70	170	2	70												
110,72	3,53	70	126,37	6,99	70	145,42	5,33	70	170	2,4	70												
112	3	70	126,6	3,53	70	145,42	6,99	70	170	5	70												
112	4	70	126,67	2,62	70	146,05	5,33	70	170,82	5,33	70												
112	8	70	128	3	70	148,46	1,78	70	170,82	6,99	70												
113,67	5,33	70	128	9	70	148,6	5,33	70	171,13	2,62	70												
113,67	6,99	70	129,2	5,7	70	148,6	6,99	70	174,2	5,7	70												
113,9	3,53	70	129,5	3	70	148,82	3,53	70	174,5	3	70												
113,98	2,62	70	129,54	5,33	70	149,2	5,7	70	177,17	5,33	70												
114,3	5,7	70	129,54	6,99	70	149,5	3	70	177,17	6,99	70												
114,5	3	70	129,77	3,53	70	150	4	70	180	3	70												
115	2	70	130	3	70	150	5	70	180	4	70												
115	2,5	70	130	4	70	150	5,4	70	180	5	70												
115	4	70	131	2,4	70	150	6	70	183,52	5,33	70												
115	4,5	70	131	10	70	151,77	6,99	70	183,52	6,99	70												
115	5	70	132	1,5	70	151,99	3,53	70	183,75	3,53	70												
116,84	5,33	70	132	3	70	152	10	70	183,83	2,62	70												
116,84	6,99	70	132	5	70	154,2	5,7	70	185	4	70												
117	4	70	132,94	3,53	70	155	5	70	185	6	70												
117,07	3,53	70	133	2,62	70	156	3	70	185	10	70												
117,5	5,33	70	133,07	1,78	70	156	4	70	187	5	70												
118	3	70	133,35	5,33	70	158	5	70	187,3	6,99	70												
118	4	70	134,2	5,7	70	158,12	5,33	70	188	6	70												
119,2	5,7	70	134,5	3	70	158,12	6,99	70	189,3	5,7	70												
119,5	3	70	134,5	6,99	70	158,35	3,53	70	189,87	5,33	70												
120	2	70	135	4	70	160	3	70	189,87	6,99	70												
120	2,5	70	135,9	5,33	70	160	4	70	190	3	70												
120	4	70	135,9	6,99	70	160	10	70	190	4	70												
120	5	70	136	4	70	161,9	6,99	70	190	5	70												
120,02	5,33	70	136,12	3,53	70	164,1	8,4	70	190	6	70												
120,25	3,53	70	138	3	70	164,2	5,7	70	190,1	3,53	70												
120,33	2,62	70	139,07	6,99	70	164,47	5,33	70	190,18	2,62	70												
122	3,5	70	139,38	2,62	70	164,47	6,99	70	194,1	8,4	70												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.
Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
194,2	5,7	70	237	4	70	289	8,4	70	355	4	70						
196,22	5,33	70	238	5	70	289,1	8,4	70	355,2	3,53	70						
196,22	6,99	70	238	6,3	70	290	4	70	359,3	5,7	70						
196,44	3,53	70	239,1	8,4	70	290	5	70	360	5	70						
198	7,5	70	240	3	70	290	5,34	70	365	5	70						
199,2	5,7	70	240	10	70	290	10	70	370	10	70						
200	4	70	240,67	6,99	70	291,47	5,33	70	375	6	70						
200	5	70	240,89	3,53	70	291,7	3,53	70	375	9	70						
202,57	5,33	70	240,98	2,62	70	297,8	6,99	70	379,2	5,7	70						
202,57	6,99	70	245	5	70	299,3	5,7	70	380	6	70						
202,79	3,53	70	247	6,99	70	300	3	70	380,37	5,33	70						
202,87	2,62	70	247,24	3,53	70	300	6	70	380,37	6,99	70						
204,2	5,7	70	247,33	2,62	70	304,17	6,99	70	385	3	70						
208	6	70	250	3	70	304,39	3,53	70	399,2	5,7	70						
208,92	5,33	70	250	4	70	305	4	70	405,26	3,53	70						
209,14	3,53	70	250	5	70	308	8	70	405,26	5,33	70						
209,2	5,7	70	250	9	70	315	5	70	405,26	6,99	70						
210	3	70	253,57	5,33	70	316,87	6,99	70	410	4	70						
210	5,3	70	253,57	6,99	70	319,2	3,53	70	412	8	70						
212	3	70	254,5	3	70	319,2	5,7	70	417,96	6,99	70						
212	4	70	259,2	5,7	70	321	5,33	70	419,3	5,7	70						
215,27	6,99	70	263	7	70	323	2,62	70	430,66	3,53	70						
215,49	3,53	70	265	2	70	325	5	70	430,66	5,33	70						
215,58	2,62	70	265	4	70	328	4	70	430,66	6,99	70						
217	5	70	265	5	70	329,57	5,33	70	439,3	5,7	70						
219,2	5,7	70	266,07	6,99	70	329,57	6,99	70	440	3	70						
221,62	5,33	70	267	4	70	329,8	3,53	70	443,36	6,99	70						
221,93	2,62	70	268	4	70	330	4	70	450	10	70						
222	3	70	269,3	5,7	70	330	5	70	454	8	70						
227	3	70	270	3	70	339,3	5,7	70	456,06	3,53	70						
227,97	6,99	70	272	4	70	340	3	70	459,2	5,7	70						
228	4	70	272,4	6,99	70	342,9	5,34	70	462	10	70						
228,19	3,53	70	275,6	3,53	70	345	8	70	467	10	70						
228,28	2,62	70	278,77	5,33	70	346	5	70	470	4	70						
229,2	5,7	70	278,77	6,99	70	346	9,5	70	492	4	70						
230	4	70	279,2	5,7	70	347	9	70	494,16	6,99	70						
230	5	70	280	5	70	349,2	5,33	70	494,5	8	70						
234,54	3,53	70	282	4	70	350	5	70	506,81	5,33	70						
234,63	2,62	70	285	3	70	354,97	5,33	70	508	8	70						
235	5	70	285,1	6,99	70	354,97	6,99	70	510	4	70						

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.
Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm		Twardość
d ₁	d ₂	°Shore
510	5	70
518	8	70
519,2	5,7	70
529,3	5,7	70
530	4	70
530	6	70
532,2	5,33	70
532,26	6,99	70
535	10	70
545	5,7	70
550	8	70
550	10	70
557,66	6,99	70
560	8	70
570	5,7	70
570	10	70
580	8	70
582,68	5,33	70
582,68	6,99	70
589	12	70
608,08	6,99	70
615	7	70
615	10	70
629,3	5,7	70
630	4	70
640	7	70
685	7	70
780	5	80
785	8	70
888	8,4	80

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych. Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.