


Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość
d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore
0,73	1,02		70	2,06	2,62		70	2,79	1,02		70	3,4	1,9		90
0,73	1,02		90	2,2	1		70	2,79	1,24		70	3,5	0,9		70
0,8	1,25		70	2,2	1,6		70	2,8	1,1		70	3,5	1		70
1	1		70	2,2	1,6		80	2,8	1,5		70	3,5	1		80
1	1		90	2,2	1,6		90	2,8	1,6		70	3,5	1,1		70
1	2		70	2,24	1,8		70	2,8	1,9		70	3,5	1,2		70
1,02	1,78		70	2,3	0,8		70	2,84	2,62		70	3,5	1,5		70
1,07	1,27		70	2,3	2,4		70	2,9	0,85		70	3,5	1,5		80
1,1	2		70	2,31	1,5		70	2,9	1,05		70	3,5	1,5		90
1,15	1		70	2,35	1		70	2,9	1,78		70	3,5	1,6		70
1,15	1		90	2,35	1		90	2,9	1,78		80	3,5	2		70
1,2	1,1		70	2,4	1,9		70	2,9	1,78		90	3,5	3		70
1,2	1,25		70	2,4	1,9		80	2,95	0,79		70	3,53	1,02		90
1,24	2,62		70	2,4	1,9		90	3	1		70	3,6	1,3		70
1,25	1,5		70	2,49	0,66		70	3	1		80	3,6	2		70
1,3	1,1		70	2,5	1		70	3	1		90	3,6	2,4		70
1,4	1,25		70	2,5	1		80	3	1,1		90	3,6	2,7		70
1,42	1,52		70	2,5	1		90	3	1,2		70	3,63	2,62		70
1,42	1,52		80	2,5	1,2		70	3	1,5		70	3,68	1,78		70
1,42	1,52		90	2,5	1,3		70	3	1,5		90	3,68	1,78		80
1,42	1,78		70	2,5	1,5		70	3	2		70	3,68	1,78		90
1,5	1		70	2,5	1,5		90	3	2		90	3,7	1		70
1,65	1,6		70	2,5	1,6		70	3	2,4		70	3,7	1,2		70
1,7	1,5		70	2,5	2		70	3	3		70	3,7	1,6		70
1,78	1,02		70	2,5	2		90	3	4,5		70	3,7	1,9		70
1,78	1,19		70	2,54	1,02		80	3,1	1,6		55	3,8	1,25		70
1,78	1,78		70	2,57	1,78		70	3,1	1,6		70	3,8	1,5		70
1,78	1,78		90	2,57	1,78		80	3,1	1,6		80	3,8	1,9		70
1,85	1,5		70	2,57	1,78		90	3,1	1,6		90	3,81	0,61		70
1,85	1,5		80	2,59	0,99		70	3,17	1,78		70	3,9	1,8		70
2	1		70	2,6	1,2		70	3,17	1,78		90	3,9	1,8		90
2	1		80	2,6	1,3		70	3,2	2,5		70	4	1		70
2	1		90	2,6	1,4		70	3,3	1		70	4	1		80
2	1,25		70	2,6	1,9		70	3,3	1		90	4	1		90
2	1,3		70	2,6	1,9		80	3,3	2,4		70	4	1,2		70
2	1,5		70	2,6	1,9		90	3,3	2,4		80	4	1,5		70
2	1,5		80	2,6	2		70	3,3	2,4		90	4	1,5		80
2	1,5		90	2,6	2,25		70	3,3	2,5		70	4	1,5		90
2	1,8		70	2,7	1		70	3,35	1,78		70	4	1,75		70
2	2		70	2,7	1,5		70	3,4	0,9		70	4	1,8		70
2	2,5		70	2,7	1,5		90	3,4	1,3		70	4	2		70
2	3		70	2,7	1,9		70	3,4	1,9		70	4	2		80

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość
d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore
4	2		90	4,75	1,24		70	5,28	1,78		90	6	2		90
4	2,2		70	4,76	1,78		70	5,3	2,4		70	6	2,2		70
4	2,5		70	4,76	1,78		90	5,3	2,4		90	6	2,3		70
4	3		70	4,8	1,5		70	5,3	4,3		70	6	2,5		70
4	4		70	4,8	1,9		90	5,5	1		70	6	2,5		80
4	5		70	4,9	1,5		70	5,5	1,2		70	6	2,5		90
4,1	1,6		70	4,9	1,9		70	5,5	1,5		70	6	3		70
4,1	1,6		90	4,9	1,95		90	5,5	1,5		90	6	3		80
4,2	1,9		50	5	0,8		70	5,5	1,6		70	6	3		90
4,2	1,9		70	5	0,8		90	5,5	2		70	6	3,2		70
4,2	1,9		80	5	1		70	5,5	2		80	6	4		70
4,2	1,9		90	5	1		80	5,5	2,5		70	6	4		90
4,3	1,3		70	5	1		90	5,5	3		70	6	4,5		70
4,3	1,3		90	5	1,2		70	5,51	1,24		70	6	5		70
4,3	2,4		70	5	1,2		90	5,6	1,8		70	6	5,5		70
4,3	2,4		80	5	1,25		70	5,6	2,3		70	6	6		70
4,3	2,4		90	5	1,4		70	5,6	2,3		80	6,02	2,62		70
4,34	3,53		70	5	1,5		70	5,6	2,4		70	6,02	2,62		80
4,34	3,53		80	5	1,5		80	5,6	2,4		90	6,02	2,62		90
4,4	1,1		70	5	1,5		90	5,7	1,2		70	6,07	1,3		70
4,42	2,62		70	5	1,75		70	5,7	1,9		70	6,07	1,78		50
4,42	2,62		90	5	1,75		90	5,7	1,9		80	6,07	1,78		70
4,48	1,78		70	5	1,8		70	5,7	1,9		90	6,07	1,78		80
4,48	1,78		80	5	2		70	5,74	1,02		70	6,07	1,78		90
4,48	1,78		90	5	2		80	5,8	1,5		70	6,1	1,6		70
4,5	1		70	5	2		90	5,8	1,78		70	6,1	1,6		90
4,5	1		90	5	2,5		70	5,8	1,9		90	6,2	1		70
4,5	1,5		80	5	2,5		80	5,8	2,6		70	6,2	1,8		70
4,5	1,5		90	5	2,5		90	5,82	1,2		70	6,3	1,8		90
4,5	2		70	5	3		70	5,82	1,2		90	6,3	2		70
4,5	2		90	5	3		90	5,94	3,53		70	6,3	2,4		70
4,5	2,25		70	5	3,5		70	5,94	3,53		80	6,3	2,4		90
4,5	3		70	5	4		70	6	0,75		70	6,3	2,6		70
4,6	1,85		70	5	5		70	6	1		70	6,3	2,6		90
4,6	2		70	5	5		90	6	1,1		70	6,35	1,78		70
4,6	2,3		70	5,1	1,6		70	6	1,2		70	6,35	1,78		90
4,6	2,3		90	5,1	1,6		90	6	1,2		90	6,36	1,58		70
4,6	2,4		70	5,1	1,8		70	6	1,5		70	6,4	1,9		60
4,6	2,5		70	5,23	2,62		70	6	1,5		80	6,4	1,9		70
4,7	1,42		70	5,23	2,62		90	6	1,5		90	6,4	1,9		90
4,7	1,6		70	5,28	1,78		70	6	2		70	6,5	1		70
4,7	2		70	5,28	1,78		80	6	2		80	6,5	1,5		70

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość
d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore
6,5	1,5		80	7	3		70	7,6	4		70	8	3		90
6,5	1,5		90	7	3		80	7,64	1,63		70	8	3,5		70
6,5	1,6		70	7	3		90	7,64	1,63		90	8	3,7		70
6,5	2		70	7	4		70	7,66	1,78		70	8	4		70
6,5	2		90	7	5		70	7,66	1,78		90	8	4		80
6,5	2,2		70	7,1	1,6		70	7,8	1,6		70	8	4		90
6,5	2,5		70	7,1	1,6		90	7,8	1,9		70	8	4,5		70
6,5	3		70	7,1	1,8		70	7,8	1,9		90	8	5		70
6,5	3		80	7,2	1,3		70	7,8	5		70	8,1	1,6		70
6,5	3		90	7,2	1,9		70	7,9	0,8		70	8,1	1,6		80
6,5	4		70	7,2	1,9		80	7,9	1,25		70	8,1	1,6		90
6,55	1,1		70	7,2	1,9		90	7,9	2,1		70	8,13	1,78		70
6,6	2,4		70	7,3	1,2		70	7,9	2,3		70	8,13	1,78		80
6,75	1,78		70	7,3	1,78		70	7,9	4,7		70	8,13	1,78		90
6,75	1,78		80	7,3	2,2		70	7,94	1,78		70	8,2	2		70
6,75	1,78		90	7,3	2,4		70	7,94	1,78		90	8,28	1,3		70
6,8	1,3		70	7,3	2,4		80	7,94	4,76		70	8,3	2,4		70
6,8	1,6		70	7,3	2,4		90	8	1		70	8,3	2,4		80
6,8	1,9		70	7,5	0,8		70	8	1		80	8,3	2,4		90
6,8	1,9		90	7,5	1		70	8	1		90	8,48	1,78		70
6,8	2		70	7,5	1,5		70	8	1,1		70	8,5	1		70
6,8	2,4		70	7,5	1,5		80	8	1,5		70	8,5	1		90
6,8	2,62		70	7,5	1,5		90	8	1,5		80	8,5	1,35		70
6,97	3,53		70	7,5	1,6		70	8	1,5		90	8,5	1,35		90
7	1		70	7,5	1,7		70	8	1,7		70	8,5	1,5		70
7	1		80	7,5	1,8		70	8	1,8		70	8,5	1,5		80
7	1		90	7,5	1,9		70	8	1,9		70	8,5	1,5		90
7	1,2		70	7,5	1,9		90	8	1,9		80	8,5	1,9		70
7	1,2		90	7,5	2		70	8	1,9		90	8,5	1,9		90
7	1,35		70	7,5	2,2		70	8	2		70	8,5	2		70
7	1,5		60	7,5	2,5		70	8	2		80	8,5	2,5		70
7	1,5		70	7,5	3		70	8	2		90	8,5	3		70
7	1,5		80	7,5	5		70	8	2,2		70	8,5	3,5		70
7	1,5		90	7,52	3,53		70	8	2,2		80	8,55	2,1		70
7	1,8		90	7,52	3,53		90	8	2,2		90	8,6	2,4		70
7	2		70	7,6	1,2		70	8	2,4		70	8,7	2		70
7	2		80	7,6	1,3		70	8	2,5		70	8,73	1,78		70
7	2		90	7,6	2,4		70	8	2,5		80	8,73	1,78		80
7	2,2		70	7,6	2,4		90	8	2,5		90	8,73	1,78		90
7	2,5		70	7,6	2,62		70	8	2,6		70	8,8	1,9		70
7	2,5		80	7,6	2,62		80	8	3		70	8,8	1,9		90
7	2,5		90	7,6	2,62		90	8	3		80	8,9	1,6		70

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm		Twardość	Wymiary w mm		Twardość	Wymiary w mm		Twardość	Wymiary w mm		Twardość
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
8,9	1,8	70	9,19	2,62	70	10	1,3	70	10,5	1,75	70
8,9	1,8	80	9,19	2,62	80	10	1,3	90	10,5	2	70
8,9	1,8	90	9,19	2,62	90	10	1,4	70	10,5	2	90
8,9	1,9	70	9,25	1,78	70	10	1,5	70	10,5	2,7	70
8,9	1,9	80	9,25	1,78	80	10	1,5	80	10,5	2,7	80
8,9	1,9	90	9,25	1,78	90	10	1,5	90	10,5	2,7	90
8,9	2,6	70	9,25	1,86	70	10	1,8	70	10,5	3	70
8,9	2,7	70	9,3	1,5	70	10	2	50	10,5	4,5	70
8,9	2,7	80	9,3	2,2	90	10	2	70	10,5	5,9	70
8,9	2,7	90	9,3	2,4	70	10	2	80	10,52	1,83	70
9	1	70	9,3	2,4	90	10	2	90	10,52	1,83	90
9	1	80	9,5	0,8	70	10	2,1	70	10,6	2,4	70
9	1	90	9,5	1	70	10	2,2	70	10,69	3,53	70
9	1,2	70	9,5	1,4	70	10	2,2	90	10,69	3,53	80
9	1,2	90	9,5	1,5	70	10	2,4	70	10,69	3,53	90
9	1,5	70	9,5	1,5	90	10	2,5	70	10,7	1,1	70
9	1,5	80	9,5	1,6	70	10	2,5	80	10,77	2,95	90
9	1,5	90	9,5	1,9	70	10	2,5	90	10,78	2,62	70
9	1,8	70	9,5	2	70	10	2,7	70	10,78	2,62	80
9	2	70	9,5	2	90	10	2,8	70	10,78	2,62	90
9	2	75	9,5	2,5	70	10	3	70	10,8	1,9	80
9	2	80	9,5	3	70	10	3	80	10,8	2	70
9	2	90	9,5	3,5	70	10	3	90	10,8	2,4	70
9	2,2	70	9,52	1,78	70	10	3,3	70	10,8	2,4	90
9	2,25	70	9,52	1,78	90	10	3,5	70	10,82	1,78	80
9	2,5	70	9,6	2,3	70	10	3,5	80	10,82	1,78	90
9	2,5	90	9,6	2,4	70	10	4	70	10,85	2,75	70
9	3	70	9,6	2,4	90	10	4	90	10,9	1,25	70
9	3	80	9,66	1,78	70	10	4,5	70	11	1	70
9	3	90	9,7	1	70	10	5	70	11	1	80
9	4	70	9,7	1,27	70	10	6	70	11	1	90
9	4,5	70	9,75	1,78	90	10	6,5	70	11	1,3	70
9	5	70	9,8	1,9	90	10,1	1,6	90	11	1,3	90
9	5	90	9,8	2,4	70	10,3	1,2	70	11	1,5	70
9	6	70	9,8	2,4	90	10,3	1,2	90	11	1,5	80
9	10	70	9,9	1,9	70	10,3	2,4	70	11	1,5	90
9,1	1,6	70	9,9	1,9	90	10,3	2,4	80	11	1,9	70
9,1	1,6	80	9,92	2,62	70	10,3	2,4	90	11	2	70
9,1	1,6	90	9,92	2,62	90	10,46	5,33	70	11	2	80
9,12	3,53	70	10	1	70	10,5	1	70	11	2	90
9,12	3,53	80	10	1	90	10,5	1,5	70	11	2,2	70
9,12	3,53	90	10	1,2	70	10,5	1,5	90	11	2,4	70

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
11	2,5	70	11,8	2,4	90	12,29	3,53	70	13	3	70												
11	2,5	80	11,8	3,53	70	12,29	3,53	80	13	3	90												
11	2,5	90	11,91	2,62	70	12,29	3,53	90	13	3,5	70												
11	2,8	70	11,91	2,62	80	12,3	2,4	70	13	3,5	80												
11	3	70	11,91	2,62	90	12,3	2,4	90	13	3,5	90												
11	3,5	70	12	1	70	12,37	2,62	70	13	4	70												
11	4	70	12	1	90	12,37	2,62	80	13	4,5	70												
11	4,5	70	12	1,2	70	12,37	2,62	90	13	5	70												
11	5	70	12	1,5	70	12,42	1,78	70	13	5,5	70												
11	5,5	70	12	1,5	80	12,42	1,78	80	13	6	70												
11	6	70	12	1,5	90	12,42	1,78	90	13	8	70												
11	7	70	12	1,7	70	12,5	1	70	13,1	1,6	70												
11	8	70	12	1,8	70	12,5	1	90	13,1	1,6	80												
11,1	1,6	70	12	2	70	12,5	1,1	70	13,1	1,6	90												
11,11	1,78	70	12	2	80	12,5	1,5	70	13,1	2,62	70												
11,11	1,78	90	12	2	90	12,5	1,5	80	13,1	2,62	90												
11,2	2,3	70	12	2,25	70	12,5	1,5	90	13,3	2,2	90												
11,3	2,2	70	12	2,25	90	12,5	2	70	13,3	2,4	70												
11,3	2,2	90	12	2,5	70	12,5	2	90	13,3	2,4	80												
11,3	2,4	70	12	2,5	80	12,5	2,5	70	13,3	2,4	90												
11,3	2,4	80	12	2,5	90	12,5	2,5	90	13,34	1,32	70												
11,3	2,4	90	12	3	70	12,5	3	70	13,4	1,9	70												
11,3	2,5	70	12	3	80	12,6	2,4	70	13,44	2,1	90												
11,5	1	70	12	3	90	12,7	2,62	70	13,46	2,08	70												
11,5	1,3	70	12	3,5	70	12,7	3,18	70	13,5	1	70												
11,5	1,5	70	12	4	70	12,8	1,6	70	13,5	1,5	70												
11,5	1,5	80	12	4	90	12,8	3,2	70	13,5	1,5	90												
11,5	1,5	90	12	4,5	70	13	1	70	13,5	1,6	70												
11,5	1,6	70	12	5	70	13	1	80	13,5	2	70												
11,5	2	70	12	5,5	70	13	1	90	13,5	2,5	70												
11,5	2	80	12	6	70	13	1,2	70	13,5	2,5	90												
11,5	2	90	12	7	70	13	1,25	70	13,5	2,6	70												
11,5	2,5	70	12	10	70	13	1,3	70	13,5	2,75	70												
11,5	3	70	12,07	5,33	70	13	1,5	70	13,5	3	70												
11,5	4	70	12,1	1,6	70	13	1,5	80	13,6	2,2	70												
11,6	1,7	70	12,1	1,6	90	13	1,5	90	13,6	2,3	70												
11,6	2,3	70	12,1	1,9	70	13	2	70	13,6	2,4	70												
11,6	2,4	70	12,1	1,9	90	13	2	80	13,6	2,4	90												
11,6	6,35	70	12,1	2,7	70	13	2	90	13,6	2,7	70												
11,64	1,78	70	12,1	2,7	80	13	2,5	70	13,6	2,7	80												
11,8	1,8	70	12,1	2,7	90	13	2,5	80	13,6	2,7	90												
11,8	1,9	70	12,17	1,27	70	13	2,5	90	13,64	5,33	70												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
13,8	2,4	70	14,5	1	70	15,08	2,62	70	16	1	90												
13,8	2,4	90	14,5	1,5	70	15,08	2,62	80	16	1,25	70												
13,87	3,53	70	14,5	1,5	90	15,08	2,62	90	16	1,25	90												
13,87	3,53	80	14,5	1,6	70	15,1	1,6	70	16	1,5	70												
13,95	2,62	70	14,5	1,8	70	15,1	1,6	90	16	1,5	80												
13,95	2,62	80	14,5	2	70	15,1	2,7	70	16	1,5	90												
13,95	2,62	90	14,5	2	90	15,1	2,7	90	16	1,8	70												
14	1	70	14,5	2,5	70	15,2	1,78	70	16	1,9	70												
14	1,25	70	14,5	3	70	15,2	2,8	70	16	1,9	90												
14	1,5	70	14,5	3	80	15,24	5,33	70	16	2	70												
14	1,5	90	14,5	4	90	15,3	2,2	90	16	2	80												
14	1,78	70	14,5	5	70	15,3	2,4	70	16	2	90												
14	1,78	80	14,5	5,8	70	15,3	2,4	80	16	2,2	70												
14	1,78	90	14,6	2,4	70	15,3	2,4	90	16	2,5	70												
14	2	70	14,6	2,4	90	15,4	2,1	70	16	2,5	80												
14	2	80	14,8	2,4	70	15,4	2,1	90	16	2,5	90												
14	2	90	14,8	2,4	90	15,47	3,53	70	16	2,7	70												
14	2,3	70	15	1	70	15,47	3,53	90	16	3	70												
14	2,5	70	15	1	90	15,5	1	70	16	3	80												
14	2,5	80	15	1,5	70	15,5	1,3	70	16	3	90												
14	2,5	90	15	1,5	80	15,5	1,5	70	16	3,5	70												
14	2,7	70	15	1,78	70	15,5	2	70	16	3,5	90												
14	3	70	15	2	70	15,5	2	90	16	4	70												
14	3	80	15	2	80	15,5	2,5	70	16	4	90												
14	3	90	15	2	90	15,5	3	70	16	4,25	70												
14	3,2	70	15	2,25	70	15,5	3,8	70	16	4,5	70												
14	4	70	15	2,5	70	15,5	4,2	70	16	5	70												
14	4	80	15	2,5	80	15,5	4,5	70	16	5	90												
14	5	70	15	2,5	90	15,54	2,62	70	16	5,5	70												
14	5	90	15	2,9	70	15,54	2,62	80	16	6	70												
14	6	70	15	3	70	15,54	2,62	90	16	6	80												
14	7	70	15	3	80	15,6	1,78	70	16	7	70												
14	7,5	70	15	3	90	15,6	1,78	80	16	8	70												
14	8	70	15	3,2	70	15,6	1,78	90	16	10	70												
14,1	1,6	70	15	3,5	70	15,6	2,3	70	16,1	1,6	70												
14,1	1,6	80	15	4	70	15,6	2,4	70	16,1	1,6	80												
14,2	1,2	70	15	4	90	15,6	2,4	90	16,1	1,6	90												
14,3	2,4	70	15	4,5	70	15,8	2,4	70	16,3	2,4	70												
14,3	2,4	80	15	5	70	15,88	2,62	70	16,3	2,4	80												
14,3	2,4	90	15	6	70	15,88	2,62	90	16,3	2,4	90												
14,3	4	70	15	7	70	15,9	2,3	70	16,36	2,21	70												
14,3	4	90	15	9	70	16	1	70	16,36	2,21	80												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość
d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore
16,36	2,21		90	17	6		70	18	1,3		70	18,3	3,6		90
16,4	1,3		70	17	7		70	18	1,5		70	18,4	2,7		70
16,4	2,7		70	17	8		70	18	1,5		80	18,4	2,7		90
16,5	1		70	17,04	3,53		70	18	1,5		90	18,42	5,33		70
16,5	1,5		70	17,04	3,53		90	18	1,8		70	18,5	1		70
16,5	2		70	17,1	1,6		70	18	2		55	18,5	1,2		70
16,5	2		90	17,1	1,6		90	18	2		70	18,5	1,5		70
16,5	2,5		70	17,13	2,62		70	18	2		80	18,5	1,6		70
16,5	3		70	17,13	2,62		80	18	2		90	18,5	2		70
16,56	1,78		70	17,13	2,62		90	18	2,2		70	18,5	2,5		70
16,56	1,78		80	17,16	1,78		70	18	2,2		90	18,5	2,5		80
16,56	1,78		90	17,16	1,78		80	18	2,5		70	18,5	2,5		90
16,6	2,4		70	17,16	1,78		90	18	2,5		80	18,5	3		70
16,8	2,4		70	17,3	2,2		70	18	2,5		90	18,6	2,4		70
16,81	5,33		70	17,3	2,4		70	18	2,65		70	18,64	3,53		70
16,9	2,7		70	17,3	2,4		80	18	2,8		70	18,64	3,53		80
16,9	2,7		90	17,3	2,4		90	18	3		70	18,64	3,53		90
17	1		70	17,4	1,6		70	18	3		80	18,7	1,3		70
17	1,1		70	17,4	2,8		70	18	3		90	18,72	2,62		70
17	1,2		70	17,4	2,8		90	18	3,15		70	18,72	2,62		80
17	1,5		70	17,5	1		70	18	3,15		90	18,72	2,62		90
17	1,5		80	17,5	1,3		70	18	3,5		70	18,77	1,78		70
17	1,5		90	17,5	1,5		70	18	3,5		80	18,77	1,78		80
17	1,8		70	17,5	2		70	18	3,5		90	18,77	1,78		90
17	2		70	17,5	2		90	18	3,55		70	19	1		70
17	2		80	17,5	2,5		70	18	4		70	19	1		90
17	2		90	17,5	2,5		90	18	4		80	19	1,3		70
17	2,5		70	17,5	3		70	18	4		90	19	1,5		70
17	2,5		80	17,5	3		80	18	4,5		70	19	1,5		90
17	2,5		90	17,5	3,25		70	18	5		70	19	1,7		70
17	2,8		70	17,5	3,5		70	18	6		70	19	1,8		70
17	3		70	17,5	4,2		70	18	7		70	19	2		70
17	3		80	17,6	2,4		90	18	8,5		70	19	2		80
17	3		90	17,74	1,78		70	18	11		70	19	2		90
17	3,25		70	17,74	1,78		80	18,1	1,6		70	19	2,2		70
17	3,8		70	17,8	2,4		70	18,1	1,6		90	19	2,4		80
17	4		70	17,86	2,62		70	18,2	1,7		70	19	2,5		70
17	4		90	17,86	2,62		90	18,2	3,8		70	19	2,5		80
17	4,5		70	17,93	2,46		70	18,3	2,4		70	19	2,5		90
17	5		70	18	1		70	18,3	2,4		80	19	2,65		70
17	5		90	18	1		90	18,3	2,4		90	19	3		70
17	5,5		70	18	1,15		70	18,3	3,6		70	19	3		80

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
19	3	90	19,99	5,33	90	20,22	3,53	90	21	5	70												
19	3,15	70	20	1	40	20,29	2,62	70	21	6	70												
19	3,2	70	20	1	70	20,29	2,62	80	21	10	70												
19	3,5	70	20	1	90	20,29	2,62	90	21,1	1,9	70												
19	3,5	90	20	1,2	70	20,3	2,4	70	21,2	1,78	70												
19	3,55	70	20	1,3	70	20,3	2,4	80	21,2	2,65	70												
19	4	70	20	1,5	70	20,3	2,4	90	21,2	2,65	90												
19	4	90	20	1,5	80	20,35	1,78	60	21,2	3,55	70												
19	4,5	70	20	1,5	90	20,35	1,78	70	21,3	2,4	70												
19	4,5	90	20	2	55	20,35	1,78	80	21,3	2,4	90												
19	5	70	20	2	70	20,35	1,78	90	21,3	3,5	70												
19	6	70	20	2	80	20,5	1	70	21,3	3,6	70												
19,05	2,62	90	20	2	90	20,5	1,5	70	21,3	3,6	90												
19,1	1,6	70	20	2,2	70	20,5	2	70	21,5	1	70												
19,1	1,6	80	20	2,2	90	20,5	2,5	70	21,5	1,2	70												
19,1	1,6	90	20	2,5	70	20,5	2,5	90	21,5	1,5	70												
19,17	1,78	70	20	2,5	80	20,6	1,9	70	21,5	1,5	80												
19,18	2,46	70	20	2,5	90	20,6	2,3	70	21,5	1,7	70												
19,3	2,4	70	20	2,65	70	20,6	2,4	70	21,5	2	70												
19,3	2,4	80	20	2,65	80	20,63	2,62	70	21,5	2,5	70												
19,3	2,4	90	20	2,65	90	20,63	2,62	80	21,5	3	70												
19,3	4,5	70	20	2,8	70	20,63	2,62	90	21,5	4,5	70												
19,4	1,3	70	20	3	70	20,8	2,4	70	21,5	4,5	90												
19,4	2,1	90	20	3	80	20,8	2,4	90	21,59	5,33	70												
19,5	1	70	20	3	90	21	1	70	21,59	5,33	90												
19,5	1,5	70	20	3,15	70	21	1,5	70	21,7	3,5	90												
19,5	1,78	70	20	3,15	90	21	1,5	80	21,8	1,5	70												
19,5	2	90	20	4	55	21	1,5	90	21,8	2,4	90												
19,5	2,5	70	20	4	70	21	2	70	21,82	3,53	70												
19,5	2,5	90	20	4	80	21	2	80	21,82	3,53	80												
19,5	3	70	20	4	90	21	2	90	21,82	3,53	90												
19,5	3,5	70	20	4,3	70	21	2,2	70	21,89	2,62	70												
19,5	6	70	20	4,5	70	21	2,5	70	21,89	2,62	80												
19,6	2,4	90	20	5	70	21	2,5	80	21,89	2,62	90												
19,6	3,53	90	20	5,5	70	21	2,5	90	21,92	2,95	70												
19,8	1,78	70	20	6	70	21	3	70	21,95	1,78	70												
19,8	2,4	70	20	7	70	21	3	80	21,95	1,78	80												
19,8	3,6	70	20	8	70	21	3	90	21,95	1,78	90												
19,8	3,6	80	20	8	90	21	3,5	70	22	1,1	70												
19,8	3,6	90	20,1	1,6	70	21	4	70	22	1,2	70												
19,99	5,33	70	20,22	3,53	70	21	4	90	22	1,3	70												
19,99	5,33	80	20,22	3,53	80	21	4,5	70	22	1,5	70												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
22	1,5	80	22,5	3,25	70	23,4	3,53	70	24	3,5	70												
22	1,5	90	22,5	3,25	90	23,4	3,53	80	24	3,5	90												
22	2	70	22,5	4,5	70	23,4	3,53	90	24	3,6	70												
22	2	80	22,5	5	70	23,4	5,8	70	24	3,6	90												
22	2	90	22,5	7	70	23,47	2,62	70	24	4	70												
22	2,15	70	22,6	1,1	70	23,47	2,62	80	24	4	80												
22	2,5	70	22,7	1,78	70	23,47	2,62	90	24	4	90												
22	2,5	80	22,7	2,6	70	23,47	2,95	70	24	4,5	70												
22	2,5	90	22,7	2,8	70	23,47	2,95	80	24	4,8	70												
22	3	70	23	1	70	23,47	2,95	90	24	4,8	90												
22	3	80	23	1	90	23,5	1	70	24	5	70												
22	3	90	23	1,2	70	23,5	1,5	70	24	5	90												
22	3,5	90	23	1,5	70	23,5	2	70	24	6	70												
22	4	70	23	1,5	80	23,5	2,4	70	24,18	1,7	70												
22	4	90	23	1,5	90	23,5	5	70	24,2	3,3	70												
22	5	70	23	2	70	23,5	5,25	70	24,3	2,4	70												
22	5,5	70	23	2	80	23,5	6	70	24,4	3,1	70												
22	6	70	23	2	90	23,5	6,5	70	24,4	3,1	90												
22	7,5	70	23	2,5	70	23,5	8,4	70	24,5	1,5	70												
22	8	70	23	2,5	80	23,53	1,78	70	24,5	1,8	70												
22	9	70	23	2,5	90	23,53	1,78	80	24,5	2	70												
22	11,5	70	23	3	70	23,53	1,78	90	24,5	2	90												
22,1	1,6	70	23	3	80	23,7	1,78	70	24,5	2,5	70												
22,1	1,6	90	23	3	90	23,7	3,5	70	24,5	2,7	70												
22,1	3,5	70	23	3,5	70	23,7	3,5	90	24,5	3	70												
22,22	2,62	70	23	3,6	70	23,81	2,62	70	24,5	3	90												
22,22	2,62	90	23	3,6	80	23,81	2,62	90	24,5	4	70												
22,26	6,33	70	23	3,6	90	24	1	70	24,5	4,5	70												
22,3	2,4	70	23	4	70	24	1,2	70	24,5	4,5	90												
22,3	2,4	90	23	4	80	24	1,3	70	24,6	2,4	70												
22,4	1,8	70	23	4,5	70	24	1,5	70	24,6	3,5	70												
22,4	3,15	70	23	5	70	24	1,5	90	24,6	3,6	70												
22,4	3,55	70	23	5	90	24	1,6	70	24,6	3,6	80												
22,5	1	70	23	5,5	70	24	2	70	24,6	3,6	90												
22,5	1,5	70	23	6	70	24	2	80	24,7	1,7	70												
22,5	2	70	23	6,5	70	24	2,1	70	24,77	5,33	70												
22,5	2	90	23	7	70	24	2,5	70	24,99	3,53	70												
22,5	2,5	70	23	8	70	24	2,5	80	24,99	3,53	80												
22,5	2,5	90	23	10	70	24	2,5	90	24,99	3,53	90												
22,5	3	70	23	12,5	70	24	3	70	25	1	70												
22,5	3	80	23,3	2,4	70	24	3	80	25	1	90												
22,5	3	90	23,3	2,4	90	24	3	90	25	1,3	70												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
25	1,5	70	25,12	1,78	80	26	6	70	27	3,2	70												
25	1,5	80	25,12	1,78	90	26	6,5	70	27	3,2	80												
25	1,5	90	25,3	2,4	70	26	8	70	27	3,2	90												
25	2	70	25,3	2,4	90	26,07	2,62	90	27	3,5	70												
25	2	80	25,4	3,53	70	26,2	3	70	27	3,5	90												
25	2	90	25,5	1	70	26,2	3,6	70	27	4	70												
25	2,2	70	25,5	1,5	70	26,2	3,6	80	27	4,5	70												
25	2,2	80	25,5	2	70	26,2	3,6	90	27	5	70												
25	2,4	70	25,5	2	90	26,3	2,4	70	27	6	70												
25	2,5	70	25,5	2,5	70	26,34	5,33	70	27	6,5	70												
25	2,5	80	25,5	3	70	26,34	5,33	80	27	7	70												
25	2,5	90	25,5	3,2	70	26,34	5,33	90	27	8	70												
25	3	70	25,5	3,7	70	26,5	1,5	70	27	12	70												
25	3	80	25,67	1,78	70	26,5	2	70	27,1	1,6	70												
25	3	90	25,7	1,9	70	26,5	2,5	70	27,1	1,6	80												
25	3,15	70	25,7	3,5	70	26,5	2,5	90	27,1	1,6	90												
25	3,2	70	25,8	3,53	90	26,5	3	80	27,2	5,7	70												
25	4	70	26	1	70	26,5	3	90	27,3	2,4	70												
25	4	80	26	1	80	26,5	3,15	70	27,3	2,4	80												
25	4	90	26	1,2	70	26,58	3,53	70	27,3	2,4	90												
25	4,5	70	26	1,5	70	26,58	3,53	80	27,3	2,7	70												
25	5	70	26	1,5	80	26,58	3,53	90	27,3	3,2	70												
25	5	80	26	1,5	90	26,59	2,95	70	27,5	1	70												
25	5	90	26	2	70	26,59	2,95	80	27,5	1,5	70												
25	5,5	70	26	2	80	26,64	2,62	70	27,5	2	70												
25	5,7	70	26	2	90	26,64	2,62	80	27,5	2,5	70												
25	6	70	26	2,15	70	26,64	2,62	90	27,5	3	70												
25	6	80	26	2,5	70	26,7	1,78	70	27,5	3	90												
25	6,5	70	26	2,5	80	26,7	1,78	80	27,5	4,5	70												
25	6,5	90	26	2,5	90	26,7	1,78	90	27,5	4,5	90												
25	7	70	26	2,6	70	27	1	70	27,58	1,7	70												
25	7,5	70	26	3	80	27	1,3	70	27,6	2,4	90												
25	8	70	26	3	90	27	1,5	70	27,7	3,5	70												
25	10	70	26	3,5	70	27	1,5	90	27,8	3,6	70												
25	12	70	26	4	70	27	2	70	27,8	3,6	80												
25,04	2,95	70	26	4	80	27	2	90	27,8	3,6	90												
25,07	2,62	70	26	4	90	27	2,5	70	27,93	5,33	70												
25,07	2,62	80	26	4,5	70	27	2,5	80	27,93	5,33	90												
25,07	2,62	90	26	4,5	90	27	2,5	90	28	1	70												
25,1	1,6	70	26	5	70	27	3	70	28	1,5	70												
25,1	1,6	90	26	5	80	27	3	80	28	1,5	80												
25,12	1,78	70	26	5	90	27	3	90	28	1,9	70												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość
d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore
28	2		70	28,9	3,1		70	29,6	2,4		70	30	7,5		70
28	2		80	29	1		70	29,6	2,4		90	30	8		70
28	2		90	29	1,5		70	29,74	2,95		70	30	10		70
28	2,2		70	29	1,78		70	29,74	2,95		80	30	10		90
28	2,5		60	29	2		70	29,74	2,95		90	30	11		70
28	2,5		70	29	2		80	29,75	3,53		70	30	12		70
28	2,5		80	29	2		90	29,75	3,53		80	30,23	1,27		70
28	2,5		90	29	2,5		70	29,75	3,53		90	30,3	2,4		70
28	3		70	29	2,5		90	29,82	2,62		70	30,3	2,4		90
28	3		80	29	3		70	29,82	2,62		80	30,35	3,6		70
28	3		90	29	3		80	29,82	2,62		90	30,5	1		70
28	3,15		70	29	3		90	29,87	1,78		70	30,5	1,5		70
28	3,5		80	29	3,5		70	29,87	1,78		80	30,5	2		70
28	3,65		70	29	3,5		90	29,87	1,78		90	30,5	3		70
28	4		70	29	4		70	30	1		70	30,75	1		70
28	4		90	29	4,5		70	30	1		90	30,8	3,53		70
28	4,5		70	29	4,5		90	30	1,2		70	30,8	3,6		80
28	5		70	29	5		70	30	1,5		90	30,8	3,6		90
28	5		90	29	6		70	30	2		70	30,95	2,64		70
28	6		70	29	8		70	30	2		80	31	1,5		70
28	7		70	29	16		70	30	2		90	31	2		80
28	8		70	29,1	1,6		70	30	2,2		70	31	2,5		70
28	8,5		70	29,1	1,6		90	30	2,5		70	31	2,5		90
28	10		70	29,3	2,62		70	30	2,5		80	31	3		70
28,1	4,3		70	29,3	3,6		70	30	2,5		90	31	3		80
28,17	3,53		70	29,3	3,6		80	30	2,7		70	31	3		90
28,17	3,53		80	29,3	3,6		90	30	3		70	31	3,8		70
28,17	3,53		90	29,4	3,1		70	30	3		80	31	4		70
28,25	2,62		70	29,4	3,1		90	30	3		90	31	4		90
28,25	2,62		80	29,5	1		70	30	3,15		70	31	4,5		70
28,25	2,62		90	29,5	1,2		70	30	3,55		70	31	4,5		90
28,3	1,78		70	29,5	1,5		70	30	4		70	31	5		70
28,3	1,78		80	29,5	2		70	30	4		80	31	6		70
28,3	1,78		90	29,5	2,5		70	30	4		90	31	6,5		70
28,5	1,5		70	29,5	2,7		70	30	4,5		70	31	8		70
28,5	2		70	29,5	3		70	30	5		70	31	9,5		70
28,5	2,5		70	29,5	3		90	30	5		80	31,12	5,33		70
28,5	3		70	29,5	4,5		70	30	5		90	31,12	5,33		90
28,5	3,3		70	29,5	5,7		70	30	5,5		70	31,14	0,79		70
28,5	4,5		70	29,5	8,5		70	30	6		70	31,34	3,53		70
28,6	2,2		70	29,51	5,33		70	30	7		70	31,34	3,53		80
28,7	3,5		70	29,51	5,33		90	30	7		90	31,34	3,53		90

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
31,42	2,62	70	32	5,7	70	33	4,5	70	34	4	70												
31,42	2,62	80	32	6	70	33	5	70	34	4	80												
31,42	2,62	90	32	7	70	33	6	70	34	4	90												
31,47	1,78	70	32	8	70	33	7	70	34	4,5	70												
31,47	1,78	90	32	9	70	33	8	70	34	5	70												
31,5	1,5	70	32	10	70	33	10	70	34	5,5	70												
31,5	2	70	32	12	70	33,05	1,78	80	34	6	70												
31,5	2,5	70	32,1	1,6	70	33,05	1,78	90	34	7	70												
31,5	3	70	32,1	1,6	90	33,2	1,3	70	34	8	70												
31,5	4,5	70	32,5	1,5	70	33,3	2,4	70	34	8	90												
31,5	4,5	90	32,5	1,78	90	33,3	2,4	80	34,1	3,6	70												
31,5	5	70	32,5	1,8	70	33,3	2,4	90	34,1	3,6	90												
31,5	6,5	70	32,5	2	70	33,5	1	70	34,29	5,33	70												
31,6	2,4	70	32,5	2,2	70	33,5	1,5	70	34,3	4,6	70												
31,6	2,4	90	32,5	2,4	70	33,5	2,65	70	34,3	5	70												
31,7	3,5	70	32,5	2,5	70	33,5	3	70	34,4	3,1	70												
31,75	3,17	70	32,5	2,65	70	33,5	3,15	70	34,4	3,1	90												
32	1	70	32,5	3	70	33,5	3,15	80	34,42	2,95	70												
32	1,5	70	32,5	3,6	70	33,5	3,55	70	34,5	1,5	70												
32	1,5	90	32,5	3,6	80	33,5	4	70	34,5	2	70												
32	1,78	70	32,5	3,6	90	33,7	2,2	70	34,5	2,5	70												
32	2	70	32,69	5,33	70	33,7	3,5	70	34,5	3	70												
32	2	80	32,69	5,33	80	33,7	3,7	70	34,5	3	90												
32	2	90	32,69	5,33	90	34	1	70	34,5	4,5	70												
32	2,2	70	32,7	1,3	70	34	1	90	34,5	4,5	90												
32	2,4	70	32,92	3,53	70	34	1,1	70	34,5	5,5	70												
32	2,5	70	32,92	3,53	80	34	1,2	70	34,52	3,53	60												
32	2,5	80	32,92	3,53	90	34	1,5	70	34,52	3,53	70												
32	2,5	90	33	1	70	34	1,5	90	34,52	3,53	80												
32	2,8	70	33	1,2	70	34	2	70	34,52	3,53	90												
32	3	70	33	1,5	70	34	2	80	34,59	2,62	70												
32	3	80	33	2	70	34	2	90	34,59	2,62	80												
32	3	90	33	2	80	34	2,3	70	34,59	2,62	90												
32	3,5	70	33	2	90	34	2,5	70	34,6	2,4	70												
32	3,5	80	33	2,5	70	34	2,5	80	34,6	2,4	90												
32	4	70	33	2,5	90	34	2,5	90	34,65	1,78	70												
32	4	80	33	2,62	70	34	3	70	34,65	1,78	90												
32	4	90	33	2,62	80	34	3	80	34,7	3,5	90												
32	4,5	70	33	2,62	90	34	3	90	35	1	70												
32	5	70	33	3	70	34	3,25	70	35	1,2	70												
32	5	90	33	3	90	34	3,5	70	35	1,5	70												
32	5,5	70	33	4	70	34	3,8	70	35	2	70												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
35	2	80	35,5	4,5	90	36,27	1,78	90	37,5	1,25	70												
35	2	90	35,6	3,6	70	36,5	1	70	37,5	2	70												
35	2,2	70	35,6	3,6	80	36,5	1,5	70	37,5	2,5	70												
35	2,2	80	35,6	3,6	90	36,5	2	70	37,5	2,65	70												
35	2,5	70	35,7	3,5	70	36,5	2,65	70	37,5	3,15	70												
35	2,5	80	36	1	70	36,5	3	70	37,5	4	70												
35	2,5	90	36	1,5	70	36,5	3	90	37,5	4	80												
35	2,8	70	36	1,5	90	36,5	3,55	70	37,5	4,5	70												
35	3	70	36	1,6	70	36,5	3,75	70	37,5	4,5	90												
35	3	80	36	1,78	70	36,8	1	90	37,6	1,2	70												
35	3	90	36	2	45	36,8	1,2	70	37,6	2,4	70												
35	3,2	70	36	2	70	37	1	70	37,6	2,4	90												
35	3,5	70	36	2	80	37	1,5	70	37,69	3,53	70												
35	3,5	80	36	2	90	37	2	70	37,69	3,53	80												
35	3,5	90	36	2,3	70	37	2	80	37,69	3,53	90												
35	4	70	36	2,5	70	37	2	90	37,7	5,53	70												
35	4	80	36	2,5	80	37	2,5	70	37,77	2,62	70												
35	4	90	36	2,5	90	37	2,5	80	37,77	2,62	80												
35	4,5	70	36	3	70	37	3	70	37,77	2,62	90												
35	4,5	90	36	3	80	37	3	80	37,82	1,78	70												
35	5	70	36	3	90	37	3	90	37,82	1,78	90												
35	5	90	36	3,2	70	37	3,5	70	38	1	70												
35	5,3	70	36	4	70	37	4	70	38	1,2	70												
35	6	70	36	4	90	37	4	80	38	1,5	70												
35	7	70	36	4,5	70	37	4	90	38	2	70												
35	8	70	36	4,5	90	37	4,5	70	38	2	80												
35	9	70	36	5	70	37	5	70	38	2,5	70												
35	10	70	36	5	80	37	6	70	38	2,5	80												
35,1	1,6	70	36	5	90	37,1	0,6	70	38	2,5	90												
35,1	1,6	90	36	6	70	37,1	1,6	70	38	3	70												
35,2	5,7	70	36	6	80	37,1	1,6	90	38	3	80												
35,2	5,7	90	36	7	70	37,2	5,7	70	38	3	90												
35,5	1,5	70	36	9	70	37,2	5,7	90	38	3,5	80												
35,5	1,78	70	36	10	70	37,21	2,62	70	38	4	70												
35,5	2	70	36,1	3,53	70	37,3	3,6	70	38	4	80												
35,5	2,5	70	36,1	3,53	80	37,3	3,6	80	38	4	90												
35,5	3	70	36,1	3,53	90	37,3	3,6	90	38	4,5	70												
35,5	3,15	70	36,17	2,38	70	37,47	3	70	38	4,5	80												
35,5	3,15	80	36,17	2,62	70	37,47	3	90	38	5	40												
35,5	3,55	70	36,17	2,62	80	37,47	5,33	70	38	5	70												
35,5	4	70	36,17	2,62	90	37,47	5,33	80	38	5	90												
35,5	4,5	70	36,2	5,7	70	37,47	5,33	90	38	5,3	70												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
38	6	70	39,4	3,1	70	40	5,3	70	41,2	4,7	70												
38	7	70	39,4	3,1	90	40	5,5	70	41,2	5,7	70												
38	8	70	39,45	1,78	70	40	5,5	90	41,2	5,7	80												
38	9	70	39,45	1,78	80	40	6	70	41,2	5,7	90												
38	10	70	39,45	1,78	90	40	7	70	41,28	3,53	70												
38,5	1,5	70	39,5	1,2	70	40	7,5	70	41,28	3,53	90												
38,5	2	70	39,5	1,5	70	40	8	70	41,3	1,6	70												
38,5	3	70	39,5	2	70	40	8	80	41,4	5,3	70												
38,6	2,9	90	39,5	2,5	70	40	10	70	41,5	3	70												
38,7	2,65	70	39,5	3	70	40	10	90	41,5	3	90												
38,7	3,55	70	39,5	3	90	40	15	70	41,5	6	70												
39	1	70	39,5	5,5	70	40,04	2,62	90	41,6	2,4	70												
39	1,2	70	39,5	6	70	40,2	3	70	41,7	3,5	70												
39	1,5	70	39,6	2,4	70	40,5	5	70	42	1	70												
39	2	70	39,69	3,53	70	40,6	3,2	70	42	1,5	70												
39	2	80	39,69	3,53	80	40,65	5,33	70	42	1,5	90												
39	2	90	39,69	3,53	90	40,65	5,33	80	42	1,6	70												
39	2,2	70	40	1	70	40,65	5,33	90	42	1,78	70												
39	2,5	70	40	1	80	40,7	3	70	42	2	70												
39	2,5	90	40	1	90	40,7	3,5	70	42	2	80												
39	3	40	40	1,2	70	40,87	3,53	70	42	2	90												
39	3	60	40	1,5	70	40,87	3,53	80	42	2,25	70												
39	3	70	40	1,5	90	40,87	3,53	90	42	2,5	70												
39	3	80	40	1,8	70	40,95	2,62	70	42	2,5	80												
39	3	90	40	2	70	40,95	2,62	80	42	2,5	90												
39	3,2	70	40	2	90	40,95	2,62	90	42	2,7	70												
39	3,5	70	40	2,5	70	41	1	70	42	3	70												
39	3,5	80	40	2,5	80	41	1,5	70	42	3	80												
39	3,5	90	40	2,5	90	41	1,78	60	42	3	90												
39	4	70	40	2,8	70	41	1,78	70	42	3,15	70												
39	4	90	40	3	80	41	1,78	90	42	3,5	70												
39	4,5	70	40	3	90	41	2	70	42	3,5	90												
39	5	70	40	3,2	70	41	2,5	70	42	4	70												
39	5,5	70	40	3,5	70	41	2,5	90	42	4	80												
39	6	70	40	3,5	90	41	3	70	42	4	90												
39	6,5	70	40	4	70	41	3	80	42	4,5	70												
39,1	1,3	70	40	4	80	41	3	90	42	5	70												
39,2	5,7	70	40	4	90	41	4	70	42	5	90												
39,2	5,7	90	40	4,5	70	41	4	90	42	5,5	70												
39,34	2,62	70	40	4,5	90	41	5	70	42	6	70												
39,34	2,62	80	40	5	70	41	6	70	42	7	70												
39,34	2,62	90	40	5	90	41	7,5	70	42	8	70												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość
d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore
42	9		70	44	2		70	45	2		80	46	2,5		90
42	14		70	44	2		90	45	2		90	46	3		40
42,4	1,2		70	44	2,5		70	45	2,5		70	46	3		70
42,5	1,78		70	44	2,5		90	45	2,5		80	46	3		80
42,5	1,78		80	44	3		70	45	2,5		90	46	3		90
42,5	1,78		90	44	3		80	45	3		70	46	4		70
42,5	3,15		70	44	3		90	45	3		80	46	4		90
42,5	4		70	44	4		70	45	3		90	46	4,5		70
42,5	5,3		70	44	4		90	45	3,5		70	46	5		70
42,52	2,62		70	44	4,5		70	45	3,5		90	46	5		90
42,52	2,62		80	44	4,5		90	45	4		70	46	6		70
42,52	2,62		90	44	5		70	45	4		80	46	6		90
42,86	3,53		70	44	5,5		70	45	4		90	46	7		70
42,86	3,53		80	44	6		70	45	4,5		70	46	8		70
42,86	3,53		90	44	6		90	45	5		70	46,04	3,53		55
43	1,5		70	44	11		70	45	5		90	46,04	3,53		70
43	1,6		70	44,04	3,53		70	45	5,3		70	46,04	3,53		80
43	2		70	44,04	3,53		80	45	5,5		70	46,2	3,55		70
43	2		80	44,04	3,53		90	45	6		70	46,2	3,55		80
43	2		90	44,12	2,62		70	45	7		70	46,2	5,3		70
43	2,5		70	44,12	2,62		80	45	8		80	46,5	1,8		70
43	3		70	44,12	2,62		90	45	8		90	46,5	2,5		70
43	3		90	44,17	1,78		70	45	10		70	46,5	5		70
43	4		70	44,17	1,78		80	45	12		70	47	1		70
43	4		80	44,17	1,78		90	45	15		70	47	1,5		70
43	4		90	44,2	5,7		70	45,2	5,7		70	47	2		70
43	4,5		70	44,2	5,7		90	45,2	5,7		90	47	2		90
43	4,5		90	44,4	3,1		70	45,36	3,53		70	47	2,5		70
43	5		70	44,4	3,1		90	45,5	1,5		70	47	2,5		90
43	5		90	44,45	3,53		70	45,5	5,5		70	47	3		70
43	5,2		70	44,45	3,53		90	45,6	1,2		70	47	3		90
43	5,5		70	44,5	2		70	45,69	2,62		70	47	3,2		70
43	6		70	44,5	3		70	45,69	2,62		80	47	4		70
43	8		70	44,5	3		90	45,69	2,62		90	47	4		80
43,4	1,8		70	44,5	6		70	45,7	3,5		70	47	4		90
43,4	3,6		70	44,6	2,4		70	45,84	1,78		70	47	4,5		70
43,69	3		70	44,6	2,4		90	46	1		70	47	5		70
43,82	5,33		70	45	1		70	46	1,5		70	47	5,33		70
43,82	5,33		80	45	1,2		70	46	2		70	47	5,33		80
43,82	5,33		90	45	1,5		70	46	2		80	47	5,33		90
44	1		70	45	1,5		90	46	2		90	47	5,5		70
44	1,5		70	45	2		70	46	2,5		70	47	6		70

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
47	7	70	48	5	80	49,4	3,1	90	50	8	90												
47	10	70	48	5	90	49,5	2,5	70	50	10	70												
47,2	2,4	70	48	5,5	70	49,5	3	70	50,1	3,2	70												
47,2	5,7	70	48	6	70	49,5	3	80	50,16	5,33	70												
47,22	3,53	70	48	6	80	49,5	3	90	50,16	5,33	80												
47,22	3,53	80	48	6,5	70	49,6	2,4	70	50,16	5,33	90												
47,22	3,53	90	48	7	70	49,6	3,5	70	50,3	2,4	70												
47,29	2,62	70	48	9	70	49,65	1,78	70	50,4	3,53	70												
47,29	2,62	80	48,32	5,33	70	49,65	1,78	90	50,4	3,53	80												
47,29	2,62	90	48,5	4	70	49,7	5,3	70	50,4	3,53	90												
47,37	1,78	70	48,7	3,5	70	49,7	5,7	70	50,47	2,62	70												
47,37	1,78	90	48,7	5,3	70	50	1,2	70	50,47	2,62	80												
47,4	4	70	48,9	2,62	70	50	1,5	70	50,47	2,62	90												
47,5	1,5	70	48,9	2,62	80	50	1,5	80	50,52	1,78	70												
47,5	3,2	70	48,9	2,62	90	50	1,5	90	50,52	1,78	80												
47,5	6,5	70	49	1	70	50	2	70	50,8	3,53	70												
47,6	2,4	70	49	1,5	70	50	2	80	50,8	3,53	90												
47,6	2,4	90	49	1,6	70	50	2	90	51	1,5	70												
47,6	5,7	70	49	1,6	90	50	2,2	80	51	2	70												
47,63	3,53	70	49	2	70	50	2,5	70	51	2,5	70												
47,7	4,75	70	49	2	90	50	2,5	80	51	3	70												
48	1	70	49	2,5	90	50	2,5	90	51	3	80												
48	1,2	70	49	3	70	50	3	70	51	3	90												
48	1,5	70	49	3	80	50	3	80	51	3,6	70												
48	1,5	90	49	3	90	50	3	90	51	4	70												
48	1,78	70	49	4	70	50	3,5	70	51	4,5	70												
48	2	80	49	4	90	50	4	70	51	5	70												
48	2	90	49	4,5	70	50	4	80	51	5,5	70												
48	2,5	70	49	4,5	80	50	4	90	51	6	70												
48	2,5	90	49	5	70	50	4,5	70	51	9	70												
48	2,62	70	49	5,5	70	50	5	70	51,2	5,7	70												
48	3	70	49	6	70	50	5	80	51,5	1,5	70												
48	3	80	49	7	70	50	5	90	51,5	3,55	70												
48	3	90	49,1	5,8	70	50	5,3	70	51,5	5,3	70												
48	3,5	80	49,2	1,8	70	50	5,5	70	51,6	2,4	70												
48	3,5	90	49,2	5,7	70	50	5,7	70	51,6	2,4	90												
48	4	70	49,2	5,7	80	50	6	70	52	1,5	70												
48	4	80	49,2	5,7	90	50	6	90	52	2	70												
48	4	90	49,21	3,53	70	50	6,5	70	52	2	80												
48	4,5	70	49,21	3,53	80	50	6,5	90	52	2,5	70												
48	4,5	90	49,21	3,53	90	50	7	70	52	3	70												
48	5	70	49,4	3,1	70	50	8	70	52	3	90												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
52	3,5	70	53	7	70	55	1,2	70	56	2	90												
52	3,5	80	53	10	70	55	1,5	70	56	2,5	70												
52	3,5	90	53,34	5,33	70	55	1,5	90	56	2,5	90												
52	4	70	53,34	5,33	90	55	2	70	56	3	70												
52	4	80	53,5	1,5	70	55	2	80	56	3	80												
52	4	90	53,57	3,53	70	55	2	90	56	3	90												
52	5	70	53,57	3,53	80	55	2,5	70	56	3,2	70												
52	5	90	53,57	3,53	90	55	2,5	80	56	3,5	70												
52	6	70	53,65	2,62	70	55	2,5	90	56	4	70												
52	6,5	70	53,65	2,62	90	55	3	70	56	4	80												
52	8	70	53,67	1,78	70	55	3	80	56	4	90												
52	9	70	53,67	1,78	90	55	3	90	56	4,5	70												
52	10	70	53,97	4,76	70	55	3,2	70	56	4,5	90												
52,07	2,62	70	53,98	6,35	70	55	3,5	70	56	5	70												
52,07	2,62	90	54	1	70	55	3,5	80	56	5,2	70												
52,1	1	70	54	1,5	70	55	3,5	90	56	5,3	70												
52,2	5,7	70	54	1,5	90	55	3,7	70	56	6	70												
52,2	5,7	90	54	2	70	55	4	70	56	8	70												
52,39	3,53	70	54	2	90	55	4	80	56	8	90												
52,39	3,53	90	54	2,5	70	55	4	90	56,5	2,4	70												
52,5	1,78	70	54	2,5	80	55	4,5	70	56,5	3,1	70												
52,5	1,78	90	54	2,5	90	55	5	70	56,5	7	70												
53	1	70	54	3	70	55	5	90	56,52	5,33	70												
53	1,5	70	54	3	80	55	6	70	56,52	5,33	80												
53	2	70	54	3	90	55	6,5	70	56,52	5,33	90												
53	2	80	54	4	70	55	7	70	56,74	3,53	70												
53	2	90	54	5	70	55	7,5	70	56,74	3,53	80												
53	2,5	70	54	5,5	70	55	8	70	56,74	3,53	90												
53	2,5	90	54	6	70	55	8	80	56,82	2,62	70												
53	3	70	54	7	70	55	10	70	56,82	2,62	90												
53	3	80	54	7	90	55,2	5,7	70	56,87	1,78	70												
53	3	90	54	8	70	55,2	5,7	80	56,87	1,78	90												
53	3,5	70	54,2	5,7	70	55,2	5,7	90	57	1,3	70												
53	3,5	90	54,2	5,7	90	55,25	2,62	70	57	1,5	70												
53	4	70	54,4	3,1	70	55,25	2,62	90	57	2	70												
53	4	90	54,4	3,1	90	55,56	3,53	70	57	2,5	70												
53	4,5	70	54,5	3	70	55,56	3,53	90	57	2,5	80												
53	5	70	54,5	3	90	55,57	0,76	70	57	2,5	90												
53	5	90	54,5	3,55	70	55,6	5,7	70	57	3	70												
53	5,3	70	54,6	2,4	70	56	1,5	70	57	3	80												
53	6	70	54,6	5,7	70	56	1,78	70	57	3	90												
53	6,5	70	55	1	70	56	2	70	57	4	70												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
57	4	80	58,5	5	70	60	2,5	90	61	6	90	57,2	5,7	70	59,4	3,1	70	60	7	70	62	3	80
57	4	90	58,74	3,53	70	60	2,62	70	61	10	70	57,2	5,7	90	59,4	3,1	90	60	7	90	62	3	90
57	4,5	70	58,74	3,53	90	60	2,62	80	61,2	5,7	90	57,3	5,2	70	59,5	3	70	60	9	70	62	4	90
57	5	70	59	1,5	70	60	2,62	90	61,5	7,5	70	57,5	7	70	59,5	3	90	60	10	70	62	4,5	70
57	5,5	70	59	2	70	60	3	70	61,6	2,4	70	57,53	2,08	70	59,5	3	90	60	13	70	62	5	70
57	6	70	59	2,4	70	60	3	80	61,6	2,62	80	57,6	2,4	70	59,5	6,5	70	60	15	70	62	5	80
57	6,5	70	59	2,5	70	60	3	90	61,6	2,62	90	57,6	5,7	70	59,52	2,62	70	60	15	70	62	5	80
57	7	70	59	2,5	90	60	4	70	61,6	5,7	70	58	1	70	59,52	2,62	90	60,04	1,78	70	62	6	70
57	8	70	59	3	70	60	4	80	61,9	3,53	70	58	1,5	70	59,6	2,4	70	60,04	1,78	90	62	6,5	70
57,15	3,53	70	59	3	80	60	4	90	61,9	3,53	90	58	2	70	59,6	5,7	70	60,33	3,53	70	62	6,5	90
57,15	3,53	90	59	3	90	60	4,5	70	62	1,5	70	58	2	90	59,7	5,33	70	60,33	3,53	90	62	8	70
57,2	5,7	70	59	4	70	60	5	70	62	1,78	70	58	2,5	70	59,7	5,33	80	61	1,5	70	62	10	70
57,2	5,7	90	59	5	70	60	5	80	62	2	70	58	2,5	80	59,7	5,33	90	61	2	70	62	11	70
57,3	5,2	70	59	5,5	70	60	5	90	62	2	90	58	3	70	59,7	5,33	90	61	2,5	70	62,2	5,7	70
57,5	7	70	59	6,5	70	60	5,3	70	62	2,5	70	58	3	80	59,92	3,53	70	61	3	70	62,2	5,7	90
57,53	2,08	70	59	7	70	60	5,4	70	62	2,5	80	58	3	90	59,92	3,53	80	61	3	80	62,3	3,2	70
57,6	2,4	70	59,2	5,7	70	60	5,5	70	62	2,5	90	58	3,5	70	59,92	3,53	90	61	3	90	62,6	5,7	70
57,6	5,7	70	59,2	5,7	90	60	6	70	62	3	70	58	3,5	80	60	1	70	61	3,2	70	62,87	5,33	70
58	1	70	59,4	3,1	70	60	7	70	62	3	80	58	4	70	60	1,25	70	61	3,5	70	62,87	5,33	80
58	1,5	70	59,4	3,1	90	60	7	90	62	3	90	58	4	80	60	1,5	70	61	4	70	63	1,5	70
58	2	70	59,44	2,01	70	60	8	70	62	4	70	58	4	90	60	2	70	61	4	90	63	2	70
58	2	90	59,5	3	70	60	9	70	62	4	90	58	4	90	60	2	90	61	4,5	70	63	2	90
58	2,5	70	59,5	3	80	60	10	70	62	4,5	70	58	5	70	60	2,5	70	61	5	70	63	2	90
58	3	70	59,5	3	90	60	10	70	62	5	70	58	5,3	70	60	2,5	80	61	6	70	63	2,5	70
58	3	80	59,5	6,5	70	60	13	70	62	5	80	58	5,5	70	60	2,5	90	61	6	70	63	2,5	70
58	3	90	59,52	2,62	70	60	15	70	62	5	80	58	6	70	60	2,5	90	61	6	70	63	2,5	70
58	3,5	70	59,52	2,62	90	60,04	1,78	70	62	6	70	58	6	80	60,04	1,78	70	61	6	70	63	2,5	70
58	3,5	80	59,52	2,62	90	60,04	1,78	90	62	6,5	70	58	6	90	60,33	3,53	70	61	6	70	63	2,5	70
58	3,5	90	59,6	2,4	70	60,33	3,53	70	62	6,5	90	58	7	70	60,33	3,53	90	61	6	70	63	2,5	70
58	3,5	90	59,6	5,7	70	60,33	3,53	90	62	8	70	58	7	80	61	1,5	70	61	6	70	63	2,5	70
58	4	70	59,7	5,33	70	61	1,5	70	62	10	70	58	7	90	61	2	70	61	6	70	63	2,5	70
58	4	80	59,7	5,33	80	61	2	70	62	11	70	58	8	70	61	2,5	70	61	6	70	63	2,5	70
58	4	90	59,7	5,33	90	61	2,5	70	62	11	70	58	8	80	61	3	70	61	6	70	63	2,5	70
58	5	70	59,92	3,53	70	61	3	70	62,2	5,7	70	58	8	90	61	3	80	61	6	70	63	2,5	70
58	5,3	70	59,92	3,53	80	61	3	80	62,2	5,7	90	58	8	90	61	3	90	61	6	70	63	2,5	70
58	5,5	70	59,92	3,53	90	61	3	90	62,3	3,2	70	58	8	90	61	3	90	61	6	70	63	2,5	70
58	6	70	60	1	70	61	3	90	62,6	5,7	70	58	8	90	61	3	90	61	6	70	63	2,5	70
58	6	70	60	1	70	61	3,2	70	62,87	5,33	70	58	10	70	61	3,2	70	61	6	70	63	2,5	70
58	7	70	60	1,25	70	61	3,5	70	62,87	5,33	80	58	10	80	61	3,5	70	61	6	70	63	2,5	70
58	8	70	60	1,5	70	61	4	70	62,87	5,33	90	58	10	90	61	4	70	61	6	70	63	2,5	70
58	10	70	60	2	70	61	4	90	63	1,5	70	58,42	2,62	70	61	4	90	61	6	70	63	2,5	70
58,42	2,62	70	60	2	90	61	4,5	70	63	2	70	58,42	2,62	90	61	4,5	70	61	6	70	63	2,5	70
58,42	2,62	90	60	2,5	70	61	5	70	63	2	90	58,44	1,78	70	61	5	70	61	6	70	63	2,5	70
58,44	1,78	70	60	2,5	80	61	6	70	63	2,5	70				61	6	70	61	6	70	63	2,5	70

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
63	2,5	90	64,5	1,5	70	66	2,2	70	67	8	70												
63	3	70	64,5	2	70	66	2,5	70	67,1	1,6	70												
63	3,2	70	64,5	3	70	66	3	70	67,2	5,7	70												
63	4	70	64,5	3	80	66	3	90	67,2	5,7	90												
63	4	90	64,5	3	90	66	4	70	67,6	2,4	70												
63	5	70	64,5	5,5	70	66	4,5	70	67,6	2,4	90												
63	5,5	70	64,6	2,4	70	66	5	70	67,95	2,62	70												
63	6	70	64,6	2,4	80	66	5	80	67,95	2,62	80												
63	7	70	64,6	5,7	70	66	6	70	67,95	2,62	90												
63	8	90	64,77	2,62	70	66	6,5	70	68	1,5	70												
63	9	70	64,77	2,62	90	66	8	70	68	2	70												
63,09	3,53	70	65	1	70	66	9,5	70	68	2,5	70												
63,09	3,53	80	65	1,5	70	66,04	5,33	70	68	2,5	90												
63,09	3,53	90	65	1,8	70	66,04	5,33	80	68	3	70												
63,17	2,62	60	65	2	70	66,04	5,33	90	68	3	90												
63,17	2,62	70	65	2	80	66,27	3,53	70	68	4	70												
63,17	2,62	80	65	2	90	66,27	3,53	80	68	4	90												
63,17	2,62	90	65	2,5	70	66,27	3,53	90	68	4,5	70												
63,22	1,78	70	65	3	80	66,35	2,62	70	68	5	70												
63,22	1,78	80	65	3	90	66,35	2,62	90	68	5	90												
64	1,5	70	65	4	70	66,4	1,78	70	68	5,5	70												
64	2	70	65	4	80	66,4	1,78	90	68	6	70												
64	2	90	65	4	90	66,5	1,3	70	68	7	70												
64	2,5	70	65	4,5	70	66,6	5,7	70	68	7	90												
64	2,5	80	65	5	70	66,67	3,53	70	68	8	70												
64	3	70	65	5	80	67	1,5	70	68	10	70												
64	3	90	65	5,3	90	67	1,5	90	68,26	3,53	70												
64	3,5	70	65	5,33	70	67	2	70	68,26	3,53	90												
64	4	70	65	5,5	70	67	2,1	70	68,3	2,4	70												
64	4,5	70	65	6	70	67	2,5	70	69	1,5	70												
64	5	70	65	6	90	67	2,5	90	69	2	70												
64	5	90	65	7	70	67	3	70	69	2	90												
64	6	70	65	7,5	70	67	3	90	69	2,5	70												
64	7	70	65	8	70	67	3,5	70	69	3	70												
64	8	70	65	10	70	67	3,5	90	69	3	80												
64,2	1,6	70	65,1	3,53	90	67	4	70	69	3,5	70												
64,2	5,7	70	65,5	1,5	70	67	4	90	69	4	70												
64,2	5,7	90	65,5	15	70	67	5	70	69	4,5	70												
64,39	1,78	70	66	1,5	70	67	5	90	69	5	70												
64,4	3,1	70	66	2	70	67	5,3	70	69	6	70												
64,4	3,1	90	66	2	80	67	6	70	69	8	70												
64,4	3,15	80	66	2	90	67	6	90	69,2	5,7	70												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
69,2	5,7	80	70	6	70	72	4	80	74	2,5	70												
69,2	5,7	90	70	6	90	72	4	90	74	3	70												
69,22	5,33	70	70	6,5	70	72	5	70	74	3	80												
69,22	5,33	80	70	7	70	72	5,5	70	74	3	90												
69,22	5,33	90	70	8	70	72	6	70	74	3,5	80												
69,3	2,4	70	70	10	70	72	7	70	74	4	70												
69,4	2,8	70	70	10	90	72	8	70	74	4,5	70												
69,4	3,1	70	70,5	2	70	72	9	70	74	5	70												
69,4	3,1	90	70,5	2,4	70	72,2	5,7	70	74	6	70												
69,44	3,53	70	70,5	4,5	70	72,2	5,7	90	74	6,99	70												
69,44	3,53	80	70,6	5,7	70	72,4	5,33	70	74	8	70												
69,5	3	70	71	1,5	70	72,4	5,33	80	74	10	70												
69,5	3	90	71	1,65	70	72,4	5,33	90	74,2	5,7	50												
69,5	4	70	71	1,65	90	72,5	6,5	70	74,2	5,7	70												
69,5	5	70	71	2	70	72,62	3,53	70	74,2	5,7	90												
69,52	2,62	60	71	2	90	72,62	3,53	80	74,3	2,62	70												
69,52	2,62	70	71	2,5	70	72,62	3,53	90	74,4	3,1	70												
69,52	2,62	90	71	3	70	72,69	2,62	70	74,4	3,1	90												
69,57	1,78	70	71	3	90	72,69	2,62	90	74,5	3	70												
69,57	1,78	80	71	3,55	70	72,76	1,78	70	74,5	3	80												
69,57	1,78	90	71	4	70	72,76	1,78	90	74,5	3	90												
69,6	2,4	70	71	4	80	73	1,2	70	74,6	3,53	70												
69,6	5,7	70	71	4,5	70	73	1,5	70	74,6	3,53	90												
70	1	70	71	5	70	73	2	70	74,6	5,7	70												
70	1,5	70	71	5,3	70	73	2,5	70	74,63	5,33	70												
70	1,5	90	71,12	2,62	70	73	3	70	75	1,5	70												
70	2	70	71,12	2,62	90	73	3	90	75	1,78	70												
70	2	80	71,2	5,7	70	73	4	70	75	2	70												
70	2	90	71,44	3,53	70	73	4	90	75	2,5	70												
70	2,5	70	71,44	3,53	90	73	4,5	70	75	2,5	80												
70	2,5	90	71,5	1,2	70	73	5	70	75	2,5	90												
70	3	70	71,5	1,5	70	73	5,3	70	75	2,7	70												
70	3	80	72	1	80	73	6	70	75	3	70												
70	3	90	72	2	70	73	6	80	75	3	80												
70	3,5	70	72	2	80	73	6,99	70	75	3	90												
70	4	70	72	2	90	73	8	70	75	3,5	70												
70	4	90	72	2,5	70	73,02	3,53	70	75	3,5	90												
70	4,5	70	72	3	70	73,02	3,53	80	75	4	70												
70	5	70	72	3	80	73,5	5	70	75	4	80												
70	5	80	72	3	90	74	1	70	75	4	90												
70	5	90	72	3,5	70	74	1,5	70	75	4,5	70												
70	5,5	70	72	4	70	74	2	70	75	5	70												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość
d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore
75	5		90	77	3		70	79	1,25		70	80	4		80
75	5,5		70	77	3		80	79	1,5		70	80	4		90
75	6		70	77	3		90	79	1,78		70	80	4,5		70
75	7		70	77	3,5		70	79	1,78		90	80	5		70
75	7		90	77	4		70	79	2		70	80	5		80
75	7,5		70	77	5		70	79	2		90	80	5		90
75	8		70	77	5		80	79	2,5		70	80	5,5		70
75	9		70	77	5		90	79	2,5		80	80	6		70
75	10		70	77	5,5		70	79	3		70	80	6,5		70
75,57	5,33		70	77	10		70	79	3		80	80	8		70
75,57	5,33		80	77,2	5,7		70	79	3		90	80	8		80
75,57	5,33		90	77,2	5,7		90	79	4		70	80	12		70
75,8	3,53		70	77,3	2,62		70	79	5		70	80,44	1,78		70
75,8	3,53		80	77,5	2,62		70	79	6		70	80,6	2,62		70
75,8	3,53		90	77,5	3,55		70	79	7		70	81	1,5		70
75,87	2,62		70	77,5	5,3		70	79	7		90	81	2		70
75,87	2,62		80	78	1,2		70	79,05	2,62		70	81	2,5		70
75,87	2,62		90	78	1,5		70	79,2	5,7		70	81	3		70
75,92	1,78		70	78	1,78		70	79,2	5,7		80	81	3,5		70
75,92	1,78		90	78	2		70	79,2	5,7		90	81	4		70
76	1		70	78	2		90	79,4	3,1		70	81	4,5		70
76	1,5		70	78	2,5		70	79,4	3,1		90	81	5		70
76	2		50	78	3		70	79,5	3		70	81	6		70
76	2		70	78	3		90	79,5	3		90	81	7		70
76	2,2		70	78	3,5		70	79,6	5,7		70	81,2	5,7		70
76	2,5		70	78	3,5		90	79,77	5,33		70	81,2	5,7		90
76	3		70	78	4		70	79,77	5,33		90	81,92	5,33		70
76	3		80	78	4		90	80	1,5		70	81,92	5,33		80
76	3		90	78	4,3		70	80	1,5		90	81,92	5,33		90
76	4		70	78	5		70	80	2		70	82	1,5		70
76	4		90	78	5,5		80	80	2		90	82	2		70
76	4,5		70	78	6		70	80	2,5		70	82	2		90
76	5		70	78	10		70	80	2,5		90	82	2,5		70
76	6		70	78,5	2,5		70	80	2,8		70	82	3		80
76	8		70	78,5	6		70	80	3		70	82	3		90
76	10		70	78,6	1		70	80	3		80	82	4		70
76	12		70	78,74	5,33		70	80	3,2		70	82	4		80
76,5	5,7		70	78,74	5,33		80	80	3,5		70	82	4		90
77	1,5		70	78,74	5,33		90	80	3,5		80	82	5		70
77	1,8		70	78,97	3,53		70	80	3,5		90	82	5		90
77	2		70	78,97	3,53		80	80	3,8		70	82	5,5		70
77	2,5		70	78,97	3,53		90	80	4		70	82	6		70

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
82	6,5	70	84,2	5,7	90	86	2,5	90	88	5,5	70												
82	7	70	84,4	3,1	70	86	3,5	70	88	5,7	70												
82	8	70	84,4	3,1	90	86	4	70	88	6	70												
82,14	3,53	70	84,5	3	70	86	4,5	70	88	6	90												
82,14	3,53	80	84,5	3	90	86	4,5	80	88	8	70												
82,14	3,53	90	84,6	5,7	70	86	5	70	88	12	70												
82,2	5,7	70	84,6	5,7	90	86	5,5	70	88,1	3,6	70												
82,22	2,62	70	84,68	2,62	70	86	6	70	88,27	5,33	70												
82,22	2,62	90	85	1,5	70	86	6,4	70	88,27	5,33	80												
82,28	1,78	70	85	1,78	70	86	7	70	88,27	5,33	90												
82,28	1,78	90	85	2	70	86	8	70	88,3	7	70												
82,5	4	70	85	2	80	86	12	70	88,5	3,53	70												
82,5	5,3	70	85	2	90	86,3	2,6	70	88,5	3,53	80												
83	1	80	85	2,5	70	86,5	3	70	88,5	3,53	90												
83	1,5	70	85	3	70	86,7	3,5	70	88,57	2,62	70												
83	2	70	85	3	90	87	1,5	70	88,57	2,62	80												
83	2,5	70	85	4	70	87	2	70	88,57	2,62	90												
83	3	70	85	4	90	87	2,5	70	88,62	1,78	70												
83	3	90	85	4,5	70	87	3	70	89	1,5	70												
83	3,5	70	85	5	70	87	3,5	70	89	2	70												
83	4	70	85	5	90	87	3,5	80	89	2,5	70												
83	4,5	70	85	5,5	70	87	4	70	89	3	70												
83	4,5	90	85	6	70	87	4,4	70	89	3,5	70												
83	5	70	85	6	80	87	5	70	89	4	70												
83	5,5	80	85	7	70	87	6	70	89	4	90												
83	6	70	85	7	90	87	7	70	89	4,5	70												
83	9	70	85	8	70	87,2	5,7	70	89	4,5	80												
83,4	3,5	70	85	10	70	87,2	5,7	90	89	5	70												
83,8	2,62	70	85	12	70	87,5	1,5	70	89	6	70												
84	1,5	70	85	16	70	87,5	3,55	70	89	7	70												
84	2	70	85,09	5,33	70	87,5	5,3	70	89	8	70												
84	2,5	70	85,09	5,33	80	88	1,5	70	89,2	5,7	70												
84	3	70	85,32	3,53	70	88	2	70	89,2	5,7	80												
84	3	80	85,32	3,53	80	88	2	90	89,2	5,7	90												
84	3	90	85,32	3,53	90	88	2,5	70	89,4	3,1	70												
84	3,5	70	85,34	1,78	70	88	3	70	89,4	3,1	90												
84	4	70	85,34	1,78	90	88	3	80	89,5	2,5	70												
84	4,5	60	85,5	2,4	70	88	3	90	89,5	3	70												
84	4,5	70	86	1,5	70	88	3,5	70	89,5	3	90												
84	5	70	86	2	70	88	4	70	89,6	5,7	70												
84	6	70	86	2	90	88	5	70	89,69	5,33	70												
84,2	5,7	70	86	2,5	70	88	5	90	89,69	5,33	90												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
90	1	70	91,67	3,53	90	94	1,5	70	95	5	80												
90	1,5	70	91,7	1,78	70	94	2	70	95	5	90												
90	2	70	91,7	1,78	80	94	2,5	70	95	5,3	70												
90	2	90	91,7	1,78	90	94	2,5	90	95	5,5	70												
90	2,5	70	92	1,5	70	94	3	70	95	6	70												
90	2,5	90	92	2	70	94	3	90	95	7	70												
90	3	70	92	2	90	94	3,5	70	95	7,5	90												
90	3	80	92	2,5	70	94	4	70	95	8	70												
90	3	90	92	3	70	94	4	80	95	8	90												
90	3,5	70	92	3	90	94	5	70	95	10	70												
90	3,5	90	92	3,2	70	94	6	70	95,5	3	70												
90	4	70	92	4	70	94	7	70	96	1,5	70												
90	4	80	92	4	80	94	8	70	96	2	70												
90	4	90	92	4	90	94	10,5	70	96	2	80												
90	4,5	70	92	4,5	70	94,2	5,7	70	96	2	90												
90	4,6	70	92	5	70	94,2	5,7	80	96	2,5	70												
90	5	70	92	5	90	94,2	5,7	90	96	3	70												
90	5	80	92	5,5	70	94,4	3,1	70	96	3	90												
90	5	90	92	6	70	94,4	3,1	90	96	3,5	70												
90	5,3	70	92	7	70	94,5	3	70	96	4	70												
90	5,5	70	92	7	80	94,5	3	90	96	4	90												
90	5,5	80	92	7	90	94,62	5,33	80	96	4,3	70												
90	6	70	92	10	70	94,62	5,33	90	96	5	70												
90	6,3	70	92,2	5,7	70	94,84	3,53	70	96	5	90												
90	7	70	92,2	5,7	90	94,84	3,53	80	96	5,33	70												
90	7	90	92,5	2	70	94,84	3,53	90	96	6	70												
90	7,5	70	92,5	2,2	70	94,93	2,62	70	96	7	70												
90	8	70	92,5	3,55	70	94,93	2,62	80	96	8	70												
90	8	80	92,5	5,3	70	94,93	2,62	90	96,5	2,62	70												
90	10	70	93	1,5	70	94,97	1,78	70	96,5	6,5	70												
91	1,5	70	93	2	70	94,97	1,78	90	97	1,5	70												
91	2	70	93	2,5	70	95	1,5	70	97	1,6	70												
91	3	70	93	3	70	95	2	70	97	2	70												
91	3,5	70	93	3	90	95	2,5	70	97	2,5	70												
91	4	70	93	3,5	70	95	3	70	97	3	70												
91	5	70	93	4	70	95	3	80	97	3	90												
91,2	5,7	70	93	4	90	95	3	90	97	3,5	70												
91,44	5,33	70	93	5	70	95	4	70	97	3,8	70												
91,44	5,33	80	93	6	70	95	4	90	97	4	70												
91,44	5,33	90	93,2	9,5	70	95	4,5	70	97	4	90												
91,67	3,53	70	93,5	4,5	70	95	4,5	90	97	5	70												
91,67	3,53	80	94	1	70	95	5	70	97	5	90												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość
d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore
97,2	5,7		70	100	2		70	102	3		50	105	2		70
97,5	3,55		70	100	2		90	102	4		70	105	2,5		70
97,5	4,5		70	100	2,5		70	102	4		80	105	3,5		70
97,5	5,3		70	100	3		70	102	4		90	105	4		70
97,8	5,33		80	100	3		80	102	5		70	105	4		80
97,8	5,33		90	100	3		90	102	5		90	105	4		90
98	1,5		70	100	3,5		70	102	8		70	105	4,5		80
98	2		70	100	4		70	103	1,5		70	105	5		70
98	2,2		70	100	4		80	103	2		70	105	5		80
98	2,5		70	100	4		90	103	2,5		70	105	5		90
98	2,5		80	100	4,7		70	103	3		70	105	5,5		70
98	3		70	100	5		70	103	3,5		70	105	6		70
98	4		70	100	5		80	103	3,5		90	105	7		70
98	4,5		70	100	5		90	103	4		70	105	8,5		70
98	5		70	100	5,33		70	103	5		70	105	9,5		70
98	6		70	100	5,5		70	103	5,3		70	105	10		70
98	9		70	100	6		70	103	6		70	106	1		70
98,02	3,53		70	100	6,5		70	103	10		70	106	1,8		70
98,02	3,53		80	100	7		70	103,5	4,5		70	106	2		70
98,02	3,53		90	100	8		70	103,51	3,18		70	106	3		70
98,05	1,78		70	100	10		70	104	2,5		70	106	3		80
98,05	1,78		90	100	12		70	104	4		70	106	3		90
99	2		70	100,5	4,5		70	104	6		70	106	3,5		70
99	2,5		70	100,97	5,33		70	104	7		70	106	4		70
99	3		70	100,97	5,33		80	104	8		70	106	4		80
99	3		90	100,97	5,33		90	104	13		70	106	4,5		70
99	3,5		70	100,97	6,99		80	104,14	5,33		70	106	5		70
99	4		70	101	2		70	104,14	5,33		80	106	5		80
99	5		70	101	2,5		70	104,14	5,33		90	106	5		90
99	6		70	101	4,3		70	104,2	5,7		70	106	5,5		70
99	7		70	101	7		70	104,2	5,7		80	106	5,5		80
99,1	2,4		70	101,2	3,53		70	104,2	5,7		90	106	6		90
99,2	5,7		70	101,2	3,53		80	104,37	3,53		70	106	7		70
99,2	5,7		80	101,2	3,53		90	104,37	3,53		90	106	7		90
99,2	5,7		90	101,27	2,62		70	104,4	1,78		70	106	8		70
99,4	3,1		70	101,27	2,62		80	104,4	3,1		70	106,5	4,75		70
99,5	3		70	101,27	2,62		90	104,5	2		70	107	2,5		70
99,5	3		90	101,34	1,78		70	104,5	3		70	107	2,5		90
99,5	4,5		70	101,5	3		70	104,5	3		80	107	4		70
99,6	5,7		70	101,5	3		80	104,5	3		90	107	4,3		70
100	1		70	101,6	5,7		70	104,6	5,7		70	107	4,5		70
100	1,5		70	102	2		70	105	1,5		70	107	5		70

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
107	5	90	109,5	3	90	112	3	70	114,5	3	70												
107	7	70	109,54	5,33	70	112	3	90	114,5	3	80												
107,32	5,33	70	109,6	5,7	70	112	4	70	114,5	3	90												
107,32	5,33	80	109,75	4,8	70	112	4	90	114,5	3,3	70												
107,32	5,33	90	110	1,5	70	112	5	70	114,5	12	70												
107,5	1,6	70	110	2	70	112	5	80	114,7	6,99	70												
107,54	3,53	50	110	2	90	112	5,3	70	114,7	6,99	90												
107,54	3,53	70	110	2,25	70	112	6	70	115	2	70												
107,54	3,53	80	110	2,5	70	112	6,3	90	115	2	90												
107,54	3,53	90	110	3,5	70	113	2,5	70	115	2,5	70												
107,63	2,62	70	110	3,5	90	113	3,5	70	115	3,5	70												
107,63	2,62	90	110	4	70	113	3,5	90	115	3,5	90												
107,7	1,78	90	110	4	90	113	4	70	115	4	70												
108	2,5	70	110	4,5	70	113	5	70	115	4	80												
108	3	70	110	4,5	90	113,5	2	70	115	4	90												
108	3	90	110	5	70	113,67	5,33	70	115	4,5	70												
108	3,2	70	110	5	80	113,67	5,33	80	115	5	70												
108	4	70	110	5	90	113,67	5,33	90	115	5	80												
108	4	90	110	5,5	70	113,67	6,99	70	115	5	90												
108	4,5	70	110	6	70	113,67	6,99	80	115	5,3	70												
108	5	70	110	6,5	70	113,9	3,53	70	115	5,5	70												
108	6	70	110	7	70	113,9	3,53	80	115	6	70												
108	7	70	110	7,5	70	113,9	3,53	90	115	6	80												
108	7	90	110	8	70	113,98	2,62	70	115	6	90												
108	8	70	110	10	70	113,98	2,62	80	115	7,5	70												
108	9	70	110	12	70	113,98	2,62	90	115	7,5	90												
108	10	70	110,3	2,4	70	114	1,3	70	115	8,5	70												
108	16	70	110,49	5,33	70	114	1,78	70	115,7	5,7	70												
109	2	70	110,49	5,33	80	114	1,78	90	116	2	70												
109	2,5	70	110,49	5,33	90	114	2,5	70	116	2,5	70												
109	3	80	110,72	3,53	70	114	4	70	116	3	70												
109	3,5	70	110,72	3,53	80	114	5	70	116	3	90												
109	4	70	110,72	3,53	90	114	5,5	70	116	3,5	70												
109	5	70	110,74	1,78	90	114	6	70	116	4	70												
109	5	80	111	2,5	70	114	8	70	116	5	70												
109	5,3	70	111	4	70	114	10,5	70	116	6	70												
109	5,5	70	111	5	70	114,2	5,7	70	116,5	4,5	70												
109,2	5,7	70	111,6	5,7	70	114,2	5,7	90	116,84	5,33	50												
109,2	5,7	90	111,8	3,53	70	114,3	4,7	70	116,84	5,33	70												
109,4	3,1	70	111,8	3,53	90	114,4	3,1	70	116,84	5,33	80												
109,4	3,1	90	112	1,5	70	114,4	3,1	90	116,84	5,33	90												
109,5	3	70	112	2,5	70	114,4	3,8	70	116,84	6,99	70												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
116,84	6,99	80	120	2	70	122	6	70	125	3,5	70												
116,84	6,99	90	120	2,5	70	122	10	70	125	3,5	80												
117	2	70	120	2,5	80	123	2	70	125	4	70												
117	2,5	70	120	3	80	123	2,5	70	125	4	80												
117	3	70	120	3,2	70	123	3	70	125	5	70												
117	4	70	120	4	90	123	4	70	125	5	80												
117	4	90	120	5	70	123	5	70	125	5	90												
117	5	70	120	5	80	123	5	90	125	5,3	70												
117	8	70	120	5	90	123	6	70	125	6	70												
117,07	3,53	55	120	6	70	123	6	90	125	7,5	70												
117,07	3,53	70	120	6,5	70	123	6,3	70	125	8	70												
117,07	3,53	80	120	8,5	70	123	6,5	70	125	8	90												
117,07	3,53	90	120	10	70	123	8	70	125	10	70												
117,1	1,78	90	120,02	5,33	70	123,2	5,33	70	125	10	90												
117,48	3,18	70	120,02	5,33	80	123,2	5,33	80	125	12	70												
118	2	70	120,02	6,99	70	123,2	5,33	90	126	2,2	70												
118	2,5	70	120,02	6,99	80	123,2	6,99	70	126	2,5	70												
118	2,62	70	120,02	6,99	90	123,2	6,99	90	126	3	70												
118	3	70	120,25	3,53	70	123,42	3,53	70	126	4	70												
118	3	80	120,25	3,53	80	123,42	3,53	80	126	4	80												
118	3,5	70	120,25	3,53	90	123,42	3,53	90	126	4	90												
118	4	70	120,33	2,62	70	123,44	1,78	70	126	4,5	70												
118	4	80	120,33	2,62	80	124	2,5	70	126	5	70												
118	4	90	120,4	1,78	70	124	3,2	70	126,37	5,33	70												
118	4,5	70	120,5	12	70	124	3,2	80	126,37	5,33	80												
118	5	70	120,7	5,33	90	124	4	70	126,37	5,33	90												
118	5	80	121	2,5	70	124	4	90	126,37	6,99	70												
118	5,3	70	121	3,5	70	124	4,5	70	126,37	6,99	80												
118	6	70	121	4	70	124	5	70	126,37	6,99	90												
118,8	8,4	70	121	5	70	124	6	70	126,6	3,53	70												
119	2	70	121,5	2,2	70	124,2	5,7	70	126,6	3,53	80												
119	2,5	70	121,5	3	70	124,2	5,7	90	126,6	3,53	90												
119	3,5	70	121,5	5,7	70	124,4	3,1	70	126,67	2,62	70												
119	7	70	122	1,25	70	124,5	2	70	126,67	2,62	90												
119	8	70	122	2	70	124,5	3	70	126,76	1,78	70												
119,2	5,7	70	122	2,5	70	124,5	3	80	126,76	1,78	90												
119,2	5,7	90	122	3	70	124,5	3	90	127	2,5	70												
119,25	2,62	70	122	3,5	70	124,6	6,99	70	127	3	70												
119,4	3,1	70	122	4	70	125	1,5	70	127	5	70												
119,4	3,1	90	122	4	90	125	2	70	127	5	90												
119,5	3	70	122	4,5	70	125	2,4	70	127	5,33	70												
119,5	3	90	122	5	70	125	2,5	70	127	5,33	90												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość
d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore
128	2		70	130	5		80	132,72	6,99		90	135	10		90
128	2,5		70	130	5		90	132,94	3,53		70	135,76	1,78		70
128	3		70	130	5,5		70	132,94	3,53		80	135,9	5,33		70
128	3,5		70	130	6		70	132,94	3,53		90	135,9	5,33		80
128	4		70	130	6		80	133	2		70	135,9	5,33		90
128	4		80	130	6		90	133	2,62		70	135,9	6,99		70
128	5		70	130	6,5		70	133	3		70	135,9	6,99		90
128	5		80	130	7,5		70	133	4,4		70	136	2,5		70
128	5,3		70	130	8		70	133,07	1,78		70	136	3		70
128	6		70	130	10		70	133,07	1,78		90	136	3		90
128	6		90	130	12		70	133,35	5,33		70	136	4,25		70
128	7		70	131	1,7		70	133,4	5,33		80	136	5		70
128	9		70	131	2,5		70	133,8	8,4		70	136	5		80
129	4		70	131	3		70	134	2,5		70	136	6		70
129	4,5		70	131	3,5		70	134	3,5		70	136	8		70
129	5		70	131	5		70	134	4		70	136,12	3,53		70
129	8		70	131,2	5,7		70	134	4		90	136,12	3,53		90
129,2	5,7		70	131,5	4,5		70	134	5		70	137	2,5		70
129,2	5,7		80	132	1,5		70	134	6		70	137	2,5		90
129,2	5,7		90	132	1,7		70	134,2	5,7		70	137	2,62		70
129,4	1,78		70	132	2		70	134,2	5,7		90	137	3		70
129,4	3,1		70	132	2,4		70	134,4	3,1		70	137	3,5		70
129,4	3,1		90	132	2,5		70	134,5	2		70	137	4		70
129,5	3		70	132	3		70	134,5	3		70	137	4		80
129,5	3		80	132	3		80	134,5	3		90	137	4,5		70
129,54	5,33		70	132	3		90	134,5	4,5		70	137	5		70
129,54	5,33		80	132	3,5		70	134,5	6,99		70	137	7		70
129,54	5,33		90	132	4		70	135	1,5		70	138	2,1		70
129,54	6,99		80	132	4		80	135	2		70	138	2,5		70
129,54	6,99		90	132	4		90	135	2,5		70	138	3		80
129,77	3,53		70	132	5		70	135	2,5		90	138	3,5		70
129,77	3,53		80	132	5		90	135	3,5		70	138	4		70
129,77	3,53		90	132	5,3		70	135	4		70	138	5		70
130	1,5		70	132	6		70	135	4		90	138	5		90
130	2		70	132	8		70	135	5		70	138	6		70
130	2		90	132,5	1,6		70	135	5		80	138	8		70
130	2,5		70	132,7	5,7		70	135	5		90	138	10		70
130	4		70	132,72	5,33		70	135	6		70	138,5	6,55		70
130	4		90	132,72	5,33		80	135	6		90	138,94	1,78		70
130	4,5		70	132,72	5,33		90	135	8		70	139	2,5		70
130	4,5		90	132,72	6,99		70	135	9,1		70	139	2,5		90
130	5		70	132,72	6,99		80	135	10		70	139,07	5,33		70

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
139,07	5,33	90	141	5	70	144,5	2	70	147	5	70												
139,07	6,99	70	141,5	3	70	144,5	3	70	147,5	3	90												
139,07	6,99	80	141,8	2,62	70	144,5	3	90	147,55	2,62	70												
139,07	6,99	90	142	2	70	145	2,5	70	148	2	70												
139,2	5,7	70	142	2,5	70	145	2,5	80	148	2,5	70												
139,2	5,7	90	142	3	70	145	2,5	90	148	3	70												
139,3	3,53	70	142	4	70	145	3,5	70	148	3	90												
139,3	3,53	90	142	4	80	145	4	70	148	4	70												
139,38	2,62	70	142	4	90	145	4	80	148	5	70												
139,38	2,62	90	142	5	70	145	4	90	148	5	90												
139,4	3,1	70	142	6	70	145	5	70	148	6	70												
139,4	3,1	90	142	6,3	70	145	5	90	148	6	90												
139,5	3	70	142	10	70	145	6	70	148	8	70												
139,7	4,75	70	142,24	5,33	70	145	6,5	70	148	10	70												
139,7	5,33	70	142,24	5,33	80	145	7,5	70	148	12	70												
140	1,5	70	142,24	5,33	90	145	7,5	90	148,2	5,7	70												
140	2	70	142,24	6,99	70	145	8	70	148,46	1,78	70												
140	2	90	142,24	6,99	80	145	10	70	148,46	1,78	90												
140	2,5	70	142,47	3,53	70	145,29	1,78	70	148,6	5,33	80												
140	3	80	142,47	3,53	80	145,42	5,33	70	148,6	5,33	90												
140	3	90	142,47	3,53	90	145,42	5,33	80	148,6	6,99	70												
140	3,15	70	142,7	5,7	70	145,42	6,99	70	148,6	6,99	90												
140	3,5	70	142,88	1,78	70	145,42	6,99	80	148,82	3,53	70												
140	4	70	142,88	5,33	70	145,42	6,99	90	148,82	3,53	90												
140	4	90	143	2	70	145,45	6,55	70	149	2,5	70												
140	4,3	70	143	2	90	145,65	3,53	70	149	5	70												
140	4,5	70	143	2,5	70	145,65	3,53	80	149,1	8,4	90												
140	5	70	143	3	70	145,65	3,53	90	149,2	5,7	70												
140	5	80	143	4	70	145,72	2,62	70	149,2	5,7	90												
140	5	90	143	8	70	145,72	2,62	90	149,5	3	70												
140	6	70	144	2,5	70	146	2	70	149,5	3	90												
140	7	70	144	3,7	70	146	2,5	70	149,5	8,4	70												
140	7,5	70	144	4	70	146	3	70	150	1,2	70												
140	7,5	90	144	4,5	70	146	4	70	150	2	70												
140	8	70	144	5	70	146	4,5	70	150	2,5	70												
140	8	80	144	8	70	146	6	70	150	3	80												
140	10	70	144,1	8,4	70	146,05	5,33	70	150	3,1	70												
140	12	70	144,2	5,7	60	147	1,78	70	150	3,5	70												
140	12	90	144,2	5,7	70	147	2,5	70	150	3,5	90												
140,5	4,5	70	144,2	5,7	90	147	3	70	150	4	70												
141	2,4	70	144,4	3,1	70	147	3,5	70	150	4	80												
141	4	70	144,4	3,1	90	147	4	70	150	4	90												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość
d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore
150	4,5		70	154,2	5,7		70	157	20		70	160	5		80
150	5		70	154,2	5,7		90	158	2		70	160	5		90
150	5		80	154,5	2		70	158	3		70	160	5,3		70
150	5		90	154,5	3		70	158	4		70	160	6		70
150	5,5		70	154,5	3		90	158	4		90	160	6		80
150	6		70	154,5	8,4		70	158	5		70	160	6		90
150	6		90	154,81	1,78		70	158	6		60	160	8		70
150	7		70	155	1,5		70	158	6		70	160	9		70
150	8		70	155	2,5		70	158	6		80	160	10		70
150	9		70	155	3,5		70	158	8		70	160	10		90
150	10		70	155	4		70	158,12	5,33		70	160	12		70
150	15		70	155	4		80	158,12	5,33		90	160	16		70
150,88	3,53		70	155	4		90	158,12	6,99		70	161	2,4		70
151	3		70	155	4,5		70	158,12	6,99		80	161	5		70
151	5		70	155	4,5		90	158,12	6,99		90	161,16	1,78		70
151,64	1,78		70	155	5		70	158,35	3,53		70	161,3	5,33		70
151,77	5,33		80	155	5		80	158,35	3,53		90	161,3	5,33		90
151,77	5,33		90	155	5		90	158,41	2,62		50	161,9	6,99		70
151,77	6,99		70	155	5,33		70	158,41	2,62		70	161,9	6,99		80
151,77	6,99		80	155	6		70	158,41	2,62		80	162	2,5		70
151,77	6,99		90	155	6		80	159	3,5		70	162	3		70
151,99	3,53		70	155	6		90	159	5		70	162	3		90
151,99	3,53		90	155	7,5		70	159	6		70	162	3,5		70
152	2		70	155	7,5		80	159,1	8,4		90	162	4		70
152	3		70	155	8		70	159,2	5,7		70	162	5		70
152	4		70	155	8		90	159,2	5,7		80	162	5		90
152	5		70	155,6	6,99		70	159,2	5,7		90	162	6		70
152,07	2,62		70	155,6	6,99		90	159,5	3		70	162	8		70
152,5	2,5		70	156	2		70	159,5	3		80	163	2,4		70
153	2		70	156	2,5		70	159,5	6,99		70	163	3		70
153	2		90	156	3		70	159,5	8,4		70	163	3,5		70
153	3		70	156	3,5		70	160	2		70	163	4		70
153	3,5		70	156	6,5		70	160	2		80	163	9		70
153	3,5		80	157	2		70	160	2,3		70	163,7	8,6		90
153	4		70	157	3		70	160	2,5		70	164	3,5		70
153	5		70	157	3		90	160	3		90	164	4		70
153	6		70	157	3,5		70	160	3,5		70	164	5		70
154	3,5		70	157	4		70	160	4		70	164,2	5,7		70
154	5		70	157	4,5		70	160	4		80	164,2	5,7		80
154	6		70	157	5		70	160	4		90	164,2	5,7		90
154	7		70	157	6,55		70	160	4,5		70	164,34	1,78		70
154,1	8,4		90	157	8,3		70	160	5		70	164,47	5,33		80

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość
d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore
164,47	5,33		90	168	3		90	171,13	2,62		70	177	1,5		70
164,47	6,99		70	168	3,5		70	172	3		70	177	3		70
164,47	6,99		80	168	4		70	172	3		90	177	4		70
164,47	6,99		90	168	4,5		70	172	3,5		70	177	5		70
164,5	2		70	168	5		70	172	4		70	177,17	5,33		70
164,5	3		70	168	6		70	172	5		70	177,17	6,99		70
164,5	3		90	168	8		70	172	6		70	177,17	6,99		90
164,5	8,4		70	168	10		70	172,5	2,5		90	177,4	3,53		70
164,7	3,53		70	169	3,5		70	173	2		70	177,4	3,53		90
164,7	3,53		90	169	4		70	173	3,1		70	177,47	2,62		70
164,78	2,62		70	169,1	8,4		70	173	3,5		70	178	2		70
165	2		70	169,1	8,4		90	173	4		70	178	3		70
165	2,4		70	169,2	5,7		70	173	5		70	178	4		70
165	2,5		70	169,2	5,7		90	173	5		90	178	10		70
165	3		80	169,5	3		70	173,87	1,78		70	179	2,5		70
165	4		70	170	1,78		70	174	2,5		70	179	3,5		70
165	4		80	170	2		70	174	3,5		70	179	4		70
165	4		90	170	2,4		70	174	4		70	179,1	8,4		70
165	4,5		70	170	2,5		70	174	5		70	179,2	5,7		70
165	5		70	170	3		90	174	5,33		70	179,2	5,7		90
165	5		80	170	3,5		70	174,2	5,7		70	179,4	3,1		70
165	5		90	170	4		70	174,2	5,7		90	179,5	2		70
165	5,5		70	170	4		80	174,5	3		70	179,5	3		70
165	6		70	170	5		70	174,5	3		90	179,5	3		90
165	6,5		70	170	5		80	174,5	8,4		70	180	1,5		70
165	7,5		70	170	5		90	174,5	8,4		90	180	2		70
165	8		70	170	6		70	174,6	6,99		90	180	3,5		70
165	8		90	170	6		90	175	2		70	180	4		70
165	10		70	170	7,5		70	175	2,5		70	180	4		80
166	1,78		70	170	8		70	175	2,62		70	180	4		90
166	2,5		70	170	10		70	175	3,5		70	180	4,5		70
166	3		70	170,3	4,7		70	175	4		70	180	4,5		90
166	5		70	170,69	1,78		70	175	4		80	180	5		70
166	6		70	170,82	5,33		70	175	5		70	180	5		80
166,7	6,99		70	170,82	5,33		80	175	5		80	180	5		90
166,75	2		70	170,82	6,99		70	175	5		90	180	5,3		70
167	2,5		70	170,82	6,99		80	175	5,3		70	180	6		70
167	5		70	170,82	6,99		90	175	6		70	180	6		80
167,51	1,78		70	171	4		70	175	6		90	180	7,5		70
167,7	5,33		70	171,05	3,53		70	176	3		70	180	8		70
167,7	5,33		90	171,05	3,53		80	176	3,5		70	180	9		70
168	3		70	171,05	3,53		90	176	5		70	180	10		70

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
181	3,5	70	185	6	70	189,87	6,99	90	193,7	6,99	70												
181	6,99	70	185	6	90	190	2	70	193,7	6,99	80												
182	2	70	185	7	70	190	2,5	70	193,7	6,99	90												
182	3	70	185	7,5	70	190	3,2	70	194	2	70												
182	3,5	70	185	8	70	190	4	70	194	2,2	70												
182	4	70	185	8	90	190	4	80	194	3,5	70												
182	5	70	186	3	70	190	5	70	194,2	5,7	70												
182	6	70	186	3,5	70	190	5	80	194,2	5,7	90												
182,3	7	70	186	4,5	70	190	5	90	194,5	3	70												
183	3	70	186	5	70	190	5,5	70	194,5	8,4	70												
183	3,5	70	186	6	70	190	6	70	195	2,5	70												
183	5	70	186	7	70	190	6	80	195	3	90												
183	10	70	186	7	90	190	6,3	70	195	3,5	70												
183,52	5,33	70	186,5	3,53	70	190	6,3	80	195	3,5	90												
183,52	5,33	80	187	3	70	190	8	70	195	4	70												
183,52	5,33	90	187	4	70	190	10	70	195	4	80												
183,52	6,99	70	187	5	70	190,1	3,53	80	195	4	90												
183,52	6,99	80	187,3	6,99	70	190,1	3,53	90	195	5	70												
183,52	6,99	90	187,3	6,99	90	190,18	2,62	70	195	5	90												
183,75	3,53	70	187,62	2,62	70	190,18	2,62	90	195	5,3	70												
183,75	3,53	90	188	2	70	191	3	70	195	6	70												
183,83	2,62	70	188	3	70	191	5	70	195	6	80												
183,83	2,62	90	188	3,5	70	191,2	6	70	195	7,5	70												
184	5	70	188	4	70	192	2	70	195	7,5	90												
184	6	70	188	5	70	192	2,5	70	195	8	70												
184	8	70	188	6	70	192	3	70	195	10	70												
184	15	70	188	6	80	192	3	80	196	3	70												
184,15	6,35	70	188	8	70	192	3,5	70	196	4	70												
184,2	5,7	70	189	4	70	192	3,5	90	196	6	70												
184,2	5,7	90	189	5	70	192	4	70	196,22	5,33	70												
184,5	3	70	189,2	5,7	70	192	4	90	196,22	5,33	90												
184,5	3	90	189,2	5,7	80	192	4,5	70	196,22	6,99	70												
184,5	8,4	70	189,2	5,7	90	192	5	70	196,22	6,99	90												
185	2	70	189,5	3	70	192	7	70	196,44	3,53	70												
185	3	80	189,5	3	90	193	3	70	196,44	3,53	90												
185	3,5	70	189,5	4,5	70	193	3,5	70	196,53	2,62	70												
185	4	70	189,5	8,4	70	193	4	70	197	3	70												
185	4,5	70	189,87	5,33	70	193	5	70	197	5	70												
185	5	70	189,87	5,33	80	193	5	90	198	3	70												
185	5	90	189,87	5,33	90	193	6	70	198	3,5	70												
185	5,3	70	189,87	6,99	70	193,5	5,33	70	198	4	70												
185	5,3	90	189,87	6,99	80	193,5	5,33	90	198	5	70												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
198	6	70	202	3	70	205	10	70	210	6,4	70												
198	7	70	202	4	70	206	3	70	210	7	80												
198	7,5	70	202	5	70	206	3,5	70	210	7	90												
198	8	70	202	5,5	70	206	5	70	210	8	70												
199	3,5	70	202,57	5,33	70	206	7	70	210	8	80												
199	4	70	202,57	5,33	80	207	2	70	210	8	90												
199	5	70	202,57	5,33	90	207	3	70	210	9,5	70												
199,1	8,4	70	202,57	6,99	70	207	4	70	210	10	70												
199,2	5,7	70	202,57	6,99	80	207,5	5,5	70	211	3	70												
199,2	5,7	90	202,57	6,99	90	208	3	70	211	3,5	70												
199,3	3	70	202,79	3,53	70	208	4	70	211	4	70												
199,3	3	90	202,79	3,53	80	208	4,5	70	211	5	70												
199,3	5,7	80	202,79	3,53	90	208	5	70	212	2,5	70												
199,5	8,4	90	202,87	2,62	70	208	5	90	212	3	70												
199,8	6,99	70	202,87	2,62	90	208	6	70	212	4	70												
200	2	70	203	3	70	208	7	70	212	4	80												
200	2,5	70	203	4	70	208,5	8,4	70	212	5	70												
200	2,5	80	203	6	70	208,92	5,33	70	212	5	80												
200	3	80	203	6,35	70	208,92	5,33	90	212	5	90												
200	3,5	70	204	2,5	70	208,92	6,99	70	212	6	70												
200	3,5	90	204	3,5	70	208,92	6,99	90	212	6	80												
200	4	70	204	4	70	209,14	3,53	70	212	6	90												
200	4	80	204	4,5	70	209,14	3,53	90	212	7	70												
200	4	90	204	6	70	209,2	5,7	70	212	8	70												
200	4,5	70	204,1	8,4	70	209,2	5,7	90	212	12	70												
200	5	70	204,2	5,7	70	209,23	2,62	70	212,4	7,3	70												
200	5	80	204,2	5,7	90	209,23	2,62	90	212,6	2,18	70												
200	5	90	204,5	3	70	209,5	3	70	213	3	70												
200	5,3	70	205	1,5	70	209,5	3	90	213	3,5	70												
200	5,5	70	205	2	70	209,5	8,4	70	213	4	70												
200	5,6	70	205	3	80	210	2,5	70	213	5	70												
200	6	90	205	3	90	210	3	80	214	2	70												
200	6,3	70	205	3,6	70	210	3,1	70	214	3,5	70												
200	6,3	90	205	4	70	210	4	70	214	4	70												
200	6,5	70	205	5	70	210	4	80	214	5	70												
200	8	70	205	5	80	210	5	70	214	5	80												
200	10	70	205	6	70	210	5	80	214,3	5,7	70												
200	11	70	205	7	70	210	5	90	214,5	8,4	70												
200,5	8,4	70	205	7,5	70	210	5,5	70	215	2,2	70												
201	3,5	70	205	8	70	210	6	70	215	3	70												
201	4	70	205	8	80	210	6	80	215	4	70												
201	5	70	205	9	70	210	6	90	215	4,5	70												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość
d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore
215	4,5		90	219,2	5,7		90	225	2,5		70	230	3,5		70
215	5		70	219,5	3		70	225	2,8		70	230	4		70
215	5		90	219,5	8,4		70	225	3		70	230	4		80
215	6		70	220	2		70	225	3		90	230	5		70
215	8		70	220	2		80	225	4		70	230	5		80
215	8		80	220	3,5		70	225	4,5		70	230	5		90
215	10		70	220	4		70	225	5		70	230	7		70
215,27	5,33		70	220	4		90	225	5		80	230	7,5		70
215,27	5,33		90	220	5		70	225	5		90	230	8		70
215,27	6,99		70	220	5		80	225	5,7		70	230	8		80
215,27	6,99		80	220	5		90	225	6		70	230	10		70
215,27	6,99		90	220	6		70	225	6,3		70	231	5		70
215,49	3,53		70	220	7		70	225	7		70	232	5		70
215,49	3,53		90	220	8		70	225	8		70	233	3		70
215,58	2,62		70	220	8		80	225	8		80	233	3,5		70
215,9	6,35		90	220	10		70	226	2		70	233	5		70
216	2		70	220	14		70	226	4		70	234	4		70
216	3		70	221	3,5		70	226	6		70	234,3	5,7		70
216	4		80	221	4		70	226	8		70	234,32	5,33		70
216	5		70	221,5	5,7		70	227	3		70	234,32	6,99		70
216	6		70	221,62	5,33		70	227	4,5		70	234,32	6,99		90
217	1,78		70	221,62	5,33		80	227	5		70	234,5	8,4		70
217	3		70	221,62	5,33		90	227,97	5,33		80	234,5	8,4		90
217	3		80	221,62	6,99		70	227,97	5,33		90	234,54	3,53		70
217	3,5		70	221,62	6,99		90	227,97	6,99		70	234,54	3,53		80
217	4		70	221,84	3,53		70	227,97	6,99		80	234,54	3,53		90
217	5		70	221,84	3,53		90	227,97	6,99		90	234,63	2,62		90
217	8		70	221,93	2,62		70	228	3		70	235	3		70
218	2,2		70	221,93	2,62		90	228	4		70	235	3		90
218	3		70	222	2,5		70	228	8		70	235	4		70
218	3,5		70	222	3		70	228	10		70	235	5		70
218	5		70	222	3,2		70	228,19	3,53		70	235	5		80
218	5,33		70	222	4		70	228,19	3,53		90	235	5		90
218	5,8		70	222	5		70	228,28	2,62		70	235	6		70
218	6		70	222	6		70	228,28	2,62		90	235	8		70
218	6		80	223	3		70	229	5		70	235	8		90
218	7		70	223	4		70	229,2	5,7		70	235	10		70
218,4	4,18		70	223	5		70	229,2	5,7		80	235	10		90
218,5	4,5		70	224	3		70	229,5	3		70	235	15		70
219	3,5		70	224	3,5		70	229,5	8,4		70	236	3		70
219,2	5,7		70	224	3,8		70	230	2		70	236	4		70
219,2	5,7		80	224,5	8,4		70	230	2,5		70	237	3		70

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
237	4	70	242	3,5	70	248	5	70	253,59	3,53	90												
237	5	70	242	4	70	248,5	7	70	254	4	70												
237	6	70	242	4	90	249	3,5	70	254	8	70												
237	7,5	70	242	5	70	249	4	70	254,3	5,7	70												
238	2	70	242	6	70	249	5	70	254,5	3	70												
238	3,5	70	242	8	70	249	6	70	254,5	8,4	70												
238	4	70	243	3	70	249,2	5,7	70	255	2	70												
238	5	70	243	4	70	249,2	5,7	90	255	4	70												
238	5	90	243	4	80	249,5	3	70	255	4	90												
238	6	70	243	5	70	249,5	3	90	255	5	70												
238	8	70	243,5	1,78	70	249,5	8,4	70	255	6	70												
239	3,5	70	244	2	70	250	2	70	255	7	70												
239,1	8,4	70	244	3	70	250	3	80	255	7	80												
239,2	5,7	70	244	3,5	70	250	3,5	70	256	2,5	70												
239,2	5,7	90	244	4	70	250	4	70	256	3,5	70												
239,5	3	70	244	6	70	250	4	80	256	5	70												
239,5	7,5	70	244	7	70	250	4,5	70	256	10	70												
240	2	70	244,5	8,4	70	250	5	70	256,5	8,5	70												
240	2,5	70	245	3	70	250	5	80	257	3	70												
240	3	90	245	3,5	70	250	5	90	257	3	80												
240	3,5	70	245	4	70	250	5,33	70	257	3,5	70												
240	4	70	245	5	70	250	6	70	258	4	70												
240	4	80	245	5	80	250	7	70	258	5	70												
240	4	90	245	6	70	250	8	70	258	6	70												
240	4,5	70	245	6,5	70	250	8	90	258	6,3	70												
240	5	70	245	10	70	250	9	70	258	12	70												
240	5	80	245	12	70	250	9	90	259	2,62	70												
240	5	90	245,2	5,7	70	250	10	70	259,2	5,7	70												
240	6	70	246	2	70	251	3,5	70	259,2	5,7	90												
240	8	70	246	3	70	251	5	70	259,5	8,4	70												
240	10	70	246	3,5	70	252	3,5	70	259,7	6,99	70												
240	10	90	246	4	70	252	4	70	259,7	6,99	80												
240,67	5,33	70	246	5	70	253	4	70	259,7	6,99	90												
240,67	5,33	90	247	4	70	253	5	70	260	2,5	70												
240,67	6,99	70	247	6	70	253	8	70	260	3	70												
240,67	6,99	80	247	6,99	70	253	12	70	260	3,5	70												
240,67	6,99	90	247,02	5,33	70	253,37	5,33	80	260	3,53	90												
240,89	3,53	70	247,02	5,33	90	253,57	5,33	90	260	4	70												
240,89	3,53	90	247,24	3,53	70	253,57	6,99	70	260	5	70												
241	3	70	247,24	3,53	90	253,57	6,99	80	260	5	90												
241	4	70	247,33	2,62	70	253,57	6,99	90	260	6	70												
241	6,4	70	248	3,2	70	253,59	3,53	70	260	8	70												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość
d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore
260	8		90	266,7	6,35		80	272,4	6,99		80	280	4		70
260	10		70	267	2		70	273	3,5		70	280	4		90
261	3,5		70	267	4		70	273	4		70	280	4,5		70
261	4		70	267	4,5		70	273	5		70	280	5		70
261	5		70	268	3,5		70	273	8		70	280	5		80
261	5,33		70	268	4		70	274	2		70	280	5		90
261	5,33		90	268	5		70	274	3		70	280	6		70
262	2		70	268	7		70	274	6,5		70	280	6,3		70
262	4		70	268,8	8,4		70	274	8,6		70	280	7		70
262	5		70	269	3,5		70	274,2	5,7		70	280	8		70
262	6		70	269	4		70	274,5	4		70	280	9		70
262	9		70	269	6		70	274,5	8,4		70	280	10		70
262	14		70	269,2	5,7		70	275	2,5		70	281	3,5		70
263	3,5		70	269,2	5,7		90	275	3		70	281	4		70
263	4		70	270	2,2		70	275	4		80	282	3,5		70
263	5		70	270	3		70	275	5		70	282	4		70
264	3		70	270	3,5		70	275	5		80	282	5		70
264	3		90	270	4		70	275	6		70	282	6		70
264	3,5		70	270	4		90	275,6	3,53		70	283	2		70
264	8		70	270	5		70	276	2		70	283	3,5		70
264,2	5,7		70	270	5		80	276	5,34		70	284	3,5		70
264,5	8,4		70	270	5		90	276	7		70	284	6		70
265	2		70	270	6		70	277	4		70	284	12		70
265	3		70	270	6		90	277	5		70	284,2	5,7		70
265	4		70	270	6,3		70	278	4		70	284,5	4		70
265	4		80	270	6,5		70	278	6		70	284,5	8,4		70
265	4		90	270	7		70	278	8		70	285	3		70
265	4,4		70	270	7,6		70	278	8		90	285	3		90
265	5		70	270	8		70	278,77	5,33		70	285	4		80
265	5		80	270	8		90	278,77	5,33		90	285	4		90
265	5		90	270	10		70	278,77	6,99		70	285	5		70
265	6		70	270	10		90	278,77	6,99		80	285	6		70
265	6,5		70	270	14		70	278,77	6,99		90	286	3,5		70
265	10		70	271	3		70	279	3		70	286	4		70
265,5	2,5		70	271	3,5		70	279	3,53		70	286	5		70
266	4		70	271	4		70	279	4		70	286,8	8		70
266,07	5,33		90	271	5		70	279,2	5,7		70	287	3,5		70
266,07	6,99		70	271	5,33		70	279,2	5,7		90	287	4		70
266,07	6,99		80	272	2,5		70	279,5	8,4		70	287	5		70
266,07	6,99		90	272	4		70	280	3		70	287	10		70
266,3	3,53		70	272	4		80	280	3		90	288	3,5		70
266,3	3,53		90	272,4	6,99		70	280	3,5		70	288	4		70

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
288	5	50	295	5	70	304	6	90	310,5	6,99	70												
289	3,5	70	295	8	70	304	8	70	311	4	70												
289,2	5,7	70	295	10	70	304	8,4	70	311	5	70												
289,2	5,7	90	295	12	70	304	9,53	70	312	4	70												
289,5	8,4	70	296	2,5	70	304,1	5,7	90	312	5	70												
290	2	70	296	3,5	70	304,17	5,33	70	312	8	70												
290	2,5	70	296	5,33	70	304,17	5,33	80	313	5	70												
290	3	70	296	8,4	70	304,17	5,33	90	314	3	70												
290	3	90	297	3,5	70	304,17	6,99	70	314	3	90												
290	4	70	297	4	70	304,17	6,99	90	314	3,5	70												
290	4	80	297,8	6,99	70	304,2	5,7	70	314	5	70												
290	4	90	297,8	6,99	90	304,39	3,53	70	314	7,5	70												
290	5	70	298	10	70	305	3	70	314,5	8,4	70												
290	5	80	299,2	5,7	70	305	4	70	315	2,5	70												
290	5	90	299,2	5,7	80	305	4,5	70	315	4	70												
290	5,33	70	299,2	5,7	90	305	5	70	315	4	80												
290	6	70	299,5	8,4	70	305	5	90	315	5	70												
290	6,5	70	300	1	70	305	6	70	315	5	80												
290	8	70	300	2	70	305	10	70	315	5,33	70												
290	10	70	300	3	60	307	5	80	315	5,33	80												
290	10	90	300	3	70	307	7	70	315	6	70												
290	12	70	300	3,5	70	307	8,4	70	315	6	80												
291,47	5,33	70	300	4	70	308	5	70	315	7	70												
291,47	5,33	80	300	4,5	70	308	5	90	315	10	80												
291,47	6,99	70	300	5	70	308	6	70	316	4	70												
291,47	6,99	80	300	5	90	308	9	70	316	5	70												
291,47	6,99	90	300	6	70	308,86	5,33	70	316	9	70												
291,7	3,53	90	300	6,5	70	309,1	8,4	70	316,87	6,99	70												
292	3	70	300	7	70	309,2	5,7	70	316,87	6,99	90												
292	4	70	300	8	70	310	2,5	70	317	3,5	70												
292	4	90	300	9	70	310	3	70	318	3,5	70												
292	10	70	300	10	70	310	3	90	318	5	70												
293	3,5	70	300	12	70	310	3,5	70	319	8,4	70												
293	5	70	301	3,5	70	310	4	70	319,2	3,53	70												
294	4	70	301	5	70	310	5	70	319,2	5,7	70												
294	6	70	302	3,53	70	310	5	80	319,2	5,7	90												
294,2	5,7	70	302	4	70	310	5	90	320	2,5	70												
294,48	7	70	302	5	70	310	6	70	320	3	70												
294,5	8,4	70	303	3,5	70	310	6	90	320	4	70												
295	3	70	303	4	70	310	6,6	70	320	5	70												
295	3,5	70	303	6	70	310	8	70	320	5	80												
295	4	70	304	5	70	310	10	70	320	5	90												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
320	6	70	329,2	5,7	70	339,2	5,7	70	345	5	70												
320	6	80	329,3	5,7	90	339,2	5,7	90	345	5	80												
320	6	90	329,57	5,33	70	339,5	8,4	70	345	7	70												
320	6,5	70	329,57	5,33	80	340	3	70	345	8	70												
320	7	70	329,57	5,33	90	340	3,5	70	345	8	80												
320	7	80	329,57	6,99	70	340	3,5	80	345	8	90												
320	8	70	329,57	6,99	80	340	3,5	90	345	10	90												
320	10	70	329,57	6,99	90	340	4	70	346	4	70												
320	12	70	329,8	3,53	70	340	4	90	346	4	90												
320	12	90	329,8	3,53	90	340	5	70	346	5	70												
321	4	70	330	3	70	340	5,33	70	346	9,5	70												
321	5	70	330	4	70	340	6	70	347	3,5	70												
321	5,33	70	330	4	80	340	6	90	347	9	70												
322	3,5	70	330	4	90	340	7	70	348	3,5	70												
322	9	70	330	5	70	340	8	70	348	3,5	90												
323	2,62	70	330	5	80	340	8	90	348	4	70												
323	4	70	330	5	90	340	12	70	348	5	70												
323	5	70	330	6	70	341	3,5	70	348	6	70												
323,2	6,99	70	330	6	80	341	4	70	348	12	50												
323,3	5,7	70	330	6,5	70	341	5	70	348	12	70												
324	4	90	330	8	70	342	3,2	70	349,2	5,7	70												
324	5,34	70	330	10	70	342	3,5	70	349,2	5,7	90												
324,5	7,5	70	330,2	6,35	80	342	4	70	350	2	70												
325	3	70	331	4	70	342	5	70	350	2,5	70												
325	3,5	70	331	5	70	342	8	70	350	3	70												
325	4	70	332	3,5	70	342,27	6,99	70	350	3,5	70												
325	5	70	332	4	80	342,27	6,99	80	350	5	70												
325	5	80	332	5	70	342,27	6,99	90	350	5	90												
325	5	90	334,5	8,4	70	343	3,5	70	350	6	70												
325	6	70	334,5	8,4	90	343	4	70	350	6,5	70												
325	6	80	334,7	8,6	70	343	5	70	350	8	70												
325	6	90	335	3	70	344	2,5	70	350	8	90												
325	7	70	335	3,5	70	344	3,5	70	350	9	70												
325	7	90	335	5	70	344	4	70	350	9	90												
325	8	70	335	6	70	344	5	70	350	10	70												
325	8	90	335,9	6,99	70	344	8,4	70	351	7	70												
325	10	70	336	4	80	345	2	70	352	5	70												
326	4	70	336	5	70	345	3	70	353	3	70												
327	4	70	336	8	80	345	3,15	70	353	3,5	70												
328	2,5	70	338	6	70	345	3,5	70	354	3,5	70												
328	12	70	339	5	70	345	4	70	354	4	70												
329	5	70	339	8,4	70	345	4	80	354	8	80												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość
d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore
354,5	8,4		70	363	5		70	372	12		70	381	4		70
354,97	5,33		70	363	8		70	373	4		70	381	5		70
354,97	5,33		80	364	5		70	374	3,5		70	382	3		70
354,97	5,33		90	365	2		70	374	5		70	382	8		70
354,97	6,99		70	365	3,5		70	374	8		70	383	4		70
354,97	6,99		80	365	4		70	375	3		70	384	3,5		70
354,97	6,99		90	365	5		70	375	3,5		70	384	4		70
355	4		70	365	5		80	375	4		70	384	8,4		80
355	4		80	365	6		70	375	5		70	384,5	8,4		70
355	5		70	365	6		90	375	5		80	385	3		70
355	5		80	365	7		70	375	7		70	385	3		90
355	5		90	365,5	12,5		70	375	8,4		70	385	4		70
355	6		70	366	3,5		70	375	9		70	385	5		70
355	6		80	366	4		70	375	10		70	385	5		90
355,2	3,53		70	367	3		70	375	10		80	385	6		90
355,2	3,53		80	367	3,5		70	376	5		70	385	8		70
355,2	3,53		90	367	3,5		90	376	6		70	385	10		70
356	3,5		70	367	4		70	377	3,5		70	385,5	6		70
356	4		70	367,67	6,99		70	378	3,5		70	386	4		70
356	5		70	367,67	6,99		80	378	5		70	386	5		70
358	4		70	367,67	6,99		90	378	6		80	387	7		70
358	6		70	368	2,5		70	379	3,5		70	388	3,5		70
359,2	5,7		70	368	5		70	379,2	5,7		70	388	6		70
359,2	5,7		90	368	5,33		70	379,2	5,7		90	389	4		70
359,5	8,4		70	368	6		70	380	3		70	389	6		70
360	3		70	369	4		70	380	4		70	389	8		70
360	3,5		70	369	9		70	380	5		70	389,3	5,7		70
360	4		70	370	3		70	380	5		90	389,3	8,5		70
360	4		90	370	3		90	380	6		70	390	3		70
360	5		70	370	4		70	380	6,2		70	390	3		80
360	6		70	370	5		70	380	6,5		70	390	3		90
360	7		70	370	5,5		70	380	8		70	390	3,5		70
360	7,5		70	370	5,5		80	380	8		80	390	4		70
360	8		70	370	5,5		90	380	10		70	390	5		70
360	9		70	370	5,7		70	380	20		70	390	5		80
360	10		70	370	6		70	380,37	5,33		80	390	6		70
360	10		90	370	6		90	380,37	5,33		90	390	6		90
360	12		70	370	7		70	380,37	6,99		80	390	6,55		70
361	4		70	370	10		70	380,37	6,99		90	390	7		70
362	3		70	372	3,5		70	380,6	3,53		70	390	9		70
362	3,5		70	372	5		70	380,6	3,53		80	391	3,5		70
363	3,5		70	372	8		70	380,6	3,53		90	391	4		70

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
391	5	70	402	4	90	415	6	70	429	5,7	90												
392	3,5	70	403	3	70	416	4	70	429	6	70												
392	4	70	403	6	70	417,96	6,99	70	430	3	70												
392	5	70	403	7	90	417,96	6,99	90	430	4	70												
392	6	70	404	8	70	418	4	70	430	5	70												
393	3,5	70	405	4	70	419	7	70	430	5	90												
393	4	70	405,26	3,53	70	419,2	5,7	70	430	8	70												
393,07	6,99	70	405,26	5,33	70	419,2	5,7	90	430	9	70												
393,07	6,99	80	405,26	5,33	80	420	2,5	70	430	12	70												
393,07	6,99	90	405,26	5,33	90	420	3	70	430,66	3,53	70												
394	5	70	405,26	6,99	70	420	3,5	70	430,66	5,33	70												
394	6	70	405,26	6,99	90	420	4	70	430,66	5,33	90												
394	8	70	407	5,7	70	420	4	80	430,66	6,99	70												
395	3	70	407	6,35	70	420	5	70	430,66	6,99	80												
395	4	70	408	3,5	70	420	6	70	430,66	6,99	90												
395	5	70	408	4	70	420	6	90	432	3,5	70												
395	6	80	410	3	70	420	6,5	70	432	5	70												
395	6	90	410	4	70	420	8	70	433	4,5	70												
396	3,5	70	410	5	70	420	10	70	434	5	70												
398	3,5	70	410	5	80	420	10	90	435	4	70												
398	4	70	410	6	70	422	3	70	435	5,7	70												
399	3,5	70	410	6	90	422	3,5	70	435	8	70												
399,2	5,7	70	410	6,5	70	422	4	70	436	4	70												
399,2	5,7	90	410	7	70	422	6	70	437	6	70												
399,42	5,33	70	410	8	70	422,2	6,2	70	437	7	70												
399,5	8,4	70	410	8	80	422,2	6,9	70	438	4	70												
400	2	70	410	10	70	423	3,5	70	439	6	70												
400	3	70	411,48	5,33	70	423	9	70	439	6	90												
400	3,5	70	412	3,5	70	424	8,5	70	439,2	5,7	70												
400	4	70	412	7	70	425	3	70	439,2	5,7	90												
400	4	80	412	8	70	425	3,5	70	439,34	5,33	70												
400	5	70	412	9	70	425	4	70	439,5	4	70												
400	5	80	412,7	5,6	70	425	5	80	440	3	70												
400	5	90	413	4	70	425	6	70	440	3,5	70												
400	6	70	414	3,5	70	425	6	80	440	4	70												
400	7	70	414	4	70	425	7	70	440	5	70												
400	8	70	414	12	70	425	7	90	440	7	70												
400	8	80	414	13	70	425	8	70	440	8,5	70												
400	8,5	70	414,1	8,4	70	426	3,5	70	440	10	70												
400	10	70	414,3	5,7	70	426	4	70	440	15	70												
400	10	80	415	3,5	70	427	5	70	441	8	70												
400	12	70	415	5	70	428	2,62	70	443,36	6,99	70												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość	Wymiary w mm			Twardość
d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore	d ₁	d ₂		°Shore
443,36	6,99		90	460	3		70	480	5		70	500	6		70
444	3		70	460	4		70	480	5		90	500	6		80
444	8		80	460	4		90	480	6		70	500	7		70
444,2	5,7		70	460	5		70	480	7		70	500	8		70
445	4		70	460	6		70	480	8		70	500	9		70
445	5		70	460	8		70	480	10		70	500	10		70
445	5		80	460	12		70	481	8,4		70	500	12		70
445	6		70	461	8,4		70	481,46	5,33		70	500	12		90
445	6		90	462	4		70	481,46	6,99		70	503	5		90
445	9		70	462	7		70	481,46	6,99		90	504	6		70
446	4		70	462	7		80	485	3		70	505	3		70
447	4		70	462	10		70	485	4		70	505	4		70
448	4		70	464	6		70	486	4		70	506,81	5,33		70
448	6		70	465	5		70	486	6		70	506,81	5,33		80
448	10		70	465	7		70	487	7		70	506,86	6,99		70
450	3		70	465	9		70	488	4		70	506,86	6,99		90
450	4		70	465,3	5,7		70	489	4		70	508	8		70
450	4		80	467	5,7		70	489	6		70	510	3,5		70
450	5		70	468,76	6,99		70	489,2	5,7		70	510	4		70
450	5		80	469,3	5,7		90	490	5		70	510	5		70
450	7		70	470	2,5		70	490	5		80	510	5		90
450	8		70	470	4		70	490	7		70	510	5,7		70
450	10		70	470	5		90	490	8		70	510	6		70
450	10		90	470	5,7		70	490	8		90	510	6		80
452	12		70	470	5,7		90	490	8,4		90	510	6		90
453	3,5		70	470	6		70	490	10		70	510	7		70
453	6		70	470	6		80	492	4		90	510	10		70
453	6,4		70	470	8		70	494,16	6,99		70	510	10		90
454	4		80	470	10		70	494,16	6,99		90	510	12		70
454	8		70	472	3,53		70	494,5	8		70	514,6	5,33		70
454	8		90	473	4		80	494,6	5,33		70	515	5		70
454	10		70	473	6,5		70	494,6	5,33		90	515	7		70
455	3		70	475	3		70	495	3		70	515	7		90
455	5		70	475	5		70	495	3		90	515	8		70
455	8,4		70	475	7		70	495	4		70	516	6		70
456,06	3,53		70	475	8		80	495	5		70	516	12		70
456,06	5,33		80	475	15		70	499,2	5,7		70	518	3		70
456,06	5,33		90	478	5		70	499,2	5,7		90	518	8		70
456,06	6,99		70	478	6		70	500	3		70	518,5	3		90
456,06	6,99		80	479,2	5,7		70	500	4		70	519,2	5,7		90
456,06	6,99		90	480	4		70	500	5		70	519,3	5,7		70
459,2	5,7		70	480	4		90	500	5		80	520	3,53		70

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych.


Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
520	4	70	545	5,7	70	575	6	70	600	8	70												
520	5	70	545	7	70	575	6,5	70	600	8	80												
520	10	70	545	8	70	575	8	70	600	8,2	70												
520	12	90	545	8	80	578	11	70	600	10	70												
522	6	70	548	6,5	70	579	6	70	600	10	80												
522	8,4	70	549	6	70	580	3	70	600	16	70												
522	9,5	70	550	3	70	580	3	90	604	7	70												
525	5	70	550	5	70	580	5	70	608	10	70												
525	8	70	550	7	70	580	5,7	70	608,08	5,33	70												
526,4	5,7	70	550	8	70	580	7	70	608,08	6,99	70												
527	7	70	550	10	70	580	8	70	608,08	6,99	90												
528	3	70	553	8,4	70	580	8	90	610	4	70												
529,3	5,7	70	554,3	5,7	70	580	9	70	610	6	90												
530	4	70	555	5	70	580	10	70	610	6,4	70												
530	5	70	555	6	70	582,68	5,33	70	610	7,5	70												
530	6	70	555	11,5	70	582,68	5,33	80	612	8	70												
530	6	90	557,61	5,33	90	582,68	5,33	90	615	7	70												
530	7	70	557,66	6,99	70	582,68	6,99	70	618	3	70												
530	10	70	560	3	70	582,68	6,99	90	620	5	70												
531	8	70	560	4	70	584,1	8,4	70	620	6	70												
532,2	5,33	70	560	5	70	585	4	70	620	8	70												
532,2	5,33	90	560	5	90	585	5	70	622	5,33	80												
532,26	6,99	70	560	6	70	585	7	70	622	8	70												
534	5,7	70	560	7	70	587	10	70	622	8	80												
534,5	8,4	70	560	8	70	589	3,53	70	625	3	70												
535	5	70	560	8	80	589	12	70	625	6	70												
537	8	70	560	8	90	590	3	70	626	7	70												
538	7	70	560	10	70	590	5	70	629	3	70												
540	3	70	561,5	8,5	70	590	8,5	70	629,3	5,7	70												
540	4	70	562	7,5	70	590	8,5	90	630	5	70												
540	4,5	70	565	5	70	592	8	70	630	7	70												
540	5	70	565	8	70	594	5,7	70	630	8	70												
540	5,7	70	565,9	7	70	594,51	7,14	70	630	8,4	70												
540	6	70	569	6	70	595	6	70	630	10	70												
540	6,5	70	569,27	6,99	70	596,27	6,99	70	633,48	5,33	70												
540	8	70	569,27	6,99	90	599,3	5,7	70	633,48	6,99	70												
540	10	70	570	3	70	600	3	70	634	6	70												
540	10	80	570	4	70	600	3,53	70	635	5	70												
542	7	70	570	5	70	600	4	70	640	4	70												
542	8	70	570	5,7	70	600	5	70	640	5	70												
544	6	70	570	10	80	600	6	70	640	6	70												
545	3	70	571	10	70	600	7	70	640	7	70												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.

Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość			Wymiary w mm			Twardość		
d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore	d ₁	d ₂	°Shore
640	8	70	714	8	80	820	10	80									
643	5	70	715	8,4	70	830	5	70									
643	8,4	70	715	10	70	830	8,4	70									
645	5	70	718	8	70	835	10	70									
647,07	7	70	720	4	70	840	8	70									
648	6	70	722	8	80	850	6	70									
650	3	70	723,9	12,7	70	850	10	70									
650	5,7	70	725	4	70	860	8	70									
650	10	70	725	5,7	70	865	8,4	70									
650	12	70	726	13	70	875	10	80									
658,88	5,33	70	730	8,2	70	888	8,4	70									
658,88	6,99	70	730	9	70	890	6	70									
658,88	6,99	80	735	6	70	900	7	70									
661	14	70	736	7	70	900	10	70									
665	5	70	738,5	8,2	70	910	8	70									
665	5,7	70	740	6	70	915	10	80									
665,4	6	70	740	6,3	70	918	5,7	70									
670	7	70	740	8,4	70	920	7	70									
670	8	70	749	5,7	70	930	10	70									
670	8	80	750	8	70	934	8,4	70									
670	8,4	70	750	8	80	945	7	70									
671	10	70	750	10	70	955	5	80									
675	5,33	70	752	6	70	960	8,4	70									
675	8	80	759	5,7	70	975	5	70									
680	5	70	760	7	70	980	10	70									
680	10	70	760	8,4	70	985	8,4	70									
681	8,2	70	770,3	8,4	70	1016	7	70									
682	6	70	774,1	8,4	70	1016	7	90									
684	7	70	775	8	70	1046	12	70									
685	5,7	70	785	8	70	1050	7	70									
690	3	70	785	8,4	70	1060	10	90									
690	4	70	785	10	80	1068	8	70									
690	5	70	786	7	70	1120	6	70									
690	8,4	70	790	6	70	1130	10	90									
690	10	70	799,5	8,4	70	1145	8,4	70									
695	6	70	800	5	70	1185	12	70									
695	8	70	806	10	70	1252	7	70									
700	5,7	70	810	7	70												
700	7	70	810	7	90												
700	9	70	810	8,4	70												
710	7	70	820	8	70												
710	10	70	820	10	70												

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.
Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.