| | | |
|---|---|---|
| LASKA TECHNIKA PRZEMYSŁOWA Sp. z o.o. | KARTA WYMIAROWA PRODUKTU | TT-04<br>NBR+NBR/F |
| | Uszczelnienia do hydrauliki:<br>Uszczelnienie tłoka i tłoczyska | Strona 1 z 1 |




| Wymiary w mm | | | |
|---|---|---|---|
| **d** | **D** | **L** | **H** |
| 4,76 | 12,7 | 6,35 | 6 |
| 6,35 | 19,05 | 6,35 | 6 |
| 7,93 | 15,87 | 6,35 | 6 |
| 9,52 | 15,87 | 4,76 | |
| 9,52 | 19,05 | 7,14 | 6,84 |
| 9,52 | 22,22 | 6,35 | 6 |
| 10 | 17 | 6,3 | 6 |
| 10 | 19 | 6,3 | 6 |
| 12 | 19 | 6,3 | 5,8 |
| 12 | 20 | 6,3 | 6 |
| 14 | 22 | 6,3 | 6 |
| 15 | 23 | 6,3 | 6 |
| 15 | 25 | 7,5 | 7,2 |
| 15 | 27 | 6,5 | 6,2 |
| 16 | 24 | 6,5 | 6,2 |
| 18 | 26 | 6,5 | 6,2 |
| 19,05 | 31,75 | 9,52 | 8,73 |
| 20 | 26 | 5,5 | 5,2 |
| 20 | 27 | 6,5 | 6,2 |
| 20 | 28 | 6,3 | 6 |
| 20 | 28 | 7 | 6,7 |
| 20 | 32 | 10 | 9,7 |
| 20,63 | 34,92 | 12,7 | 11,7 |
| 22 | 30 | 6,5 | 6,2 |
| 22 | 32 | 6 | 5,7 |
| 22 | 32 | 10 | 9,7 |
| 22 | 35 | 9,5 | 9,2 |
| 25 | 32 | 6 | |
| 25 | 32 | 6,3 | 6 |
| 25 | 33 | 6 | |
| 25 | 33 | 6,3 | 6 |
| 25 | 35 | 8,5 | 8,2 |

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależny jest od aktualnych stanów magazynowych.
Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.

| | | |
|---|---|---|
| TECHNIKA PRZEMYSŁOWA Sp. z o.o. | KARTA WYMIAROWA PRODUKTU | TT-04<br>NBR+NBR/F |
| | Uszczelnienia do hydrauliki:<br>Uszczelnienie tłoka i tłoczyska | Strona 1 z 1 |




| Wymiary w mm | | | |
|---|---|---|---|
| **d** | **D** | **L** | **H** |
| 25 | 44 | 12 | 11,7 |
| 25,4 | 31,75 | 4,76 | |
| 25,4 | 34,92 | 6,35 | 6 |
| 25,4 | 38,1 | 9,52 | 8,73 |
| 25,4 | 41,27 | 11,11 | 10,31 |
| 26 | 40 | 9,5 | 9,2 |
| 28 | 36 | 6,3 | 6 |
| 28 | 43 | 11 | 10,7 |
| 28,57 | 34,92 | 4,76 | |
| 28,57 | 41,27 | 9,52 | 8,73 |
| 28,57 | 42,86 | 7,93 | |
| 30 | 38 | 6 | 5,7 |
| 30 | 38 | 6,3 | 6 |
| 30 | 38 | 7 | 6,7 |
| 30 | 40 | 6,3 | 6 |
| 30 | 40 | 7 | 6,7 |
| 30 | 40 | 7,5 | 7,2 |
| 30 | 45 | 10,5 | 10,2 |
| 30 | 50 | 14,5 | 14,2 |
| 30,16 | 42,86 | 7,93 | |
| 30,16 | 42,86 | 9,52 | 8,73 |
| 31,75 | 38,1 | 4,76 | |
| 31,75 | 41,27 | 7,14 | 6,84 |
| 31,75 | 47,62 | 7,93 | |
| 31,75 | 47,62 | 11,11 | 10,31 |
| 31,75 | 47,62 | 12,7 | 11,7 |
| 32 | 40 | 5,5 | 5,2 |
| 32 | 40 | 6 | 5,7 |
| 32 | 40 | 6,3 | 6 |
| 32 | 40 | 9 | 8,6 |
| 32 | 44 | 12,5 | 12,2 |
| 34,92 | 44,45 | 7,14 | 6,84 |

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależny jest od aktualnych stanów magazynowych.
Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.

| | | |
|---|---|---|
| TECHNIKA PRZEMYSŁOWA Sp. z o.o. | KARTA WYMIAROWA PRODUKTU | TT-04<br>NBR+NBR/F |
| | Uszczelnienia do hydrauliki:<br>Uszczelnienie tłoka i tłoczyska | Strona 1 z 1 |




| Wymiary w mm | | | |
|---|---|---|---|
| **d** | **D** | **L** | **H** |
| 35 | 43 | 6 | 5,7 |
| 35 | 43 | 6,3 | 6 |
| 35 | 45 | 6,5 | 6,2 |
| 35 | 45 | 7,5 | 7,2 |
| 35 | 45 | 8 | 7,7 |
| 35 | 50 | 12 | 11,7 |
| 36 | 44 | 6,3 | 6 |
| 36 | 51 | 11 | 10,7 |
| 38 | 44 | 5 | |
| 38 | 50 | 9 | |
| 38 | 50 | 9,5 | 9,2 |
| 38,1 | 50,8 | 9,52 | 8,73 |
| 38,1 | 53,97 | 12,83 | |
| 40 | 48 | 6 | |
| 40 | 48 | 6,3 | 6 |
| 40 | 48 | 8 | 7,7 |
| 40 | 50 | 7 | 6,7 |
| 40 | 50 | 8 | 7,7 |
| 40 | 50 | 10,5 | 10 |
| 40 | 55 | 7,5 | 7,2 |
| 40 | 60 | 10 | 9,7 |
| 42 | 50 | 6 | 5,7 |
| 42 | 50 | 6,3 | 6 |
| 45 | 53 | 8,5 | 8,2 |
| 45 | 55 | 8 | 7,7 |
| 45 | 55 | 9 | |
| 45 | 55 | 10,5 | 10,2 |
| 45 | 57 | 9,5 | 9,2 |
| 45 | 60 | 11 | 10,7 |
| 45 | 60 | 12 | 11,7 |
| 45 | 60 | 12 | 11,7 |
| 46 | 56 | 8 | 7,7 |

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależny jest od aktualnych stanów magazynowych.
Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.

| | | |
|---|---|---|
| TECHNIKA PRZEMYSŁOWA Sp. z o.o. | KARTA WYMIAROWA PRODUKTU | TT-04<br>NBR+NBR/F |
| | Uszczelnienia do hydrauliki:<br>Uszczelnienie tłoka i tłoczyska | Strona 1 z 1 |




| Wymiary w mm | | | |
|---|---|---|---|
| **d** | **D** | **L** | **H** |
| 46,04 | 76,2 | 25,4 | |
| 47,62 | 57,15 | 7,14 | 6,84 |
| 47,62 | 63,5 | 11,11 | 10,31 |
| 48 | 60 | 10 | 9,7 |
| 48 | 60 | 10,5 | 10,2 |
| 50 | 58 | 12,5 | 12,2 |
| 50 | 60 | 7,5 | 7,2 |
| 50 | 60 | 10 | 9,7 |
| 50 | 62 | 9 | |
| 50 | 62 | 9,5 | 9,2 |
| 50 | 70 | 14 | 13,7 |
| 50,8 | 66,67 | 11,11 | 10,31 |
| 53,97 | 69,85 | 9,52 | 8,73 |
| 55 | 65 | 7,5 | 7,2 |
| 55 | 65 | 8 | 7,7 |
| 55 | 67 | 10,5 | 10,2 |
| 55 | 70 | 10 | 9,7 |
| 56 | 66 | 7,5 | 7,2 |
| 56 | 66 | 8 | 7,7 |
| 56 | 76 | 14 | 13,7 |
| 57,15 | 69,85 | 9,52 | 8,73 |
| 57,15 | 76,2 | 14,28 | 13,49 |
| 60 | 70 | 7,5 | 7,2 |
| 60 | 70 | 8 | 7,7 |
| 60 | 70 | 9 | |
| 60 | 70 | 12,5 | 12,2 |
| 60 | 72 | 9,5 | 9,2 |
| 60 | 80 | 12,5 | 12,2 |
| 60 | 80 | 14 | 13,7 |
| 63 | 75 | 9 | |
| 63,5 | 76,2 | 7,93 | |
| 65 | 73 | 9,6 | 9,3 |

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależny jest od aktualnych stanów magazynowych.
Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.

| | | |
|---|---|---|
| TECHNIKA PRZEMYSŁOWA Sp. z o.o. | KARTA WYMIAROWA PRODUKTU | TT-04<br>NBR+NBR/F |
| | Uszczelnienia do hydrauliki:<br>Uszczelnienie tłoka i tłoczyska | Strona 1 z 1 |




| Wymiary w mm | | | |
|---|---|---|---|
| **d** | **D** | **L** | **H** |
| 65 | 77 | 9 | |
| 65 | 77 | 9,6 | 9,3 |
| 65 | 80 | 11 | 10,7 |
| 65 | 85 | 14 | 13,7 |
| 69,85 | 82,55 | 9,52 | 8,73 |
| 70 | 80 | 7,5 | 7,2 |
| 70 | 82 | 9 | 8,7 |
| 70 | 82 | 9,6 | 9,3 |
| 70 | 84 | 12 | 11,7 |
| 70 | 85 | 8 | 7,7 |
| 70 | 85 | 11,5 | |
| 70 | 90 | 14 | 13,7 |
| 75 | 85 | 7,5 | 7,2 |
| 75 | 85 | 9 | |
| 75 | 87 | 9,3 | 9 |
| 75 | 95 | 14 | 13,7 |
| 76,2 | 88,9 | 9,52 | 8,73 |
| 76,2 | 95,25 | 12,7 | 11,7 |
| 80 | 90 | 7,5 | 7,2 |
| 80 | 92 | 9 | 8,7 |
| 80 | 92 | 9,6 | 9,3 |
| 80 | 95 | 12,5 | |
| 80 | 96 | 10 | 9,7 |
| 80 | 100 | 14 | 13,7 |
| 85 | 95 | 7,5 | 7,2 |
| 85 | 97 | 9 | |
| 85 | 97 | 9,6 | 9,3 |
| 88,9 | 114,3 | 12,7 | 11,7 |
| 90 | 102 | 9 | |
| 90 | 102 | 9,6 | 9,3 |
| 90 | 110 | 12,5 | 12,2 |
| 95 | 105 | 11 | 10,5 |

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależny jest od aktualnych stanów magazynowych.
Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.

| | | |
|---|---|---|
| TECHNIKA PRZEMYSŁOWA Sp. z o.o. | KARTA WYMIAROWA PRODUKTU | TT-04<br>NBR+NBR/F |
| | Uszczelnienia do hydrauliki:<br>Uszczelnienie tłoka i tłoczyska | Strona 1 z 1 |




| Wymiary w mm | | | |
|---|---|---|---|
| **d** | **D** | **L** | **H** |
| 95 | 107 | 12 | 11,7 |
| 100 | 115 | 12 | 11,7 |
| 100 | 120 | 14 | 13,7 |
| 107,95 | 133,35 | 19,05 | |
| 110 | 125 | 11 | 10,7 |
| 110 | 125 | 12 | 11,7 |
| 110 | 130 | 12 | 11,7 |
| 114,3 | 139,7 | 19,05 | |
| 120 | 130 | 10,5 | 10,2 |
| 123 | 133 | 7,5 | 7,2 |
| 125 | 140 | 11,5 | |
| 130 | 145 | 9 | |
| 140 | 150 | 10,5 | 10,2 |

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależny jest od aktualnych stanów magazynowych.
Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.