


Wymiary w mm		Materiał	Twardość °Shore
$d_1$	$d_2$		
1,78	1,78	NBR	70
2,06	2,62	FPM	70
2,06	2,62	NBR	70
2,57	1,78	FPM	70
2,57	1,78	NBR	70
2,84	2,62	NBR	70
2,9	1,78	FPM	70
2,9	1,78	NBR	70
3,63	2,62	NBR	70
3,68	1,78	FPM	70
3,68	1,78	NBR	70
4,42	2,62	FPM	70
4,42	2,62	NBR	70
4,48	1,78	NBR	70
5,23	2,62	NBR	70
5,28	1,78	FPM	70
6,02	2,62	FPM	70
6,07	1,78	FPM	70
6,07	1,78	NBR	70
6,07	1,78	NBR	90
7,6	2,62	FPM	70
7,6	2,62	NBR	70
7,66	1,78	FPM	70
7,66	1,78	NBR	70
8,2	1,78	NBR	80
9,12	3,53	NBR	70
9,12	3,53	NBR	80
9,19	2,62	FPM	70
9,19	2,62	NBR	70
9,25	1,78	FPM	70
9,25	1,78	NBR	70
10,78	2,62	FPM	70
10,78	2,62	NBR	70
10,82	1,78	FPM	70
10,82	1,78	NBR	70
10,82	1,78	NBR	80
12,29	3,53	FPM	70
12,29	3,53	NBR	70

Wymiary w mm		Materiał	Twardość °Shore
$d_1$	$d_2$		
12,37	2,62	FPM	70
12,37	2,62	NBR	70
12,42	1,78	FPM	70
13,87	3,53	NBR	70
13,95	2,62	NBR	70
14	1,78	FPM	70
14	1,78	NBR	70
15,24	5,33	NBR	70
15,47	3,53	FPM	70
15,47	3,53	NBR	70
15,54	2,62	FPM	70
15,54	2,62	NBR	70
15,6	1,78	FPM	70
15,6	1,78	NBR	70
16,81	5,33	NBR	70
17,04	3,53	FPM	70
17,04	3,53	NBR	70
17,13	2,62	FPM	70
17,13	2,62	NBR	70
17,16	1,78	FPM	70
17,16	1,78	NBR	70
18,64	3,53	FPM	70
18,64	3,53	NBR	70
18,72	2,62	FPM	70
18,72	2,62	NBR	70
18,77	1,78	FPM	70
18,77	1,78	NBR	70
19,99	5,33	NBR	70
20,22	3,53	FPM	70
20,22	3,53	NBR	70
20,29	2,62	FPM	70
20,29	2,62	NBR	70
20,35	1,78	FPM	70
20,35	1,78	NBR	70
21	3,49	NBR	80
21,82	3,53	FPM	70
21,82	3,53	NBR	70
21,89	2,62	FPM	70

Wymiary w mm		Materiał	Twardość °Shore
$d_1$	$d_2$		
21,89	2,62	NBR	70
21,89	2,62	NBR	80
21,95	1,78	FPM	70
21,95	1,78	NBR	70
23,17	5,33	NBR	70
23,4	3,53	FPM	70
23,4	3,53	NBR	70
23,47	2,62	NBR	70
23,53	1,78	FPM	70
23,53	1,78	NBR	70
24,77	5,33	NBR	70
24,99	3,53	FPM	70
24,99	3,53	NBR	70
25,07	2,62	FPM	70
25,07	2,62	NBR	70
25,12	1,78	FPM	70
25,12	1,78	NBR	70
26,34	5,33	NBR	70
26,58	3,53	FPM	70
26,64	2,62	FPM	70
26,64	2,62	NBR	70
26,64	2,62	NBR	80
26,7	1,78	FPM	70
27,93	5,33	NBR	70
28,17	3,53	FPM	70
28,17	3,53	NBR	70
28,25	2,62	FPM	70
28,25	2,62	NBR	70
28,3	1,78	FPM	70
28,3	1,78	NBR	70
29,51	5,33	NBR	70
29,75	3,53	FPM	70
29,75	3,53	NBR	70
29,75	3,53	NBR	90
29,82	2,62	FPM	70
29,82	2,62	NBR	70
29,87	1,78	FPM	70
29,87	1,78	NBR	70

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych. Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.




Wymiary w mm		Materiał	Twardość °Shore
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		
31,12	5,33	NBR	70
31,34	3,53	FPM	70
31,34	3,53	NBR	70
31,42	2,62	FPM	70
31,42	2,62	NBR	70
31,47	1,78	FPM	70
31,47	1,78	NBR	70
32,69	5,33	FPM	70
32,69	5,33	NBR	70
32,92	3,53	FPM	70
33	2,62	FPM	70
33	2,62	NBR	70
33,05	1,78	FPM	70
33,05	1,78	NBR	70
34,29	5,33	FPM	70
34,29	5,33	NBR	70
34,52	3,53	FPM	70
34,52	3,53	NBR	70
34,52	3,53	NBR	80
34,59	2,62	FPM	70
34,59	2,62	NBR	70
34,65	1,78	FPM	70
34,65	1,78	NBR	70
36,1	3,53	FPM	70
36,1	3,53	NBR	70
36,17	2,62	FPM	70
36,17	2,62	NBR	70
37,47	5,33	FPM	70
37,47	5,33	NBR	70
37,69	3,53	FPM	70
37,69	3,53	NBR	70
37,77	2,62	FPM	70
37,77	2,62	NBR	70
37,82	1,78	NBR	70
39,2	5,33	NBR	70
39,34	2,62	FPM	70
39,34	2,62	NBR	70
40,65	5,33	FPM	70

Wymiary w mm		Materiał	Twardość °Shore
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		
40,65	5,33	NBR	70
40,87	3,53	FPM	70
40,87	3,53	NBR	70
40,95	2,62	NBR	70
42,52	2,62	FPM	70
42,52	2,62	NBR	70
43,82	5,33	FPM	70
44,04	3,53	FPM	70
44,04	3,53	NBR	70
44,12	2,62	FPM	70
44,12	2,62	NBR	70
44,17	1,78	FPM	70
45,69	2,62	FPM	70
45,69	2,62	NBR	70
47	5,33	FPM	70
47	5,33	NBR	70
47,22	3,53	FPM	70
47,22	3,53	NBR	70
47,29	2,62	FPM	70
47,29	2,62	NBR	70
47,35	1,78	FPM	70
47,35	1,78	NBR	70
48,9	2,62	NBR	70
50,16	5,33	FPM	70
50,16	5,33	NBR	70
50,4	3,53	FPM	70
50,4	3,53	NBR	70
50,47	2,62	FPM	70
50,47	2,62	NBR	70
50,52	1,78	FPM	70
50,52	1,78	NBR	70
52,07	2,62	FPM	70
53,34	5,33	FPM	70
53,34	5,33	NBR	70
53,57	3,53	FPM	70
53,57	3,53	NBR	70
53,65	2,62	NBR	70
53,67	1,78	FPM	70

Wymiary w mm		Materiał	Twardość °Shore
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		
53,67	1,78	NBR	70
53,67	1,78	NBR	80
55,25	2,62	FPM	70
55,25	2,62	NBR	70
56,52	5,33	FPM	70
56,52	5,33	NBR	70
56,74	3,53	FPM	70
56,74	3,53	NBR	70
56,82	2,62	FPM	70
56,82	2,62	NBR	70
56,87	1,78	FPM	70
56,87	1,78	NBR	70
58,42	2,62	FPM	70
58,42	2,62	NBR	70
59,7	5,33	FPM	70
59,7	5,33	NBR	70
59,92	3,53	FPM	70
59,92	3,53	NBR	70
60	2,62	FPM	70
60	2,62	NBR	70
60,04	1,78	FPM	70
60,04	1,78	NBR	70
61,6	2,62	FPM	70
61,6	2,62	NBR	70
62,87	5,33	FPM	70
62,87	5,33	NBR	70
63,09	3,53	FPM	70
63,09	3,53	NBR	70
63,17	2,62	FPM	70
63,17	2,62	NBR	70
63,22	1,78	FPM	70
63,22	1,78	NBR	70
64,77	2,62	FPM	70
64,77	2,62	NBR	70
66,04	5,33	FPM	70
66,04	5,33	NBR	70
66,27	3,53	NBR	70
66,27	3,53	NBR	80

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.  
Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.




Wymiary w mm		Materiał	Twardość °Shore
$d_1$	$d_2$		
66,35	2,62	FPM	70
66,35	2,62	NBR	70
66,4	1,78	FPM	70
66,4	1,78	NBR	70
67,95	2,62	FPM	70
67,95	2,62	NBR	70
69,22	5,33	FPM	70
69,22	5,33	NBR	70
69,44	3,53	FPM	70
69,44	3,53	NBR	70
69,52	2,62	FPM	70
69,52	2,62	NBR	70
69,57	1,78	FPM	70
69,57	1,78	NBR	70
71,12	2,62	NBR	70
72,4	5,33	FPM	70
72,4	5,33	NBR	70
72,62	3,53	FPM	70
72,62	3,53	NBR	70
72,69	2,62	FPM	70
72,69	2,62	NBR	70
72,76	1,78	FPM	70
72,76	1,78	NBR	70
72,76	1,78	NBR	80
75,57	5,33	FPM	70
75,57	5,33	NBR	70
75,8	3,53	FPM	70
75,8	3,53	NBR	70
75,87	2,62	FPM	70
75,87	2,62	NBR	70
75,92	1,78	NBR	70
78,74	5,33	FPM	70
78,74	5,33	NBR	70
78,97	3,53	FPM	70
78,97	3,53	NBR	70
81,92	5,33	FPM	70
81,92	5,33	NBR	70
82,14	3,53	FPM	70

Wymiary w mm		Materiał	Twardość °Shore
$d_1$	$d_2$		
82,14	3,53	NBR	70
82,28	1,78	FPM	70
82,28	1,78	NBR	70
85,09	5,33	FPM	70
85,09	5,33	NBR	70
85,32	3,53	NBR	70
88,27	5,33	FPM	70
88,27	5,33	NBR	70
88,5	3,53	FPM	70
88,5	3,53	NBR	70
88,57	2,62	FPM	70
88,57	2,62	NBR	70
88,62	1,78	FPM	70
88,62	1,78	NBR	70
91,44	5,33	FPM	70
91,44	5,33	NBR	70
91,67	3,53	NBR	70
94,62	5,33	FPM	70
94,62	5,33	NBR	70
94,84	3,53	FPM	70
94,84	3,53	NBR	70
94,93	2,62	FPM	70
94,93	2,62	NBR	70
94,97	1,78	FPM	70
94,97	1,78	NBR	70
97,8	5,33	NBR	70
98,02	3,53	FPM	70
98,02	3,53	NBR	70
100,97	5,33	NBR	70
101,2	3,53	FPM	70
101,2	3,53	NBR	70
101,27	2,62	FPM	70
101,34	1,78	FPM	70
104,14	5,33	FPM	70
104,14	5,33	NBR	70
104,37	3,53	FPM	70
104,37	3,53	NBR	70
107,32	5,33	FPM	70

Wymiary w mm		Materiał	Twardość °Shore
$d_1$	$d_2$		
107,32	5,33	NBR	70
107,54	3,53	FPM	70
107,54	3,53	NBR	70
107,63	2,62	FPM	70
107,63	2,62	NBR	70
107,7	1,78	FPM	70
107,7	1,78	NBR	70
110,49	5,33	FPM	70
110,49	5,33	NBR	70
110,49	5,33	NBR	80
110,72	3,53	FPM	70
110,72	3,53	NBR	70
113,67	5,33	NBR	70
113,67	6,99	FPM	70
113,67	6,99	NBR	70
113,9	3,53	FPM	70
113,9	3,53	NBR	70
113,98	2,62	FPM	70
113,98	2,62	NBR	70
114	1,78	FPM	70
114	1,78	NBR	70
116,84	5,33	FPM	70
116,84	5,33	NBR	70
116,84	5,33	NBR	90
116,84	6,99	FPM	70
116,84	6,99	NBR	70
117,07	3,53	FPM	70
117,07	3,53	NBR	70
120,02	5,33	NBR	70
120,02	6,99	FPM	70
120,02	6,99	NBR	70
120,25	3,53	NBR	70
120,33	2,62	FPM	70
120,33	2,62	NBR	70
120,4	1,78	FPM	70
120,4	1,78	NBR	70
123,2	5,33	FPM	70
123,2	5,33	NBR	70

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.

Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.




Wymiary w mm		Materiał	Twardość °Shore
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		
123,2	6,99	FPM	70
123,2	6,99	NBR	70
123,42	3,53	FPM	70
123,42	3,53	NBR	70
126,37	5,33	FPM	70
126,37	5,33	NBR	70
126,37	6,99	FPM	70
126,37	6,99	NBR	70
126,6	3,53	FPM	70
126,6	3,53	NBR	70
126,67	2,62	FPM	70
126,67	2,62	NBR	70
126,76	1,78	FPM	70
126,76	1,78	NBR	70
129,54	5,33	FPM	70
129,54	5,33	NBR	70
129,54	6,99	FPM	70
129,54	6,99	NBR	70
129,77	3,53	NBR	70
132,72	5,33	FPM	70
132,72	5,33	NBR	70
132,72	6,99	FPM	70
132,72	6,99	NBR	70
132,94	3,53	FPM	70
132,94	3,53	NBR	70
133,07	1,78	FPM	70
133,07	1,78	NBR	70
135,9	5,33	FPM	70
135,9	5,33	NBR	70
135,9	6,99	NBR	70
136,12	3,53	FPM	70
136,12	3,53	NBR	70
139,07	5,33	FPM	70
139,07	5,33	NBR	70
139,07	6,99	FPM	70
139,07	6,99	NBR	70
139,3	3,53	FPM	70
139,3	3,53	NBR	70

Wymiary w mm		Materiał	Twardość °Shore
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		
139,38	2,62	FPM	70
139,38	2,62	NBR	70
142,24	5,33	NBR	70
142,24	6,99	NBR	70
142,47	3,53	FPM	70
142,47	3,53	NBR	70
145,42	5,33	FPM	70
145,42	5,33	NBR	70
145,42	6,99	FPM	70
145,42	6,99	NBR	70
145,65	3,53	FPM	70
145,65	3,53	NBR	70
145,72	2,62	FPM	70
145,72	2,62	NBR	70
148,6	5,33	FPM	70
148,6	5,33	NBR	70
148,6	6,99	FPM	70
148,6	6,99	NBR	70
148,82	3,53	FPM	70
148,82	3,53	NBR	70
151,77	5,33	FPM	70
151,77	5,33	NBR	70
151,77	5,33	NBR	90
151,77	6,99	FPM	70
151,77	6,99	NBR	70
151,99	3,53	FPM	70
151,99	3,53	NBR	70
152,07	2,62	FPM	70
152,07	2,62	NBR	70
158,12	5,33	FPM	70
158,12	5,33	NBR	70
158,12	6,99	FPM	70
158,12	6,99	NBR	70
158,35	3,53	FPM	70
158,35	3,53	NBR	70
158,41	2,62	FPM	70
158,41	2,62	NBR	70
164,47	5,33	FPM	70

Wymiary w mm		Materiał	Twardość °Shore
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		
164,47	5,33	NBR	70
164,47	6,99	FPM	70
164,47	6,99	NBR	70
164,7	3,53	FPM	70
164,7	3,53	NBR	70
164,78	2,62	FPM	70
164,78	2,62	NBR	70
170,82	5,33	NBR	70
170,82	6,99	FPM	70
170,82	6,99	NBR	70
171,05	3,53	FPM	70
171,05	3,53	NBR	70
177,17	5,33	FPM	70
177,17	5,33	NBR	70
177,17	5,33	NBR	90
177,17	6,99	NBR	70
177,4	3,53	FPM	70
177,4	3,53	NBR	70
177,47	2,62	FPM	70
177,47	2,62	NBR	70
183,52	5,33	FPM	70
183,52	5,33	NBR	70
183,52	6,99	FPM	70
183,52	6,99	NBR	70
183,75	3,53	FPM	70
183,75	3,53	NBR	70
183,83	2,62	NBR	70
189,87	5,33	NBR	70
189,87	6,99	FPM	70
189,87	6,99	NBR	70
190,1	3,53	FPM	70
190,1	3,53	NBR	70
190,18	2,62	FPM	70
190,18	2,62	NBR	70
196,22	5,33	NBR	70
196,22	6,99	FPM	70
196,22	6,99	NBR	70
196,22	6,99	NBR	90

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.  
Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.




Wymiary w mm		Materiał	Twardość °Shore
$d_1$	$d_2$		
196,44	3,53	NBR	70
196,53	2,62	FPM	70
202,57	5,33	FPM	70
202,57	5,33	NBR	70
202,57	6,99	FPM	70
202,57	6,99	NBR	70
202,79	3,53	FPM	70
202,79	3,53	NBR	70
202,87	2,62	FPM	70
202,87	2,62	NBR	70
208,92	5,33	NBR	70
209,14	3,53	FPM	70
209,14	3,53	NBR	70
209,23	2,62	NBR	70
215,27	5,33	FPM	70
215,27	5,33	NBR	70
215,27	6,99	FPM	70
215,27	6,99	NBR	70
215,49	3,53	FPM	70
215,49	3,53	NBR	70
215,58	2,62	FPM	70
215,58	2,62	NBR	70
221,62	5,33	FPM	70
221,62	5,33	NBR	70
221,84	3,53	FPM	70
221,93	2,62	FPM	70
221,93	2,62	NBR	70
227,97	5,33	FPM	70
227,97	5,33	NBR	70
227,97	6,99	FPM	70
227,97	6,99	NBR	70
228,19	3,53	FPM	70
228,19	3,53	NBR	70
228,28	2,62	FPM	70
228,28	2,62	NBR	70
234,32	5,33	FPM	70
234,32	5,33	NBR	70
234,54	3,53	FPM	70

Wymiary w mm		Materiał	Twardość °Shore
$d_1$	$d_2$		
234,54	3,53	NBR	70
234,63	2,62	NBR	70
240,67	5,33	FPM	70
240,67	5,33	NBR	70
240,67	6,99	FPM	70
240,67	6,99	NBR	70
240,89	3,53	FPM	70
240,89	3,53	NBR	70
240,98	2,62	FPM	70
240,98	2,62	NBR	70
247,02	5,33	FPM	70
247,24	3,53	FPM	70
247,24	3,53	NBR	70
247,33	2,62	FPM	70
247,33	2,62	NBR	70
253,37	5,33	FPM	70
253,37	5,33	NBR	70
253,57	6,99	FPM	70
253,59	3,53	FPM	70
253,59	3,53	NBR	70
253,59	3,53	NBR	90
266,07	5,33	FPM	70
266,07	5,33	NBR	70
266,07	6,99	FPM	70
266,07	6,99	NBR	70
266,3	3,53	FPM	70
266,3	3,53	NBR	70
278,77	6,99	FPM	70
278,77	6,99	NBR	70
279	3,53	FPM	70
279	3,53	NBR	70
291,47	5,33	FPM	70
291,47	5,33	NBR	70
291,47	5,33	NBR	90
291,47	6,99	FPM	70
291,47	6,99	NBR	70
291,47	6,99	NBR	90
291,7	3,53	FPM	70

Wymiary w mm		Materiał	Twardość °Shore
$d_1$	$d_2$		
291,7	3,53	NBR	70
304,17	5,33	FPM	70
304,17	6,99	FPM	70
304,17	6,99	NBR	70
304,17	6,99	NBR	90
304,39	3,53	FPM	70
304,39	3,53	NBR	70
316,87	6,99	FPM	70
316,87	6,99	NBR	70
329,57	5,33	NBR	70
329,57	5,33	NBR	90
329,57	6,99	FPM	70
329,57	6,99	NBR	70
329,8	3,53	FPM	70
329,8	3,53	NBR	70
342,27	6,99	FPM	70
342,27	6,99	NBR	70
354,97	5,33	FPM	70
354,97	5,33	NBR	70
354,97	6,99	FPM	70
354,97	6,99	NBR	70
355,2	3,53	FPM	70
367,67	6,99	FPM	70
367,67	6,99	NBR	70
367,67	6,99	NBR	90
380,37	5,33	FPM	70
380,37	5,33	NBR	70
380,37	5,33	NBR	90
380,37	6,99	FPM	70
380,37	6,99	NBR	70
380,6	3,53	FPM	70
380,6	3,53	NBR	70
393,07	6,99	FPM	70
393,07	6,99	NBR	70
405,26	3,53	FPM	70
405,26	5,33	FPM	70
405,26	5,33	NBR	70
405,26	6,99	FPM	70

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy jest od aktualnych stanów magazynowych.

Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.



Wymiary w mm		Materiał	Twardość °Shore
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		
405,26	6,99	NBR	70
417,96	6,99	FPM	70
417,96	6,99	NBR	70
430,66	3,53	FPM	70
430,66	3,53	NBR	70
430,66	5,33	FPM	70
430,66	5,33	NBR	70
430,66	5,33	NBR	90
430,66	6,99	NBR	70
443,36	6,99	FPM	70
443,36	6,99	NBR	70
456,06	3,53	FPM	70
456,06	5,33	NBR	70
456,06	6,99	FPM	70
456,06	6,99	NBR	70

Wymiary w mm		Materiał	Twardość °Shore
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		
468,76	6,99	FPM	70
481,46	5,33	FPM	70
481,46	6,99	FPM	70
481,46	6,99	NBR	70
494,16	6,99	FPM	70
494,16	6,99	NBR	70
506,81	5,33	FPM	70
506,86	6,99	NBR	70
532,2	5,33	FPM	70
532,26	6,99	NBR	70
557,61	5,33	NBR	70
557,66	6,99	FPM	70
582,68	5,33	FPM	70
582,68	5,33	NBR	70
582,68	6,99	FPM	70

Wymiary w mm		Materiał	Twardość °Shore
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		
582,68	6,99	NBR	70
608,08	5,33	FPM	70
608,08	5,33	NBR	70
608,08	6,99	FPM	70
608,08	6,99	NBR	70
633,48	5,33	FPM	70
633,48	5,33	NBR	70
633,48	6,99	FPM	70
633,48	6,99	NBR	70
658,88	5,33	FPM	70
658,88	5,33	NBR	70
658,88	6,99	FPM	70
658,88	6,99	NBR	70

Termin realizacji poszczególnych rozmiarów zależy od aktualnych stanów magazynowych. Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.